

KAKTUS



7. ARGANG - JANUAR-MARTS 1972

Nr. 4

»KAKTUS«

udkommer 4 gange årligt som medlemsblad for **NORDISK KAKTUS SELSKAB**, hvis formål det er at fremme kendskabet til og interessen for kaktus og andre sukkulenter.

Selskabets hovedkontor og redaktion:

NORDISK KAKTUS SELSKAB,
Chr. Winthersvej 17, 5000 Odense.
Telf. (09) 11 01 75 — Postkonto 14 11 76

**Kontingent, annonceindbetaling,
bladekspedition og frøfordeling:**

NORDISK KAKTUS SELSKAB,
Kasserer E. Christensen, Jernbanegade 15¹, 5500 Middelfart.
Giro 17 87 13 — Telefon (09) 41 11 02

Manuskripter, annoncer o. l.:

O. Agerboe, Mosevej 1, 5461 Korup

Selskabets styrelse består af følgende:**Danmark:**

Formand: B. Kreutzer Hansen, Chr. Winthersvej 17, 5000 Odense.
Næstformand: O. Agerboe, Mosevej 1, 5461 Korup.
Kasserer og bibliotekar: E Christensen, Jernbanegade 15¹,
5500 Middelfart.
Sekretær: W. Olsen, Kingosvej 67, 2630 Tåstrup.
Sekretær: A. ksted Nielsen, Elmegade 27, 5500 Middelfart

Sverige:**Sydslesvig:**

H. Keil, Dansk Forsamlingshus, Ny Bjernt,
2381 Neuberend/Schleswig, Westdeutschland.

Terms for ads and articles

1. april

Termine für Anzeigen und Artikel

15. juli

Terminer for indlevering af annoncer og artikler

1. oktober

15. januar

Pris pr. 1/4 side: 30,00 kr.

Preise per 1/4 Seite: 16,00 DM

Price per 1/4 page: 3.50 \$

Specialopsætning beregnes ekstra.

Gengivelse, også i uddrag, fra bladet kun med selskabets tilladelse.

Siden sidst ...!

Med dette nummer slutter 7. årgang, og i den forbindelse kan det oplyses rent statistisk, at denne årgang har budt på det hidtil største sideantal, hvad der indirekte viser vort selskabs vækst. Fra nær og fjern har vi modtaget mange pæne ord om bladet, og det glæder naturligvis redaktionen, at man således udtrykker sin tilfredshed med det stykke arbejde, der er gjort.

Som omtalt andet sted er vort svenske styrelsesmedlem F. Bandmann afgået ved døden, men vi håber, at det må være muligt i nær fremtid blandt vore mange svenske medlemmer at finde en afløser.

Vi takker for de mange jule- og nytårshilsener, der indløb til selskabet med dets medlemsskare fra udenlandske forbindelser, selskaber og annoncører. Alle takkede for det svundne år og gav udtryk for et frugtbart nytår.

Fra nogle medlemmers side er der blevet anmodet om, at der blev indført en »brevkasse«, hvortil man kunne sende sine spørgsmål om problemer angående vor hobby. Redaktionen vil gerne støtte denne ide, der dog kræver en erfaren og orienteret leder til at redigere en sådan spalte. Mon der er et af vore medlemmer, der kunne tænke sig at overtage denne post? Det håber vi, og vi hører meget gerne fra vedkommende snarest.

Med venlig hilsen på selskabets vegne:

B. Kreutzer Hansen.

Husk venligst at indbetale årskontingent kr. 25,00 på vor giro-konto snarest, hvis De ikke allerede har gjort det.

Ved De

at hos gartner K. Kristensen, Anettevej 5, Vinde, 7800 Skive, køber man **kaktus og sukkulenter absolut billigst.**

Vi har mange podede og i øvrigt stort udvalg.

MEDLEMSLISTE

(fortsat)

- nr. 565: stud. scient H. Chr. Grønlund, Hornemannsvænge 17, st. tv., 2500 Valby.
- nr. 566: Bjørn Lundquist, Toppvägen 57, 17540 Jakobsberg, Sverige.
- nr. 567: skuespiller Tage Severin, Hällesåker, 43700 Lindome, Sverige.
- nr. 568: elev Grethe Hansen, Hjelm, 4990 Sakskøbing.
- nr. 569: formand Olav Mathisen, Rössvollnes Rute 6865, 6800 Mo i Rana, Norge.
- nr. 570: Per Nelvig, Gråstensvägen 14, 85240 Sundsvall, Sverige.
- nr. 571: sekretær Jette Jensen, »Højmark«, Båstrup, 8722 Hedensted.
- nr. 572: elev Anette Galløe, Bogmosen 15, 2890 Hareskovby.
- nr. 573: Svend Johansen, Kærvej 4, 5653 Nr. Lyndelse.
- nr. 574: bagerm. Eiler Andersen, »Ørnehøj«, 7090 Brejning.
- nr. 575: Steen Larsen, Rygårds Allé 25, 2900 Hellerup.
- nr. 576: fru Annika Carlsson, Stålverksgata 55, 72473 Västerås, Sverige.
- nr. 577: ejendomsmgl. Roy Svendsen, Jagtvej 113, 2200 København N.
- nr. 578: Jan Svoboda, Hlucín Zahradni 23, okr. Opava - CSSR.
- nr. 579: stud. scient. Peter Claes Rundblad, Præste Husene 33, 2620 Albertslund.
- nr. 580: Oldrich Vancata, Bruksgatan 51, 73050 Skultuna, Sverige.
- nr. 581: cand. math. Anton Kessler, Blumenstrasse 27 a, 7000 Stuttgart, Westdeutschland.
- nr. 582: fru Else Petersen, Ringstedvej 4, 4171 Glumsø.
- nr. 583: jordbr.arb. Folke Hansson, Lekene, 45046 Hunnebostrand, Sverige.
- nr. 584: fru Anne-Vibeke Larsen, Granvej 8, Balka, 3730 Nekso.

Har De prøvet at dyrke orchideer?

Er De interesseret? — Få et gratis prøvenr. af vort medlemsblad „Orchideen“, der kommer 10 gange årligt. Kontingent kr. 60.

Dansk Orchide Klub

Sandbjerg, 2970 Hørsholm, tlf. (01) 89 08 35. Giro 97270

Dødsfald

Det er med sorg og beklagelse, at vi har fået meddelelse om, at vort svenske styrelsesmedlem, direktør F. Bandmann, for kort tid siden er afgået ved døden. Da vort selskab blev startet for ca. 8 år siden, var hr. Bandmann med fra begyndelsen, hvilket hans medlemsnummer — 3 — også udviste.

Han var dybt engageret i vor hobby, hvilket bl. a. gav sig udslag i flere artikler i vort blad, ligesom han også har deltaget i vore årsmøder, hvor hans levende interesse for planterne og for foreningsarbejdet rigtig kom frem, og mange personlige kontakter kom i stand. Vi vil savne ham i vor kreds og hans minde være æret.

Formanden.

Drustvo Prijateljev Kakteji

Det er nu også lykkedes for jugoslaviske kaktusvenner at få dannet et kaktusselskab, hvis navn vi anfører i overskriften. Vi har forstået, at dette selskab er oprettet i og først og fremmest for medlemmer i Slovenien. Det har sit sæde i Ljubljana, hvor månedsmøderne også afholdes. Man har ca. 250 medlemmer. Et tidsskrift har man ikke fået, men det er et ønske.

Der er god tilslutning til månedsmøderne, hvor der vises lysbilleder, arrangeres salg og bytte af planter m.m. Et held for selskabet er det, at der i nærheden ligger et kaktusgarneri, hvis indehaver hedder Rok Grasic, Seca 143 / A, Portoroz (Slovenija). Mange kendte kaktusfolk har aflagt ham et besøg.

BOGNYT:

Har De endnu ikke sikret Dem et eksemplar af Walther Haages bog: Samlerens store kaktusbog til kr. 49,50, er det klogt at gøre det nu, da den er nedsat til kr. 29,50 under bogudsalget.

BIBLIOTEKET

Med dette nr. følger ny biblioteksliste, hvorefter siderne 0004 - 1/69 og 0004 - 2/69 kan udtages af ringbind.

Elementærundervisning i kaktuspleje

5. fortsættelse

MODERNE VARME

Der har i nogen tid været et nærmest ideelt tilbud på væksthedvarmning. Dette består i gas og er derfor billigt og uden problemer. Apparatet ligner en gennemløbsopvarmer i størrelse og udseende, det hænger på væggen og styres fuldautomatisk af et termostat og fås i størrelser fra 8000 varmeeenheder, altså netop passende til mindre drivhuse. Apparatet laver varmt vand, som ved hjælp af en pumpe føres gennem væksthedens rørledninger. Gasforsyningen kan komme fra en byledning, flaske eller tank. Har De brug for dette, tal med Deres installatør.

Hvordan skal man samle?

Nu vil jeg gerne sige lidt om selve det: at samle.

I begyndelsen køber man tværs gennem det hele, alt hvad man synes om. Med nogen erfaring finder man så ud af, at det ikke går på den måde, med mindre man ejer et palads med masser af vinduer og gemakker. Studerer De nemlig i en bog — eller i min liste, vil De opdage, at planternes pleje er vidt forskellig, nogle vil have varme om vinteren, andre ikke. Nogle skal stå i fuldt lys hele dagen, andre kun nogle timer. Der findes næppe en lejlighed, der frembyder disse vilkår. Man vil nå frem til den visdom: at indskrænke til at anskaffe de planter, man véd, man har optimale vilkår til. Ud af dette kommer så specialiseringen. Når det ikke overdrives, er det meget nærliggende. Planter, som gror i et bestemt klima, stiller de samme krav hos os med hensyn til temperatur og solmængde. Og andre familiemedlemmer viser som regel en lignende opførsel, således at plejen derigennem gøres lettere for kaktusdyrkeren. Alt for tit hører jeg nybegyndere klage over: Jeg kan umuligt huske så forskellig en behandling. Men har man f.eks. i begyndelsen kun Mamillaria, så er plejen af disse let nok, når man ser bort fra nogle få ekstreme arter, som nybegynderen dog efter al sandsynlighed ikke allerede er kommet i besiddelse af.

Kaktusgartner M. Schleipfer, D-8901 Neusäss.

(Oversættelse: H. Keil).

Lidt om frøformering af sukkulenter

Selv om man ved at købe sine planter fikse og færdige, i større eller mindre eksemplarer, hurtigt kan opnå den eftertragtede blomstring, er det ikke nok for den, der går helt og fuldt op i sin hobby. Selvfølgelig er det dejligt at købe en plante med knopper, og den fristelse falder vi da også alle for, men den helt store glæde af sine planter får man først rigtigt, når man har ført et næsten usynligt lille frø gennem et utal af farer, til en flot blomstrende plante.

Sine frø må man købe fra et anerkendt firma, hvor man er sikker på at få gode spiredygtige frø. Her må man alliere sig med venner i foreningen, for at få de bedste firmaer opgivet, samtidig kan man blive enige om et fælles indkøb, købe flere forskellige arter end man ene magter, og siden dele som brødre.

Når frøene er i hus, og fordelingen med vennerne er overstået, bør man give sig god tid og ikke hælde frøene ud i den første den bedste potte. I reglen er de små frøposer forsynede med et nummer, der henviser til firmaets katalog. Her finder man så navnet, der svarer til nummeret og indfører det på en lille etiket. Denne etiket følger nu frøet og senere planterne på deres vej.

Nu kommer der et lille mellem spil, inden frøene begravnes i jorden, nemlig simpelthen det at sætte sig hen med frøene samt sin stærkeste lup og undre og glæde sig over, hvor mange smukke, ejendommelige og forskellige former, der findes; hvert frø er et lille kunstværk.

Til såningen kan man anvende enten potter eller skåle af ler eller kunststof, men selv vil jeg anbefale, at man anskaffer sig et antal firkantpotter af kunststof. Disse firkantede potter findes i handelen, selv om de er svære at finde, i flere størrelser, forhør evt. på et gartneri. I Tyskland kan de købes hos firmaer, der handler med artikler til brug for kaktusvenner, og priserne er rimelige. Jeg er selv gået over til firkantpotter, både til planter og som såskåle.

Den anvendte jord må være let og porøs, og den skal helst være fri for større sten, jorddele, grenstumper og lignende. Jordblandingen kan man være uenig om, selv bruger jeg følgende: $\frac{1}{3}$ spagnum (min jord er meget kalkholdig), $\frac{1}{3}$ havejord, den sidste trediedel fordeles på $\frac{1}{2}$ grus og $\frac{1}{2}$ Perlite. Jorden, der tages direkte fra haven, bages i ovn ved ca. 200 grader i en times tid for at dræbe så mange skadelige elementer som muligt, derefter luftes den ca. 10 dage.

I de firkantede potter kommes nu først et lille lag spagnum, ca. 2 cm, derefter jordblandingen, der fyldes op til et par cm fra potteskanten. De sidste $1\frac{1}{2}$ cm fyldes op med samme jordblanding, dog først efter at de lidt grovere genstande er siet fra gennem en si med passende huller. Som grus i jordblandingen bruger jeg alm. støbe-

grus, der først er vasket godt igennem under rindende vand og samtidig rodet godt igennem med hænderne, så snavs og de finere sandpartikler er skvulpet over. Disse sidste kan ellers gøre jordblandingen for tæt.

Kommet så vidt stødes potterne let mod bordpladen for at samle jorden, og nu er potterne parat til at modtage de små frø. Har man brugt relativt store potter og kun har små frømængder til sin rådighed, må potterne opdeles i små rum af størrelse efter frøenes antal (husk den lille etiket); har man derimod små potter, kan man give hver art sin egen potte, hvilket trods alt er det bedste, da man så kan flytte om på arterne efter behov og behag.

Frøenes fordeling, udsåningen i potterne kan foregå på mange måder, man kan drysse dem forsigtigt ud af posen, man kan skære posen op, så den danner en lille rende og trille dem ud, og sluttelig kan man bruge min egen metode, idet jeg slet og ret tager hver enkelt frø med pincet og omhyggeligt anbringer det på den rette plads, hvorefter det får et lille tryk, der nedbringer det en anelse i jorden, 1 mm eller mindre alt efter størrelse. Denne metode må foretrækkes, hvor det drejer sig om relativ få frø, og til et par hundrede, hertil skulle tålmodigheden nok kunne strække.

Nu skal frøene vandes, og dette udføres ved at stille potterne i en bakke med destilleret vand, siet regnvand eller andet afkalket vand. Potterne står i vandbadet til man kan se, at fugten er trængt helt op til overfladen.

De vandede potter skal nu anbringes på en måde, så der kan holdes en jævn luftfugtighed døgnet rundt. Man kan anbringe potterne i oppustede plastposer, som man bør lufte en gang om dagen; man kan, hvis der er god plads til pottekanten, anbringe en glasplade direkte over potterne eller allerbedst: man kan lave sig en formeringskasse.

Det nemmeste og måske tillige det bedste er at tage et almindeligt akvarium, størrelse efter behov, lægge nogle genstande af ca.

Kaktuser til friland

Agaver, Epiphyllum hybr. (Phyllocactus). Selenicereus, Dasyliirion, i nye og sjældne sorter.

Nyheder i Fuchsia. - Sjældne planter og åkander til haven
Prisliste franco

NØRGAARDS PLANTESKOLE

7930 Sundby, Mors

5 cm højde på bunden. Herover lægges en glasplade, der skal være ca. 1 cm luft hele vejen rundt mod akvariets vægge. Under glaspladen har man forinden lagt en alm. akvarieværmer med fast termostatindstilling på ca. 26 grader. Vand fyldes på til undersiden af glaspladen, og nu anbringer man sine potter på denne. (Her har de ensartede firkantpotter deres indlysende fordel). Over akvariet anbringes en skråtstillet glasplade, kan skråtstilles ved at man pålimer en strimmel flamingo, højde ca. $2\frac{1}{2}$ cm, på den ene akvariekant.

Herover igen et låg med lysrør, alt efter akvariets størrelse. Monterer man selv rørene, bør kondensatoren anbringes udenfor låget, da den ellers kan varme for meget, varmen har vi jo nede fra vandparten. Lys og termostat tændes om morgenen og slukkes om aftenen. Her må jeg lige indskyde, at over potterne anbringes et stykke pergament, indtil man kan se spirerne, først da fjernes pergamentet. Da arterne spirer på forskellige tidspunkter, bør man rokere om på potterne, så de spirede står samlet, og over disse klipper man efterhånden af pergamentet, så de får fuldt lys.

Min egen frøkasse er 30 gange 30 gange 50 og har plads til 21 6-cm potter. Lyskilden er 2 små 8 watts rør, anbragt 15 cm over potternes overflade.

Har man selv glasplader liggende, kan man lave sit eget akvarium, idet der i akvarieforretningerne forhandles et produkt på plastic basis, Silicone - Kautschuk, hvormed man kan fuge sine glasplader vandtæt sammen. Materialet forbliver plastisk og kan stå for et stort vandtryk. En fuldstændig brugsanvisning medfølger hver tube.

Når frøene er spirede, sørges der for god udluftning, og nu må man til stadighed være på vagt efter svampeangreb, der, dersom de ikke bliver observerede, hurtigt kan gøre kål på de små kimplanter. Herimod garderer vi os ved med mellemrum at sprøjte med en chinosolopløsning, også Thiram er udmærket til dette brug. (Brugsanvisning på emballagen).

20 forsk. mindre kaktus (Ephithelanta, Stromboc. Coryph.,
Astroph, Mam. ect.) sendes Dem til en pris på **30 DM** pr. luftpost

50 forsk. cactiseedlings til **35 DM** pr. luftpost

25 dejlige vildplanter kun **50 DM** pr. skib

Betaling i sedler i anbefalede breve

Prøv dette særdeles billige tilbud !!

»QUINTA IDO. SCHMOLL«

Willi Wagner B.

CADEREYTA DE MONTES QRO. - MEXIKO

Indtil nålene viser sig på de små planter, må man sørge for, at de ikke tørster, sejle i vand må de heller ikke, så her gælder det om til stadighed at have føling med jordfugtigheden.

Når nålene har vist sig, kan man også begynde at tænke på en lille tilførsel af næringsstoffer, selvfølgelig afhængig af såjordens næringsindhold.

Er man så heldig, at de fleste af ens frø er spirede, må der på et vist tidspunkt tænkes på prikling for at give planterne mere vokseplads. Priklingen bør foretages, inden planterne trykker hinanden og ikke for sent på året, da de gerne skal nå at rodfæste sig, inden den mørke tid sætter ind.

Er man i den situation at kunne yde de små planter gode vækstbetingelser vinteren over, d. v. s. råder over lys, varme, fugtighed og næring, kan man roligt lade dem fortsætte væksten den første vinter, men så må man også være sikker på, at alle ovennævnte faktorer er i orden og tilpasset hinanden.

En ubetydelig længdevækst kan muligvis forekomme, men erfaringsmæssigt gør det ingen skade, og denne lille fejl vil rette sig i løbet af den kommende sommer. Udover denne første vinter skal planterne altid have deres hvileperiode, dette for at opnå sunde og kraftige planter med mange blomster.

Otto Forum Sørensen,
Viemosebro 14, 2700 Brønshøj.

Lidt om Lithops-kultur

Hvilken rigtig kaktus- og sukkulentven har ikke engang tabt sit hjerte til disse naturens underværker? — Hvor ofte har jeg ikke hørt nogen sige: Lithops, — de er vidunderlige, men jeg kan ikke klare pasningen. Som regel følger så en optælling af allerede tabte planter.

Som bekendt tilhører Lithops jo kredsen af de højsukkulente planter. Svarende til dette kendskab skulle man se på nogle grundsatninger for Lithops-kultur. Som ægte soldyrkere i Syd- og Sydvestafrikas sten- og sandørkener har Lithop brug for et optimum af lys og varme. Man skal altså for det første sørge for et solrigt ståsted. Fritudplantning selv i mindre beholdere har vist sig at være fordelagtig. Væksttiden falder på vore breddegrader om sommeren. På dette sted skal det også nævnes, at andre »Mesems« ikke fraviger deres hjemlige væksttid og derfor kun kan holdes med opbydelse »af alle kunstens regler« hos os.

Ved siden af en solplads skal der sørges for frisk luft. Overop-

varming bør undgås. I den allerede nævnte vækstperiode foretages en moderat vanding. Her må man dog ty til en smule hjælp fra den syvende sans!! For megen fugtighed får plantelegemet til at revne, og dette syn må dyrkeren se en ganske anseelig tid på. Hvad der er værre ved overvandingen er, at en blødgørelse af planten sætter ind, der faktisk altid ender med forrådnelse og tab.

Der må ses strengt på en hvilepause fra september til ca. 1. april. Her vandes ikke! Rynker som følge af tørtiden er normale og skal ikke forlede til vandgivning. — Overvintringen sker på et tørt og lyst sted, og temperaturen skal ligge mellem plus 12—15 grader. Folk med stor erfaring kan klare Lithops igennem lavere varmegrader om vinteren.

Plantesubstratet skal være med god drænage og ikke kunne føre til for stor frodighed. anbefales: $\frac{1}{3}$ gammelt ler og $\frac{2}{3}$ groft sand + en lille mængde helt gammelt løvjord. Jordens overflade dækkes med småsten, som ved siden af nytteeffekten også pynter på udseendet. For frodig jord giver for megen vækst, hvilket bevirker et udseende, der afviger langt fra det typiske. Omplantningen af Lith. sker kun, når det er tvingende nødvendigt.

Frøformeringen er af erfaring let. Såtiden bør da være forår: marts — april. Sammenfattet kan det siges, at kulturen med nogen erfaring ikke er den mest vanskelige. Ingen samling skulle mangle disse sælsomme planter, selv om der vil forekomme tab engang imellem, også fordi der kan ske skadedyrsangreb, der kan komme i vejen for anstrengelserne. En af de farligste sygdomme er vådråddenskab, og her kan der kun forebygges ved, at planterne hærdes. Til bekæmpelse af rod- og uldlus kan benyttes gode præparater i handelen.

H. J. Müller, 238 Slesvig, Melkstedtdiek 9.

Oversættelse: H. Keil.

GODT NYTÅR

ønskes alle mine kaktuskunder og — venner!
Fra januar til april 1972 yder jeg 10% rabat på
Deres plantebestilling — undtagen på frø.


OTTO EBNER

Loomatt

CH - 8143 Stallikon/Schweiz

Kaktus som hobby

Å ha ein fin hobby er viktig. Er ein interessert i kaktus, ja då har ein den finaste hobby ein kan tenke seg. Kaktus har så vakre blomster. Og når dei ikkje er i blomstring, ja so er dei fine å sjå på alikevel. Eg har aldtid vore inntressert i kaktus. Men det er serleg no dei siste åra at inntresa har vore størst. Eg har ei samling på 48 kaktusar. I fjor haust rek eg 7 kaktusar frå Tyskland og 7 fra Holland. Blandt dei nye kaktusane var det to arter av Nattens Dronning, *Selenicereus grandiflorus* og *S. hamatus*. Det er no midt



største ønske og få sjå desse i blomstring. På bilde se rein kaktuskassen min, Ørken, som eg kaller den. Den inneheld 14 kaktuser. Kassen er ikkje einsformig regulært forma. Den er høgst bak til høgre, og hallar fram og til venstre. Elles har eg pynta den med vakre steinar. Det er sytalaust med kaktus, for di ein kan reisa bort, og slepp tilsyn med vatning. No har eg forskjellige arter, men det ser ut for at dei trivast godt.

S.F.F.F. Njøs, Hermansverk.
Sogn. Norge.

(456) ag. Bjørgulv Mykland

Sommarnöje för kaktusar

Ibland kan det vara svårt att få någon som ser till kaktusarna när hela familjen reser på semester.

Detta inträffade för mig i somras. Jag beslöt då att försöka låta mina kaktusar sköta sig själva under fem veckors tid.

Jag ställde ut hela samlingen (cirka 50 exemplar i trädgården. *Phyllocactus*-arterna ställde jag skuggigt och ganska fuktigt under vinbärsbuskarna. Resten av samlingen (succulenter och kaktusar) satte jag relativt skuggigt bakom en låg häck av Ölandstok (*Potentilla fruticosa*). De ömtåligaste exemplaren i min samling lämnade jag in på vägen till min mormor.

En skolkamrat till mig (jag går i femte klass) tittade till växterna under tiden vi var borta, och han behövde ju då ingen nyckel och inte gå in i huset. Jag ville försäkra mig om att inte kaktusarna skulle torka bort om det blev en mycket torr sommar. Det blev det inte — det regnar i allmänhet ganska mycket här i Mälardalen under juli månad.

Nu skall jag tala om hur det gick:

En del exemplar blev litet missfärgade av för mycket sol, men i det stora hela klarade sig samlingen utmärkt. Det enda allvarliga som hända var att en *Lithops* (»levande sten«) blev uppäten av en fågel, samt att fåglarna också hackade på ett »fönsterblad«. Jag hade turen att få tag på två nya *Lithops*, och fönsterbladet gick att rädda. — Däremot blev en *Cephalocereus senilis* uppäten, tro-
ligen också av en fågel.

Några arter klarade sig mycket bra:

Notocactus ottonis (växte och satte många sidoskott)

Creus peruvianus (växte till starkt)

Phyllocactus hybridae (fick många nya skott)

Cereus peruvianus f. *monstrosa* (tillväxte starkt på bredden).

Jag har en samling opuntior i en balkonglåda, som jag har inom-

hus. Den satte jag också ut. Ett skott på *Opuntia microdasys* torkade bort, men resten av opuntiorna tillväxte bra.

Min bästa julklapp denna jul var en halvmeterhög *Euphorbia grandicornis* (Djävulstörne). Ett mycket vackert exemplar.

Bjørn Lundquist, Jakobsberg, 11 år, medl. 566.

P. S. De exemplar som klarade sig allra bäst var de som mormor skötte.

Forsidebillede: *THELOCACTUS schwarzii* BACKBG.

SKRIV EFTER MIN FRØLISTE 1972

Atter mange nye arter og rariteter, mange sukkulenter
Alle frø er høstet i 1971 og garanteret spiringsdygtige

GERHARD KÖHRES

Kaktusplanter og -frø

D-6106 ERZHAUSEN/DARMSTADT, Bahnstrasse 101

Nordisk Kaktus Selskab's bibliotek

Det er vigtigt for vort selskab at være i besiddelse af et bibliotek, hvorfra medlemmer kan rekvirere bøger til studiebrug. Megen kaktuslitteratur er i dag vanskeligt at få fat på, hvorfor det hovedsagelig er nyere litteratur, der kan anskaffes, men naturligvis indkøbes ældre litteratur, når mulighed derfor gives. Skulle medlemmer have lyst til at afhænde diverse litteratur, modtager bibliotekaren gerne tilbud derpå. Gaver modtages naturligvis gerne. Også artikler og kataloger, nye som gamle, kan have stor interesse.

Til at imødegå diverse udgifter som vedligeholdelse, indbinding m. m. betaler medlemmer, der ønsker at benytte biblioteket, en gang for alle et indskud på kr. 5,00.

Når man ønsker at rekvirere en bog fra biblioteket, opgiver man sit medlemsnr. og vedlægger porto til fremsendelse (gerne i ubrugte frimærker), idet portoen både frem og tilbage påhviler låneren. Bøgerne er derfor inddelt i 2 grupper: A og B, således at A betegner bøger med en vægt på indtil 1 kg, og B betegner bøger i vægtklassen 1—5 kg.

Lånetiden er højst 3 uger. Overskrides denne frist, kan medlemmet miste retten til at låne fra biblioteket. Såfremt ingen andre står på »ventelisten«, kan lånetiden forlænges efter aftale med bibliotekaren.

Låneren har på enhver måde det fulde ansvar for den lånte bog. Bortkommer en sådan, eller beskadiges den, er låneren erstatningspligtig over for selskabet.

Styrelsen.

BIBLIOTEKSFORTEGNELSE

- 1 A: Sukkulantenkunde I, 1947.
- 2 A: Sukkulantenkunde III, 1949.
- 3 A: J. Nilaus Jensen: Kaktus, 2. udg.
- 4 A: J. Nilaus Jensen: Sukkulenter, 1963.
- 5 A: H. Krainz: Die Kakteen, fortsat løsbladværk, udlånes slægtsvis.
- 6 A: W. Haage: Das praktische Kakteenbuch in Farben.
- 7 B: C. Backeberg: Das Kakteenlexikon, 1966.
- 8 B: C. Backeberg: Die-Cactaceae bd. II.
- 9 B: C. Backeberg: Die-Cactaceae bd. IV.
- 10 B: C. Backeberg: Die-Cactaceae bd. V.
- 11 B: C. Backeberg: Die-Cactaceae bd. VI.
- 12 B: R. Carlson: The flowering Cactus, New York 1954.
- 13 B: Nordisk Kaktus Tidsskrift bd. 1/II, Odense 1921/24.
- 14 B: G. Schoser: Pflanzenkultur mit der Pflanzenstrahler Osram-L-»Fluora«. En specialbog angående belysning af planter, ret videnskabeligt udformet.

- 15 B: E. Lamb: Cacti and other succulents I.
- 16 B: E. Lamb: Cacti and other succulents II.
- 17 B: E. Lamb: Cacti and other succulents III.
- 18 A: H. Friedrich: Mein kleines Kakteenbuch.
- 19 B: F. M. Knuth: Den nye Kaktusbog.
- 20 A: W. Haage: Schöne Kakteen richtig pflegen.
- 21 B: W. Haage: Freude mit Kakteen.
- 22 B: F. Buxbaum: Kakteenpflege — biologisch richtig.
- 23 A: V. Higgins: Stachliges Hobby.
- 24 A: J. Lange: Primitive plantenavne og deres gruppering efter motiver, København 1966.
- 25 A: Cactaceas y succulentas Mexicanas, nr. 2, 1959.
- 26 A: Cactaceas y succulentas Mexicanas, nr. 4, 1960.
- 27 A: Cactaceas y succulentas Mexicanas, nr. 2, 1964.
- 28 A: Cactaceas y succulentas Mexicanas, nr. 2, 1967.
- 29 A: Kaktus, 1. årg., nr. 1, 1965 (5 eksemplarer)
- 30 A: Kaktus, 2. årg., nr. 1, 1966/67 (5 eksemplarer)
- 31 A: Kaktus, 2. årg., nr. 2, 1966/67 (5 eksemplarer)
- 32 A: Kaktus, 2. årg., nr. 3, 1966/67 (5 eksemplarer)
- 33 A: Kaktus, 2. årg., nr. 4, 1966/67 (5 eksemplarer)
- 34 A: Kaktus, 3. årg., nr. 1, 1967/68 (5 eksemplarer)
- 35 A: Kaktus, 3. årg., nr. 2, 1967/68 (5 eksemplarer)
- 36 A: Kaktus, 3. årg., nr. 3, 1967/68 (5 eksemplarer)
- 37 A: Kaktus, 3. årg., nr. 4, 1967/68 (5 eksemplarer)
- 38 A: Kaktus, 4. årg., nr. 1, 1968/69 (5 eksemplarer)
- 39 A: Kaktus, 4. årg., nr. 2, 1968/69 (5 eksemplarer)
- 40 A: Kaktus, 4. årg., nr. 3, 1968/69 (5 eksemplarer)
- 41 A: Kaktus, 4. årg., nr. 4, 1968/69 (5 eksemplarer)
- 42 B: W. Haage: Samlerens store Kaktusbog, 1968.
- 43 B: W. Haage: Samlerens store Kaktusbog, 1968.
- 44 A: Stachelpost, 1. årg., 1965, nr. 4
- 45 A: Stachelpost, 1. årg., 1965, nr. 5
- 46 A: Stachelpost, 1. årg., 1965, nr. 6
- 47 A: Stachelpost, 2. årg., 1966, nr. 7
- 48 A: Stachelpost, 2. årg., 1966, nr. 8
- 49 A: Stachelpost, 2. årg., 1966, nr. 9
- 50 A: Stachelpost, 2. årg., 1966, nr. 10
- 51 A: Stachelpost, 3. årg., 1967, nr. 11
- 52 A: Stachelpost, 3. årg., 1967, nr. 12
- 53 A: Succulenta, årg. 1966
- 54 A: Succulenta, nr. 1, årg. 1967
- 55 A: Succulenta, nr. 2, årg. 1967
- 56 A: Succulenta, nr. 3, årg. 1967
- 57 A: Succulenta, nr. 4, årg. 1967
- 58 A: The Journal of The Mammillaria Society, 1966, nr. 1
- 59 A: The Journal af The Mammillaria Society, 1966, nr. 3

- 60 A: The Journal of The Mammillaria Society, 1966, nr. 4
- 61 A: Kakteen und anderen Sukkulente, 18. årg., 1967
- 62 A: Kakteen und anderen Sukkulente, 19. årg., 1968
- 63 A: Kakteen / Sukkulente, p. 21 - 28, 1966
- 64 A: Kakteen / Sukkulente, p. 1 - 48, 1947
- 65 A: Kakteen / Sukkulente, p. 1 - 20, 1968
- 66 A: Kakteen / Sukkulente, p. 21 - 72, 1968
- 67 A: Csili, oktober, 1967, Ungarn
- 68 A: Csili, november, 1967, Ungarn
- 69 A: Csili, december, 1967, Ungarn
- 70 A: Csili, årg. 1968, Ungarn
- 71 B: A Pesterzsebeti Vasas Művelődési Ház Kaktuszkedvelők Szakköre, nr. 9/12, 1967. Medlemsblad for det ungarske kaktusselskab.
- 72 B: dito, årg. 1968
- 73 B: Werner Rauh: Die grossartige Welt der Sukkulente, 1967
- 74 A: Werner Rauh: Schöne Kakteen und andere Sukkulente, 1967
- 75 A: W. Haage: Schöne Kakteen richtig pflegen, 9. opl., 1969
- 76 A: Kaktus: 5. årg., 1969/70, nr. 1 (5 eksemplarer)
- 77 A: Kaktus: 5. årg., 1969/70, nr. 2 (5 eksemplarer)
- 78 A: Kaktus: 5. årg., 1969/70, nr. 3 (5 eksemplarer)
- 79 A: Kaktus: 5. årg., 1969/70, nr. 4 (5 eksemplarer)
- 80 A: J. Nilas Jensen: Kaktus, 3. udg.
- 81 A: Dietrich Mierswa: Kleingewächshäuser für den Garten
- 82 A: Elly Petersen: Taschenbuch für den Kaktefreund
- 83 A: Subik/Kablicke: Spitze Stacheln-bunte Blüten
- 84 A: Cullmann/Balzer: Kakteen unser Hobby
- 85 B: C. Backeberg: Wunderwelt Kakteen
- 86 A: Cactaceas y suculentas Mexicanas, årg. 1969, nr. 1-2-3-4
- 87 A: Orchideen, årg. 1968, nr. 5
- 88 A: Orchideen, årg. 1969, nr. 6
- 89 A: Orchideen, årg. 1969, nr. 7
- 90 A: Orchideen, årg. 1969, nr. 9
- 91 A: Orchideen, årg. 1969, nr. 10
- 92 A: Orchideen, årg. 1970, nr. 1
- 93 A: Orchideen, årg. 1970, nr. 2
- 94 A: Orchideen, årg. 1970, nr. 3
- 95 A: Orchideen, årg. 1970, nr. 4
- 96 A: Kaktus, årg. 1, 1965/66, nr. 2 (1 eksemplar)
- 97 A: Kaktus, årg. 6, 1970/71, nr. 1 (5 eksemplarer)
- 98 A: Kaktus, årg. 6, 1970/71, nr. 2 (5 eksemplarer)
- 99 A: Kaktus, årg. 6, 1970/71, nr. 3 (5 eksemplarer)
- 100 A: Kaktus, årg. 6, 1970/71, nr. 4 (5 eksemplarer)
- 101 A: Kaktus, årg. 7, 1970/71, nr. 1 (5 eksemplarer)
- 102 A: Cactaceas Y suculentas Mexicanas, årg. 1970, nr. 1

- 103 A: Cactaceas Y succulentas Mexicanas, årg. 1970, nr. 2
- 104 A: Kakteen/Sukkulenten, Arbeitsmaterial für Fachgruppen, årg. 1969, pag. 1—44
- 105 A: Kakteen/Sukkulenten, Arbeitsmaterial für Fachgruppen, årg. 1970, pag. 1—48
- 106 A: Cactaceas Y succulentas Mexicanas, årg. 1971, nr. 2
- 107 A: Kakteen und andere Sukkulenten, 20. årg. 1969
- 108 A: Kakteen und andere Sukkulenten, 21. årg. 1970
- 109 A: Orchideen, årg. 1970, nr. 5
- 110 A: Orchideen, årg. 1970, nr. 7
- 111 A: Orchideen, årg. 1970, nr. 8
- 112 A: Orchideen, årg. 1970, nr. 9
- 113 A: Orchideen, årg. 1970, nr. 10
- 114 A: Kakteen und andere Sukkulenten, 22. årg. 1971
- 115 B: A Pesterzsebéti Vasas Müvelődési Ház Kaktuszkedvelők Szakköre, årg. 1969
- 116 B: A Pesterzsebét Vasas Müvelődési Ház Kaktuszkedvelők Szakköre, årg. 1970
- 117 A: Csili, årg. 1969
- 118 A: Csili, årg. 1970
- 119 A: Kaktusz Világ, Magyar Kaktuszmagazin, Succulentarium, Hungaricum, aug./sept. 1971
- 120 A: Kaktusz Világ, Magyar Kaktuszmagazin, Succulentarium, Hungaricum, oktober 1971
- 121 A: Kaktus, årg. 7, 1970/71, nr. 2 (5 eksemplarer)
- 122 A: Swiat Kaktusow (det polske kaktusselskab) årg. 1966, nr. 1
- 123 A: Swiat Kaktusow (det polske kaktusselskab) årg. 1967, nr. 1
- 124 A: Swiat Kaktusow (det polske kaktusselskab) årg. 1967, nr. 2
- 125 A: Swiat Kaktusow (det polske kaktusselskab) årg. 1967, nr. 3
- 126 A: Swiat Kaktusow (det polske kaktusselskab) årg. 1967, nr. 4
- 127 A: Swiat Kaktusow (det polske kaktusselskab) årg. 1967, nr. 5
- 128 A: Informacja (det polske kaktusselskab) årg. 1968
- 129 A: Sprawozdanie (det polske kaktusselskab) årg. 1968
- 130 A: Informator (det polske kaktusselskab) årg. 1968
- 131 A: Swiat Kaktusow (det polske kaktusselskab) årg. 1969, nr. 1
- 132 A: Swiat Kaktusow (det polske kaktusselskab) årg. 1969, nr. 2
- 133 A: Swiat Kaktusow (det polske kaktusselskab) årg. 1970, nr. 1
- 134 A: Kaktusy (Czekoslovakiet) årg. 1967, nr. 1
- 135 A: Kaktusy (Czekoslovakiet) årg. 1967, nr. 2
- 136 A: Kaktusy (Czekoslovakiet) årg. 1967, nr. 3
- 137 A: Kaktusy (Czekoslovakiet) årg. 1967, nr. 4
- 138 A: Kaktusy (Czekoslovakiet) årg. 1967, nr. 5
- 139 A: Kaktusy (Czekoslovakiet) årg. 1967, nr. 6
- 140 A: Kaktusy (Czekoslovakiet) årg. 1971, nr. 1
- 141 A: The Cactus And Succulent Journal Of GR. B., årg 1964 nr. 3
- 142 A: Orchideen, årg. 1971, nr. 10

Kulturværdige planter og deres blomsterfarve

4. del: DOLICHOTHELE

Om kulturen:

Planterne af denne slægt regnedes tidligere til Mamillaria. Nogle autorer gør det stadig. Det var vel ikke alene på grund af de videnskabelige resultater, som tildels var mangelfulde, men på grund af de samme hjemsteder. Kulturen svarer derfor også stort set til Mamillaria. En del af Dolichothele danner roeagtige rødder, og de holder af en kraftig, lerindholdende jordblanding. Resten kan lide mere drænage i jorden, der ikke bør være for kraftig. Særlige henvisninger nævnes særskilt.

DOLICHOTHELE	Blomsterfarve	
	dansk	tysk
albescens	hvid, småblomstrende, helårsblomstr.	weiss, kleinblumig blüht fast das ganze Jahr
balsasoides baumii	orange, elsker varme gul. Bl.-diam. 3 cm — dufter kølig, men tør, overvintr.	orange, liebt Wärme gelb. Bl. -diam 3 cm duftend.
beneckeii	gul til blommegul, elsker varme, ikke for begyndere	gelb bis dottergelb sehr wärmeliebend
camptotricha decipiens	hvid, små bl. hvid m. rosa midterlinie permanentblomstr.	weiss — kleinblumig weiss m. rosa Mittellinie Dauerblüher
longimamma	gul, 6 cm i diam., robust art	gelb, 6 cm Diameter unempfindl. Art
— giganttothele	som longimamma, kun en form	
— v. globosa	som longimamma, med små afvigelser	
melaleuca	gul, storblomstr. Næppe i handelen	Gelb. Grossblumig. Kaum im Handel
nelsonii	gul til blommegul, indt. 6 cm, elsker varme	Gelb bis dottergelb, bis 6 cm, lieb Wärme
spaerica	lysegul, indtil 6 cm i diam., tuedannende. Robust. Ikke for kølig.	Hellgelb, bis 6 cm Diam.
surculosa	gul med rosa bagstribе. Robust	Gelb m. rosa Rückenstreifen weitgehend unempfindlich
uberiformis	gul, indt. 3,5 cm stor	beib, bis 3,5 cm
zephyranthoides	hvid til gul Forhandles mest som MAM. Tåler ikke fugtighed	weiss bis gelb

alpina

det rigtige navn er nu: *Pseudoman. kraehenbuehlui*
(KRAINZ) smukke lyserøde omend små blomster.
Alle *Dolichoth.*-arter hjemsøges gerne af rodt spind,
hvorfor det kan anbefales at sprøjte forebyggende
med egnede midler.

H. J. Müller, Melkstedtdiek 9, Slesvig.

Oversættelse: H. Keil.

Kulturværdige planter og deres blomsterfarve

5. del: THELOCACTUS

Thelocactus hører til de kaktusslægter, der før har været omtalt og anbefalet her i bladet. Med deres smukke, særlig markante udseende pynter de i enhver samling, tildels igennem farvestrålende torne, gennem groteske forhøjninger, og sidst — og ikke mindst — igennem blomsternes fortryllende silkeskær, der opleves i en del farver.

Kulturen volder ikke større problemer, de er nemme »at gå til«. Selv de fleste importplanter trives i et mineralsk betonet substrat. Podning er overflødig.

Derimod har tilordningen til slægten voldt større problemer i tidens løb, det vil sige, med til — og fraflytning af nærbeslægtede, således Echinomastus, der er vanskelig i kulturen, Glandulicactus og frem for alt den af Backeberg udskilte slægt Gymnocactus. I redelighedens tjeneste må det dog siges, at det, vi nu har »tilbage« inden for Thelocactus, kan tilskrives de fælles træk, man må forvente ved en sammenslutning.

THELOCACTUS	Blomsterfarve	
	dansk	tysk
bicolor	dyb purpurrosa	tief purpurrosa*)
var. bolansii	som bicolor, større	grösser wie bicolor*)
var. pottsii	som bicolor	wie bicolor*)
var. schottii	som bicolor	wie bicolor
var. tricolor	silke-purpurrosa	seidig-purpurrosa*)
bueckii	fra rosa til mørkerød m. silkeskær	von rosa b. dunkel rot, seidig*)
conothelos	purpurviolet	purpurviolett
ehrenbergii	karmin til hvid, sjælden	karmin bis weiss selten
flavidispinus	purpurviolet m. silkeglans	purpurviolett m. Seiden- glanz
hastifer(us)	violetrosa	violettrosa
heterochromus	lysviolet m. mørkt svælg	hellviolett m. dunkl. Schlund*)
hexaedrophorus	hvid, silkeskinnende	weiss, seidig*)
var. fossulatus	hvid m. letrosa skær, større	weiss m. zartrosa Hauch, grösser*)
leucacanthus	gul, silkeskinnende	gelb, seidig*)
lophothele	hvid til svovlgul, eller ferskenfarvet til rosenrød, silkeagtig	variabel: gelb bis schwefel - pfirsich od. rosenrotfarbig
nidulans	gullig-hvid	gelblich-weiss*)

phymathothelos	rosa til purpur	rosa bis purpurn
rinconensis	hvid m. rosa striber	weiss m. rosa Streifen
sauseri	purpur	purpurn*)
tulensis	silkehvid med sartrosa skær, karminrosa striber	seidigweiss m. zartrosa Tönung, karminrosa Mittelstreifen
schwarzii	rødpurpur til skarlagen- rød, stor	rötlichpurpurn bis scharlachrot, gross*)
wagnerianus	rød	rot

Ved de med * mærkede arter er egne iagttagelser taget med.

Hans Keil, D-2381 Neuberend.

Slægten *Parodia* Spegazzini


4. fortsættelse

24. *Parodia tuberculata* Cárđ.

Planten tilhører en helt anden artsfamilie, som også den sidstnævnte, *P. krasuckana* nom. nod. kan regnes til. Begge danner nogen udtalt uldtop, kun areolerne viser uld. *P. tuberculata* har så megen areoluld, at ulden står sammenhængende som striber ned ad ribberne, pyntelig som hvide bånd. Blomsterknopperne fremstår heller ikke af uld, men kendes med det samme som små, røde »øjne« i toppens randregion. Blomsterne er orange og møder hele sommeren igennem, ofte flere på en gang, men de åbner sig kun kalkformet. Hjemstedet for *P. tuberculata* er i umiddelbar nærhed af Sucre, ved flyvepladsen.

25. *Parodia tredicimcostate* Ritt., nom. nud.

Man véd temmelig lidt om denne art, ud over at der er kommet frø i handelen under dette navn fra Ritter med anmærkningen: »god 13-ribbet art«. Dette er en lidtsigende angivelse, da mere en 75 pct. af alle *Parodia* har 13 ribber. Hverken anmærkningen eller navnet kan man stille meget op med, ingenlunde er der tale om noget typisk. Ritter kender også to varieteter til denne art, som det må være overflødigt at nævne, da man end ikke kender artens udseende bare nogenlunde. Af frø fra FR har man indtil nu fået forskelligt udseende frøplanter, så vi slet ikke kan vide, hvad Ritter har anset for *P. tredicimcostata* Findested ukendt.



Parodia mairanana
Cárđ.

26. *Parodia mairanana* Cárđ.

Med denne og næste *Parodia* må jeg gøre et spring mod nord-

øst i forekomstområderne, til Kordillere-Orientales, som udgår fra Cochabamba og i en let bue svinger mod øst, hvis østligste udløbere når byen Vera Cruz. På de nordvendte skrån timer af denne Kordillere findes *P. comarapana*, mens *P. mairanana* gror på østskrån timerne, hvor lettere løvskov forekommer. Således er *P. mairanana* beskyttet mod den hårde sol og har derfor ikke brug for en uldtop eller uldne areoler. Areolerne er såmed kun lidt uldpolstrede. Tornefarven varierer fra brun til sort. Det samme med blomsterne, som kan være mørkegule til mørke orange-broncefavet i alle afskygninger. Ja, rosa og rødlige farvetoner skal også kunne forekomme, hvilket dog kun tyder på former og ikke på virkelige varieteter. Der er intet grundlag for nye navne. Hjemsted: *Parodia* ved Mairanan og omliggende egne. Mairanana ligger på vejen fra Cochabamba, via Comarapa, til Santa Cruz.

27. ***Parodia comarapana* Cárđ.**

Denne art findes på halvvejen mellem Cochabamba og Santa Cruz. Også her findes der let løvskov på nordsiden af Kordilleren, derfor mangler ulden også hos denne plante. Midtertornene er lige og brune, 2-3 cm lange. Blomsterne er små og mørk guldgule, åbner sig kun tragtformet og virker uanseelige. Hjemsted: Comarapa og omegn.

28 ***Parodia comarapana* Cárđ. var. *paucicosta* Ritt.**

Denne varietet kommer ligeledes fra byen Comarapas' omegn, er stærkt skuddannende og i det hele taget meget lysere end typusplanten. Blomsterne er små og gule. Tornene lysere og kortere. Areolerne næsten uden uld.

Fred H. Brandt, D-479, Paderborn, Im Samtfelde 57.

THELOCACTUS schwarzii BACKBG.



Foto: H. J. Müller

Udseende: Enkeltvis voksende, lidt langagtigt legeme, indtil 6 cm højt og 5,5 cm i tværmål, blågrønt. Ca. 13 ribber, helt opløst i vorter. Vorterne: indtil 13 mm lange og 9 mm brede. Meget korte, hvidfildede areoler. Midtertorn mangler. Randtørne 13–14, bøjet mod planten, delvis først røde forneden, senere helt gule. De tre øverste torne er flade, de to af dem er 17 mm lange, den øverste 27 mm lang, endnu bredere og opadpegende.

Blomsten: Indtil 8,5 cm bred, purpurrød med skarlagensrød svælg, hvorover der findes en hvid zone. Knoppen er grøn med spidse skæl, støvdragerne gullige, griflen hvid, støvfang skarlagensrød.

Kultur: En ukompliceret plante, der elsker en solrig plads, om vinteren lys, og moderat varme. Vokser udmærket på egne rødder i sandet lerjord med neutral reaktion. Er egnet til stuekultur, hvis et solvindue forefindes.

Hjemsted: Mexico, Tamaulipas, vokser på sletter med lerjord.

Anmærkning: Forskellen til THELOCACTUS bicolor og varieteterne består i den manglende midtertorn, flere ribber, der er helt opløste i vorter.

Aussehen: Körper einzeln wachsend, länglich, bis 6 cm hoch und 5,5 cm breit, etwas bläulich-grün. Rippen ca. 13, beinahe völlig in Warzen aufgelöst. Warzen bis 13 mm lg. und 9 mm br. Areolen sehr kurz, weissfilzig. Mittelstachel fehlt. Randstacheln 13–14, zum Körper gebogen, teilweise mit rotem Fuss, später ganz gelb. Die drei oberen Stacheln ganz abgeflacht, zwei davon bis 17 mm lg., der oberste bis 27 mm lg., zum Scheitelweisend, noch stärker abgeflacht.

Blüte: Bis 8,5 cm br., purpurrötlich mit scharlachrotem Schlund, hierüber eine weisse Zone. Röhre grün mit spitzer Schuppen. Staubbeutel gelblich, Griffel weiss, Narben scharlachrot.

Kultur: Ein unkomplizierte Pflanze, die sonnigen Standort liebt. Im Winter hell und mässig warm. Gedeicht wurzelecht gut in lehmig-candiger Erde von neutraler Reaktion. Für Zimmerkultur nur geeignet, wenn recht sonniges Fenster zur Verfügung steht.

Heimat: Mexico, Tamaulipas, auf Edenen mit schwerer Tonerde.

Anmerkung: Unterscheidet sich von T. bicolor u. dessen Varietäten durch das Fehlen der Mittelstachel u. der grösseren Zahl von Rippen, die völlig in Warzen aufgelöst sind.

KARLHEINZ UHLIG

Rommelshausen bei Stuttgart

Lilienstrasse 5, Deutschland

De nye importplanter i februar 1972 er en lille sensation:

MAMILLARIA albicans, angelensis, baxteriana, blossfeldiana, brandegeei og var. gabbii, cerralboa, dioica, estebanensis, evermanniana, fraileana, gatesii, goodrichii, og var. rectispina, lewisiana, marshalliana, neopalmerii, pacifica, peninsulars, petrophila, phitauiana, shurliana, slewinii, sp. nov. 006 syd f. MULEGE, sp. nov. 036 San Everista, verherdtiana, fra 8–25 DM.

ECHINOCEREUS barthelowanus, brandegeei, ferreirianus, grandis, hancockii, maritimus, sciurus, fra 7–30 DM.

COCHEMIA halei, maritimus, poselgerii og setispina fra 20–30 DM.

Bartschella schumannii fra 6–12 DM.

Ferocactus chrysacanthus fra 20–30 DM.

Henvendelse om UHLIG-planter kan ske til:

Hans J. Müller, D-238 Slesvig, Melkstedtdiek 9.

Anfør omtrentlige prisønsker.

Følgende årgange af »KAKTUS« kan endnu leveres:

Årgang 1: nr. 1, kr. 4.00

— 2: kr. 15.00

— 3: kr. 15.00

— 4: nr. 2, 3 og 4 (2 farveplancher)

— 5: kr. 15.00 (4 farveplancher)

— 6: kr. 15.00

Enkeltnr. kan leveres a 4,00 kr. pr. stk.

Vejen hen til os

er sikkert for lang. Det gør ikke noget. Når De sender os Deres adresse, modtager De omgående vores yderst interessante — og derfor i ind- og udland så efterspurgte planteliste, en rigtig »kaktushjælp«. — Praktiske tips gør udvælgelsen nemmere for Dem. Vi yder en hurtig og korrekt service uden hensyn til ordrens størrelse, og til meget fordelagtige forsendelsesbetingelser.

Vær venlig at gøre et forsøg, De overraskes positivt!

MAX SCHLEIPFER KAKTEENGÄRTNEREI

D-8901 Neusäss ved Augsburg, Westdeutschland

— næste gang De kommer til

KØBENHAVN

bør De i egen interesse besøge

Thorvald Petersen's Handelsgartneri **Jagtvej 74**

her finder De det største udvalg i
KAKTUS og SUKKULENTER i alle størrelser

Allerede før De når Hamborg, kan De finde vort kaktusgartneri »Klein Mexiko«. Vor LILLE virksomhed har altid et STORT sortiment af interessante planter til Dem!

De er velkommen til et besøg til enhver tid, undtagen mandag. Grupper helst forudanmeldelse. — Ingen forsendelser.

OTTO POUL HELLWAG KAKTUS GARTNERI

D- 2067 Reinfeld/Holsten Steinfeldt Heckkaten (vejen Reinfeld - Bad Segeberg)

Vor frø- og planteliste 1971

giver også DEM et tilbud over gennemsnit, bl. a. et stort udvalg
i **Mamillaria, Gymnocalycium, Parodia**
samt **Lithops, Conophytum og Euphorbia.**

Skriv efter vore lister straks

Alle henvendelser kan ske på dansk!

H. van DONKELAAR

KAKTUS — SUKKULENTER — FRØ
WERKENDAM — HOLLAND

Hvis De ikke allerede har

planlagt SØNDAGSTUREN, så lad den gå til

SIVERSENS KAKTUSGARTNERI I GRINDLØSE

her finder De et stort udvalg i Kaktus og Sukkulenter. — Har De overskud af frøplanter og aflæggere, så tag dem med - vi handler om dem.

SIVERSEN KAKTUSGARTNER, GRINDLØSE