

KAKTUS



8. ARGANG 1973

Nr. 2

»KAKTUS«

udkommer 4 gange årligt som medlemsblad for **NORDISK KAKTUS SELSKAB**, hvis formål det er at fremme kendskabet til og interessen for kaktus og andre sukkulenter.

Selskabets hovedkontor og redaktion:

NORDISK KAKTUS SELSKAB,
Chr. Winthersvej 17, 5000 Odense.
Telf. (09) 11 01 75 — Postkonto 14 11 76

**Kontingent, annonceindbetaling,
bladekspedition og frøfordeling:**

NORDISK KAKTUS SELSKAB,
Kasserer E. Christensen, Jernbanegade 15¹, 5500 Middelfart.
Giro 17 87 13 — Telefon (09) 41 11 02

Manuskripter, annoncer o. l.:

O. Agerboe, Mosevej 1, 5461 Korup

Selskabets styrelse består af følgende:**Danmark:**

Formand: B. Kreutzer Hansen, Chr. Winthersvej 17, 5000 Odense.
Næstformand: O. Agerboe, Mosevej 1, 5461 Korup.
Kasserer og bibliotekar: E Christensen, Jernbanegade 15¹,
5500 Middelfart.
Sekretær: W. Olsen, Kingosvej 67, 2630 Tåstrup.
Sekretær: A. Bæksted Nielsen, Elmegade 27, 5500 Middelfart.

Norge:

Cees Rijkvan Ravens, Hafrsfjordsgt. 31 B, Oslo 2.

Sydslesvig:

H. Keil, Dansk Forsamlingshus, Ny Bjernt,
2381 Neuberend/Schleswig, Westdeutschland.

Terms for ads and articles	1. april
Termine für Anzeigen und Artikel	15. juli
Terminer for indlevering af annoncer og artikler	1. oktober
	15. januar

Pris pr. $\frac{1}{4}$ side: 30,00 kr.

Preise per $\frac{1}{4}$ Seite: 16,00 DM

Price per $\frac{1}{4}$ page: 3.50 \$

Specialopsætning beregnes ekstra.

Gengivelse, også i uddrag, fra bladet kun med selskabets tilladelse.

Siden sidst...!

Så er det atter lykkedes at få samlet tilstrækkeligt med stof til et blad. På baggrund af vor kontante henvendelse til medlemmer i sidste blad, er der kommet en del meget positive reaktioner, som vi er taknemmelige for, en enkelt havde misforstået det hele og troede, at det gik ud på et lønkrav fra vor side, en anden gav i en timelang telefonsamtale en sønderlemmende kritik af bladet — bortset fra et par enkelte artikler var der ikke noget, der duede, ja, faktisk var der vist kun forsiden, der kunne gå an. Stoffet skulle efter pågældendes mening op på et helt andet plan, og kunne vi ikke skaffe et sådant stof, kunne vi »bare« bringe oversættelser af udenlandske artikler.

Meningen med vort selskab må være, at den skal være så rummelig som muligt, og at bladet skal være så alsidigt, at der er noget for enhver smag. For nogle år siden havde man i den tyske forening en ret skarp meningsudveksling netop på dette felt, idet et meget stort flertal mente, at deres blad efterhånden var kommet op på et så videnskabeligt plan, at mange ganske almindelige mennesker ikke mere havde lyst til at læse det, og efter redaktionens mening er det netop lykkedes i vort blad at videregive stof, så der hidtil har været noget for enhver smag.

Kritik er en sund ting, men den skal gives med en positiv indstilling til sagen. Efter redaktionens mening er det derfor unfair over for forfatterne til vore artikler blot at tage telefonen og fremsætte en nedsablende kritik. Det rette forum må være bladet. Man bør fremsætte sin kritik i et indlæg, så hele vor medlemsskare har mulighed for at være orienteret og evt. deltage i en sådan debat. Til gengæld kræver det også, at man offentligt må lægge navn til kritikken, men det er man måske næppe i sådanne tilfælde så glad for?

Fra formanden i sin tid startede selskabet og op til i dag har et af ledemotiverne været at dele sol og vind lige, samt at bevare uafhængighed af andres økonomiske interesser, for også i den retning har det været gjort forsøg fra anden side. Det er derfor hans håb, at denne linie fortsat vil blive fulgt, når han med udgangen af denne sæson går af som formand for selskabet og som redaktør af »KAKTUS«.

Husk venligst at indbetale årskontingent kr. 25,00 på vor giro-konto snarest, hvis De ikke allerede har gjort det.

MEDLEMSLISTE

(fortsat)

- nr. 642: Bo Gerdes, Fællevej 55, 7000 Fredericia.
nr. 643: tegner Jeanette Albrechtsen, Sorrentovej 32,
2300 København S.
nr. 644: fru Lilli Jacobsen, Lyngbyvej 287, st., 2900 Hellerup.
nr. 645: hr. Per Arvidsson, Växelmüntsgatan 7 M,
Göteborg, Sverige.
nr. 646: fængselsbetjent Carsten Olsson, Stationsvej 3,
7550 Sørvad.
nr. 647: maskinarb. Georg Dalgas, Gødvad, 8600 Silkeborg.
nr. 648: Lærer Astrid Eskildsson, Box 105, S-44080 Ellös, Sverige.
nr. 649: gartner Jette Møller, Faldensvej 23, 9700 Brønderslev.
nr. 650: elev Bjarne B. Pedersen, Virginiavej 4, III, th.,
2000 København F.
nr. 651: ass. Jørn Villien, Højkær 7, I th., 2610 Rødovre.
nr. 652: ass. Kjeld Rasmussen, Søndervang 13, 4970 Rødbyhavn.
nr. 653: bogholder H. Jespergaard, Vesterbrogade 24, II,
8000 Århus C.
nr. 654: konduktør Jens Sporning, Skovhaven 86, 5320 Agedrup.
nr. 655: ekspeditrice Grethe Andersen, Storegade 25, I
7330 Brande.
nr. 656: revisor Per D. Larsen, Hillerødgade 97, 2400 Kbhv. NV.
nr. 657: Hans Jørgen Clausen, Daltoften 157, 5320 Agedrup.
nr. 658: fabrikant Erik Sørensen, Byvænget 8, 3650 Ølstykke.
nr. 659: arkitekt Jørgen Banke-Hansen, Korsgade 1,
9881 Bindslev.
nr. 660: sekr. Henriette Jørgensen, Dalstrøget 127, 2860 Søborg.
nr. 661: fru Mette Ægidius, Lembeckesvej 10, 5000 Odense.
nr. 662: ingeniør Åke Söderberg, Bohusgatan 2,
96300 Degerfors, Sverige.
nr. 663: fru Doris Nielsen, Fasanvej 4, 9600 Fjerritslev.

Har De prøvet at dyrke orchideer?

Er De interesseret? — Få et gratis prøvenr. af vort medlemsblad „Orchideen“, der kommer 10 gange årligt. Kontingent kr. 60.

Dansk Orchide Klub

Sandbjerg, 2970 Hørsholm, tlf. (01) 89 08 35. Giro 97270

Beretning fra kaktuskredsen „Sjælland”

Kaktuskredsen »Sjælland har nu bestået i 1½ år, siden starten i maj 1971, og at der har været et behov for en sådan lokalkreds viser det stadigt stigende medlemstal i vor lokalkreds.

Medlemstallet pr. 15. november 1972 viser at vi nu er 47 medlemmer, men reelt er vi endnu flere, da vi kun forlanger en tilmelding pr. husstand, og adskillige medlemskaber dækker både hustru og mand, så vi kan roligt regne med mindst 15 personer mere end medlemstallet viser.

I den forløbne periode har vi haft et månedligt møde, undtagen i sommerferiemåneden juli, og vi har vekslet mellem indendørsarrangementer og ekskursioner til kaktusgartnerier og botaniske anlæg.

Vore indendørsmøder er arrangeret med hovedvægten lagt på et foredrag eller lignende, gerne med ledsagelse af lysbilleder, senere hygger vi os med diskussion over medbragte planter, her kan begyndere også frit spørge og få svar på en del af deres problemer.

Januar 1972

Januar startede vi lidt usædvanligt, idet mange medlemmer havde ytret ønske om en rundvisning på Danmarks Akvarium, her må bemærkes, at vore indendørs møder afholdes på D.A. i den rummelige forhal, og i tiden hvor vi venter på at alle skal samles, er der fri adgang til at gå ind og bese de smukke akvarier med eksotiske fisk. Dette gav så stødet til det fremsatte ønske om lidt oplysninger om fiskene, og vi arrangerede en rundvisning med et efterfølgende besøg bag kulisserne. Som afslutning fik vi endda lov at fodre de store karper, der er så tamme, at de spiser af hånden, og er der ingen mad, sutter de gerne på fingrene, altså vores.

Februar 1972

I februar holdt agronom Anders Fredenslund et foredrag for os: »Træk af Mexicos natur og vegetation«, med ledsagende lysbilleder. Anders Fredenslund har opholdt sig et år i Mexico, og i denne periode rejst gennem store dele af landet, ca. 80.000 km.

Marts 1972

Foredraget i marts blev holdt af adjunkt, lic. agro Lise Tillge, og var betitlet: »En botanisk studierejse gennem sydafrikanske stater«. Vi så mange dejlige billeder af sukkulenter, der fik det til at gibbe i os, og dertil en fyldestgørende forklaring. Ud over sukkulenterne viste billederne den righoldige vegetation, der heldigvis stadig hersker på disse egne. En medvirkende årsag til vegetationens trivsel er den, at regeringen har fredet den oprindelige vilde vegetation, og gjort det strafbart at ødelægge den.

April 1972

Emnet i april hed: »Billeder fra min samling«, og blev vist og fortalt af: Kjeld Christiansen. Kjeld Christiansen var selv mester for optagelsen, og billederne var sande mesterværker, vi fik adskillige gode tips undervejs, og bliver vi ikke alle gode fotografer, er det i hvert fald ikke Kjeld Christiansens skyld.

Maj 1972

I maj forlod vi så de indendørs lokaler, og vort første besøg gjalt gartneriet »Månedalen«, der har specialiseret sig i kaktus. Det var ikke første gang, vi var på gartneriet, men en god ting kan ikke gentages for ofte, og nye medlemmer kommer jo hele tiden til. Vi blev vel modtaget, og der var meget at se, og en ny samling importplanter var ankommet og vakte beundring, især da der kunne købes af dem.

Som en festlig afslutning blev vi inviteret på ostebord efter besøget hos indehaverne af gartneriet, Bente og Bent Jørgensen.

Juni 1972

Vi fortsatte med ekskursionerne og besøgte denne gang Frans Laursen i Hjelmsølle. Mødet formede sig som åbent »Drivhus«, hvor alle var velkomne til at møde først på eftermiddagen, så der blev rigelig tid til at bese den store samling. Vejret var strålende og vi havde en dejlig dag, hvor vi først beså samlingen, derpå blev beværtet med kaffe og kage, beså atter samlingen, blev beværtet med drikkevarer, og så ind at se kaktus igen.

Ved 18 tiden spiste vi den medbragte madpakke i grønne omgivelser, vejret var stadigt dejligt, alt i alt en vellykket dag.

August 1972

Efter sommerferien havde vi en dejlig og udbyttelig udflugt til et svensk kaktusgartneri, beliggende 15 km fra Helsingborg.

Vi mødtes i Helsingør og kørte i cortege til gartneriet, der lå godt gemt og svært at finde, derfor cortegen Vel ankommet blev vi delt i to hold, og værtsparret gav os en grundig gennemgang af gartneriet. Det var en stor oplevelse at se de mange meget velholdte og sunde planter. Noget af det der straks slog een under rundgangen, var at samtlige planter stod i relativt små potter, potter man selv hurtigst muligt ville ombytte med større. At planterne trods dette alligevel var store og i god vækst må vel tilskrives dyrkningsmåden. Alle potterne var lerpotter, og disse stod i bakker med ret fint sand, der gik nogle få cm op ad potten. Al vanding foregik så formodentlig gennem bundlaget, og dette i forbindelse med det rette lys, varme og gødning har så ført til disse sunde planter.

Efter besøget var der lejlighed til at købe planter til en meget rimelig pris.

Oktober 1972

I oktober var vi i Botanisk Have, hvor vi var indbudt til at bese det nye sukkulenthus, der lige var blevet færdigt efter endt ombygning, der havde strakt sig over et par år. Arrangementet af planterne var fuldendt, alle planter kom fuldt til deres ret, og det hele virkede meget lyst og venligt. J. Nilaus Jensen og Damgård Petersen stod til vor rådighed for at besvare spørgsmål.

November 1972

Novembermødet blev holdt på »Forsøgsstationen Højbakkegård« beliggende i Tåstrup, og mødet strakte sig over 2 aftener, da vi denne gang skulle foretage analyser af medbragte jordprøver. Af tekniske hensyn var det nødvendigt at begynde prøverne den ene dag og færdiggøre dem den følgende dag. I det planlagte analyseprogram fik vi lejlighed til at måle følgende værdier: pH i vand, pH i kaliumklorid, ledningsværdi, samt indholdt af følgende stoffer: Natrium, kalium, calcium, mangan og magnesium.

Mellem analyserne fandt vi lejlighed til at bese den store forsøgsstation, hvor mange interessante dyrkningsforsøg var igang.

December 1972

Mødet er berammet til fredag, den 14. december.

Iøvrigt må det bemærkes, at lic. agro Holger Philipsen, Landbohøjskolen har stillet sig til rådighed med bestemmelse af de forskellige arter af såvel uld — skjold — som rodhus. En øget viden om hvilke arter, der forekommer i samlingerne er af stor betydning for et heldigt bekæmpelsesresultat, og medlemmerne opfordres derfor til at indsende infiserede planter eller dyrene særskilt til: **Holger Philipsen, Højbakkegård, Vridløsemaglevej 19, 2630 Tåstrup.**

Som det bemærkes har vor kreds fået nyt hoved (navn), dette for at kunne oprette en postkonto, denne igen for at lette den årlige opkrævning af det lokale kontingent.

Venlig hilsen

Otto Forum Sørensen,
Viemosebro 14,
2700 Brønshøj.

„QUINTA FDO . SCHMOLL”

Willi Wagner B.

CADEREYTA DE MONTES, QRO, MEXIKO

25 større kaktus af forskellige, tildels sjældne arter! Sendes pr. skibspost i 4-5 kg pakke **65.00 DM**
eller **25 helt store kaktus**, (som foroven) der sendes i 2 pakker a 4-5 kg **100.00 DM**

Min første importplante

Hvem stanser ikke oppfor og blir fengslet over formen på det lille flattrykke legemet, de eiendommelige hårtustene og den vakre blå-grønne epidermis — og drømmer seg bort til indianerne i det solfylte Mexico. Ja det siktes til »Peyotl«, eller *Lophophora williamsii*, som foruten i Mexico også vokser på høyslettene i Texas. Tenker en på de forsvundne kulturer til Maya folket og Aztekerne, så synes det som om det henger noe av samme mystik omkring denne plante. Eller tar en feil når det formodes at denne særegne kaktus setter fantasien i sving, og at mange kaktusvenner kjenner en viss »magisk« dragning mot denne?

Her i Norge er det ikke enkelt å få sett et levende eksemplar av slekten — det skal dog nevnes at slikt gjelder også for de fleste andre representanter for »sjeldne slekter«. Det finnes muligens noen få *Lophophora*-kaktus i norske samlinger. Det ble meg fortalt at det fra drivhuset, for sukkulenter i Oslo's Botaniske have på Tøyen, engang hadde vært et eksemplar som var blitt stjålet. Alle forhandlere og gartnere her, kan bevitne at *Lophophora williamsii* er meget etterspurt av en bestemt gruppe yngre mennesker. Denne omstendighet er meget beklagelig, og desto mere for den oppriktige kaktusvenn som her får det ytterst vanskelig med å skaffe seg et eksemplar av slekten. Akkurat disse kaktus skulle en så gjerne anbefale, ja også til dem som ennå ikke har erfaring med importerte planter. Med denne beretning håper jeg å kunne understreke det siste. For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at vår forenings formann utførlig har omtalt slekten *Lophophora* i »Kaktus«, i oktober 1966. (2e årgang nr. 3).

I maj 1971 var jeg en tur i mitt hjemland som først og fremst er kjent for dyrking av tulipaner . . . På det ukentlige marked i den sydlige bydelen av Rotterdam kom jeg over en torv-bod hvor utenlukkende kaktus og andre sukkulenter ble solgt. For en stakars »nordmann« var det gledelig å oppdage en del spennede importplanter. Bl.a. hadde »Kaktusmannen« et tilbud på flere eksemplarer av slekten *Lophophora*, og for et beløp tilsvarende 12 d. kroner ble jeg hurtig eier av en slik velvokst plante. Ribbe-antallet avviker noe fra beskrivelsen til *L. williamsii*, det er sandsynlig en variant som jeg ikke videre kan artsbestemme. Planten har det velkjente flattrykke legemet på $4\frac{1}{2}$ — 5 cm i diameter, med en høyde på bare 2 cm. Den meget kraftige roeaktige rot måler vel fire ganger plantelegemets høyde. Ved kjøp, 12. mai, hadde min *Lophophora* en blomst. Like etter hjemkomsten i Oslo, og ompotting i høy potte med sandholdig og humusfatig jordblanding, fikk jeg gleden av å se 2 nye blomster på planten, 10. - 14. juni.

Blomstene oppstår utfra de yngste areolene i fordypningen i

toppen av planten, skult av hårduskene. De holder seg åpne i noen dager og netter. Blomsterfargen er meget svakt rosa med en noe mørkere tone over midtlinjen av kronbladene. De nærmere 50 støvbærerne er hvite med lys gul støvknapp. Griffelen er noe kortere og har et lyst brunt fire-delt arr. Jeg har observert at blomstene bare opptrer enkelt eller parviss, og med litt over 1½ cm i diameter er de i og for seg ikke et sensasjonelt syn — men planten skjenket meg disse hilsener til midten av september. Tilsynnelatende er blomstene selvfrtile; sirka åtte uker etter blomstringen skyves det ut av hårdustene myke, avlange og lysende rosa bær, med intørket blomsterrest i toppen. Hvert enkelt bær inneholder 8-9 frøkorn, svarte og litt over 1 mm store. Disse frø spirer lett. En dag fikk jeg øye på et frøkorn i et av plantens eldre areoler, under forsøket på å ta det bort, pirket jeg med pinsetten med den følge at frøet rislet ned mellom planten og svært lite, spiret dette frø der var falt på den grusdekkede jord.

Forøvrig ved rengjøring av min nyervervete *Lophophora*, hadde jeg allerede tidligere fjernet en del små-rusk fra hårduskerne, og oppdaget at noe av »rusket« faktisk var frø. 30. juli sådde jeg 12 av disse frøkorn, og innen ti dager etter såing hadde 9 stykker spiret — og dette var altså frø som sikkert allerede i noen år hadde sittet på planten. Etter seks måneder er frøplanterne nesten en halv centimeter store, grå-grønne og med flere areoler hvorpå det er noen få, ytterst små fjæraktige børstehår. Det gjelder å være aktsomt under priklingen; en skal forsøke å få de bitte små røttene loddrett inn i jorden — ellers blir det lett tab, ved at plantens utvikling bli hemmet.

Selv om *Lophophora* frø spirer lett og frøplantene til å begynne med vokser bra, så er det videre en tålmodighetsak. Blomstermønsteret intrefrer først etter åtte år, ifølge Walter Haage.

Forståelig nok har denne *Lophophora* gitt meg riktig kaktusglede. For meg har denne oppmuntringen også tatt vekk noe av »skrekken« jeg hadde for importplanter. Jeg våget på mitt siste besøk i Nederland i november å kjøpe endel andre importerte kaktus. Jeg tør ikke ha noen forventning om at disse er like medgjrlige som *L. williamsii* — tiden får vise! Håpefull og avventende lar jeg plantene overvintre helt tørre ved en temperatur på omkring 10° Celcius.

528 Cees Rijk van Ravens
Hafrsfjordgate 31 b. Oslo 2

Kaktusdyrkning og dens problemer

Det største problem for mange nybegyndere er vel nok navngivningen af planter som samles i form af aflæggere, stiklinger m.v.

Samlinger begynder jo ofte med indkøb hos blomsterhandlere som får en kassefuld små planter, der er blevet salgsfærdig fra forskellige gartnerier. I mange tilfælde er det planter der har været undervejs i flere dage, jorden er indtørret, planterne løse i potterne, navngivning er som regel kun ved slægtsnavne. Der kan skam godt være fordele ved disse sortimenter, vel at mærke hvis man ser om planterne skal have en særlig behandling, om de kan tåle at blive sat imellem dem man evt. har i forvejen, som får en almindelig rutinemæssig behandling, eller de skal omplantes, rødder undersøges, om det er den rigtige jordbehandling de står i, om de skal skygges et stykke tid, o.s.v.

Men — tilbage står det mest elementære: hvad er det for en, man har købt? Slægtsnavnet er måske rigtignok, men artsnavnet?

At begynde en samling uden at vide hvad ens kaktus, hermed også ens sukkulenter hedder, synes jeg vil det være lidt mærkeligt; vore børn får dog både slægts- og artsnavn, i bogstaveligste forstand, så hvorfor ikke vore »Kælebørn« kaktus?

Når vi køber vore planter efter de gode store kendte kaktusprislister og kataloger, er vi jo sikker på at få rigtige navne, men tilbage til begyndelsen. Jeg for mit vedkommende har en del både kaktus og sukkulenter, som jeg enten har fået foræret eller byttet mig til, og som jeg ikke med sikkerhed kan navngive.

Her er der bl.a. en stor opgave, for vore botaniske haver, om de er villige dertil, og for N. K. S.?

Jeg ved det er vanskeligt, måske umuligt at få gennemført noget, der kan være os til hjælp. Der er jo mange faktorer der spiller ind, vækstform, blomst, (som man måske aldrig får at se) og sidst men ikke mindst hvilke forhold ens planter vokser under, hvad man er i stand til at give dem. Altså plantenavne! Det er helt i orden, vi kan låne lektur i vort bibliotek, men forsendelsen? Her i Vestjylland, nærmere betegnet det »mørke Vestjylland« er det lidt svært at få dem frem, ja det lyder mærkeligt for jer øboer, men det er desværre sandt, jo mere postvæsenet har rationaliseret, jo længere tid tager det at få forsendelser frem. **Jeg sendte nogle bøger herfra til Slangstrup 6 dage undervejs!**

Jeg tænker her på tidsskriftcirkulationen, det ville bestemt være umuligt at overholde de 3 dage. F.eks. hvis jeg skulle med i en sådan, den sendes den ene dag, og jeg skal da være glad, hvis jeg kan få den 2 dage efter afsendelsen, skal jeg så f.eks. sende den til Randers, vil det mindst tage yderligere 2 dage, inden vedkommende får den. Det vil sige, at selv om jeg sendte den videre uden at få læst

noget som helst, ville jeg have overskredet tiden, de 3 dage. Det har vi herude ingen fornøjelse af, kun hvis vi kan få en fortegnelse over den lektüre der forefindes og så bestille den gennem lokale biblioteker, hvor forsendelsestiden ikke tæller med, der er den fulde lånetid for låneren.

Det var nogle problemer, der ihvertfald gælder for nybegyndere, og for »Ørkenboere«. Et andet spørgsmål er, om der evt. en gang kunne komme en ajourført fortegnelse over medlemmer, da vi så kan se, om der er en mulighed for at samle en gruppe her og der.

Der er bestemt store muligheder inden for dette område. Grupper kan samles og yderligere: Grupperne kan igen samles til en større enhed, dog med en geografisk begrænsning, hermed menes den begrænsede fritid der er til rådighed. Jeg ville gerne, om der blev en mere tankevækkende interesse sat i gang, jeg skal nok yde mit dertil. Tak.

Med venlig hilsen medlem nr. 420:

Niels Carlsen,
Grønnegade 4,
7660 Bækmarksbro

Ved De

at hos gartner K. Kristensen, Anettevej 5, Vinde
7800 Skive, køber man **kaktus og sukkulenter**
absolut billigt.

Vi har mange podede og i øvrigt stort udvalg.

Kulturværdige planter og deres blomsterfarve

6. del: AYLOSTERA

Kort kulturhenvisning

En i ethvert henseende problemløs slægt, som også kan anbefales til dyrkning i vindueskarmen, netop fordi der her altid vil være et spørgsmål om plads.

M.h.t. kultur og pasning skal Aylostera behandles cirka som Lobivia. Heller ikke nogen speciel jordblanding behøves, planternes krav i så henseende er ringe. En forudsætning for den kendte rige blomstring er en kølig og tør overvintring.

Navn: AYLOSTERA	Blomsterfarve		Hjemsted:
	dansk:	tysk:	
albiflora	hvid m. rød midterstribe	weiss m. roter Mittellinie	Bolivia
albpilosa	orange til rød	orange bis rot	—
deminuta	mørkorangerød	dunkel lorangerot	Nordargentina
fiebrigii	lysende gulrød	leuchtend gelbrot	Bolivia
kupperinana	ildorangerød	feurig orangerot	—
muscula	orangerød	orangerot	—
Pseudodeminuta	rød	rot	Nordargentina
— var. albiseta	hvide midtortorne	weisse Mittelstacheln	—
— var. grandiflora	store blomster	grössere Blüten	—
— var. schneideriana	mørkspidses midtortorne, 3 cm lg.	dunkelspitzige Mittelstacheln, 3 cm lg.	—
— var. schmanniana	midtortorn godt 1 cm lang og guldb.	1 Mittelst. gut 1 cm lang og goldbraun	—
pseudominuscula	purpur mørkerød	purpurn dunkelrot	—
pulvinosa	orangegul	orangegeb	Bolivia
spgazziniana	mørkerød	dunkelrot	Nordargentina
spinosissima	intensivt lyserød	intensiv hellrot	—
tuberosa	karmin	karmin	Bolivia
An-ført i parantes	endnu to arter:		
rubiginosa	plantens tilhørsforhold ikke klarlagt i enkeltheder		
steinmannii	det skal være en plante med dværgformet legeme, men indt. i dag er ingen blevet importeret.		

H. J. Müller
Mekstetdiek 9
Slesvig

Kulturværdige planter og deres blomsterfarve

7. del: ECHINOFOSSULOCACTUS

Lidt om kulturen:

Det drejer sig her om en smuk kaktusslægt, som ikke burde undværes i nogen samling. I den senere tid har der dog gjort sig nogen usikkerhed bemærket, som skyldes planternes ret store variationsbredde, som kommer til udtryk ved tornenes forskellighed og blomsternes let springende farver.

Desuden byder markedet på en del kulturhybrider, som gør usikkerheden endnu større p.g.a. manglende navneetiketter. Desuden tilbydes mange eksempl. under betegnelsen spec. ov. Det er på tide, at denne slægts arter revideres.

Så vidt vides kan der snart ventes en afhandling af den kendte kaktusforsker HELIA BRAVO, som så vil fremkomme i det mexikanske kaktustidsskrift.

Ved Echinofossulocactus (tidl. Stenocat.) drejer det sig om planter, der med een undtagelse, *E. coptonogonus* — er ens; kendetegnet: mange og bølgeformede ribber. De vokser godt uden større krav, dog relativt langsomt. En podning holder vi ikke for tilrådelig, det kan nemt tage planternes typiske udseende. Der kan bruges en sværere jordblanding med lertilsætning. I vækstiden skal der gives rigeligt med vand. Overvintringen kølig og næsten tør. Let skygning mod for hård sol om foråret. Echinofossulacact. elsker en solrig plads og er da taknemmelig til at møde med blomster, og selve blomstringen begynder med det tidl. forår. — Importplanter er som regel af smukt udseende og har ikke alt for svært ved at nydanne rødder. Man er mest heldig ved at vælge mellemstørrelsen af importplanter.

Frø kan let skaffes. Frøudsæd kan anbefales og giver gode resultater. Man skal dog være agtpågiven med, frøet er samlet direkte i hjemlandet.

ECHINOFOSSULOCACTUS

	<i>blomsterfarve</i>	
	<i>dansk:</i>	<i>tysk:</i>
albatus	hvidlig (2 cm lg.) Mexico.	weisslich (2 cm lang)
anfractuosus	hvid m. karminfarv. midterstribe-Hildalgo.	weiss m. karminf. Mittelstreifen — Hildalgo
arrigens	purpurviolet med lys rand (3 cm)	purpurviolett m. hellem Rand (3 cm)
boedekerianus	ukendt i samlingerne	unbekannt
bravoe	kun et navn	nur ein Name

bustamantei	mørk purpurviolet m. hvid rand el. stribe sjælden	dunkel purpurviolett m. weissem Rand od. Mittel- linie — Hildalgo
caespitosus	hvid, mod midten grønlig	weiss, zur Mitte hin grün- lich — Mexico
carneus	hører nok ind under gladius-se der —	möglicherw. zu gladius gehörig
confusus	purpur (4 cm)	purpurn (4 cm Durchm.)
Coptononus	hvidlig mod midten lyse- purpur el. karmin- 3 cm lg.	weisslich, zur Mitte hin hel- purpurn od. karmin — San Louis Potosi —
crispatus	purpur — Hildalgo	purpurn
densispinus	ingen gyldig beskrivelse. Mange ribber.	Keine Beschreibg. erfolgt Vielrippig.
dichroacantha	violetrosa	violettrosa
erectocentrus	hvidlig, ca. 2 cm	weisslich, kaum 2 cm lg.
gladius	Mest med rødviolet bl., men også gullig. Meget varierende ret udbredt	Meist rotviolett, jedoch auch mit gelbl. Bl. gesehen. Variabel. Verbreitet.
grandicornis	hvidlig-gul- 3 cm lg.	weisslich-gelblich — 3 cm —
guerraianus	violet m. hvid rand	violett m. weissem Rand — 3 cm —
hastatus	hvidlig, midten lyse- el. mør- kepurpur el. karmin. — Metztitlan —	weisslich, Mitte hell bis dunkelpurpurn od. karmin. Hildalgo, Metztitlan
heteracanthus	grønliggul Coahuila Durango	grünlichgelb
kellerianus	hvid, ydre violette striber — variabel	weiss, äussere violette Streifen — variabel
lamellosus	karmin, indiv. karmin ret varierende, i uds. dog en af de retningsgivende planter	fleischrot, innen karmin variiert! Hildalgo
lancifer	rosa-violet, smuk, større	rosaviolett, wohl gross werdend?
lexarzei	svag lyserosa, rød midter- stribe — Real del Monte	blass hellrosa m. rötl. Mittelstreifen
lloydii	hvidlig, små	weiss, klein, Zacatecas
multicostatus	hvid m. purpurviolet midte, Saltillo, Coahuila, Durango	weiss mit purpurviol. Mitte
obvallatus	purpurrod m. hvid rand	purpurrot, weiss gerandet
ochoterrenaus	hvidlig, dog også violet m. stribe — Queretaro, Gua- nayuat	weisslich, gelegentlich auch violett m. dunklen Mittel- streifen
	Også en retningsgivende plante: til dens kreds hører rosasianus, spacelathus	bl.a. densispinus, parksianus,
penthacanthus	dybviolet, Mellemmexico	tiefviolett — Mittelmexico
phyllacanthus	gullig, hvidlig, også violet, m. rød stribe	gelblich, weisslich mit roten Mitte — Mittelmexico —
tetraxiphus	hvid m. rød stribe og svælg — Hildalgo	weiss m. roten Mittelstreifen u. Schlund
tricuspidatus	grønliggul San Luis Potosi	grünlichgelb

vaupelianus	cremfarvet m. mørk bag- stribet — en smuk art!	kremfarbig mit dunklem Rückenstreifen
violaciflorus	hvid m. purpurviolet midte, Zacatecas	weiss m. purpurvioletter Mitte
wippermannii	gul m. brunlig stribet, sjælden — Hildalgo	gelb m. bräunlichen Mittel- streifen
zacatecassensis	hvid m. svag violettrosa tone el. stribet. En meget smuk, letkendelig art p.g.a. kon- stant udseende	weiss, blass violettrosa getönt od. gestreift. Nordzacatecas

Müller & Keil
Slesvigafdelingen

En berigelse inden for Mamillaria


Mam. glassii

Den i forvejen ret omfattende slægt Mamillaria blev i året 1968 udbygget med en ny, meget smuk art. På en sammelrejse, som den kendte Charles Glass foretog i Mexico, fandt han i nærheden af den lille by Diechocho de Marzo, i provinsen Nuevo Leon, denne dværgformede Mamillaria.

I denne sammenhæng kan det nævnes, at der i de senere år er fundet adskillige dværgmamillaria, f.eks. goldii, theresae, saboe og fittkauui, som viste sig at være pragtfuldt storblomstrende.

Som disse er Mam. glassii endnu sjældent at få i handelen og meget dyr. Det er ikke sikkert, at den bliver billigere foreløbig, da fordyringen inden for kaktusbranchen også skrider støt frem. Alle podninger af disse dværge, som tilbydes nogle firmaer, kan efter min mening ikke siges at være tilfredsstillende typer. Det naturlige udseende ødelægges.

Mam. glassii er blevet gyldigt beskrevet i det amerikanske kaktusidsskrift »Cactus and succulent journal«, nr. 4. Holotypen findes i Herbariet i Pomona College i Clearmont/California. Andre typusplanter er i »Universidad National des Mexico« og »United States National Herbarium«.



Mam. glassii
ca. 10xforstørret,
import-
plante

For alle interessenter her en kort beskrivelse:

Planterne er intensivt skuddannede i basisnærhed. I plantelegemet, der er lysegrønt, findes vandagtig saft, og det er 3 cm i højde og bredde. I en vis alder og især ved gruppedannelse opnås en høj-

de på 10 cm. Axillerne har en gulgrøn til rødlig farve. — Areolerne, hvis diameter er 1 mm, er runde og bare. Der kan nævnes en midtertorn, som er fremstrakt, krogbøjet og af brun farve. Randtorne er der ca. 50-60 hvid og hårfine. Blomstringstid er hos os i marts el. april. De klokkeformede blomster holder i flere dage, men åbner sig kun i fuld sol. Længden er ca. 14 mm, diameteren er 5 mm. Grønlig, med rosa skær er de ydre blomsterblade, de indre er lyse-rosa.

Til plantens kultur:

Jeg har i nogen tid har 2 eksempl. i min samling, der i første omgang dannede rødder i et renmineralsk substrat. Man kommer til den opfattelse, at de ikke er så lette at have med at gøre, da de virker blødkødet. Også den egentlige plantejord skulle være meget mineralsk og have god drænage, dette er tilfældet fra det hjemlige ståsted. Om vinteren fugtes jorden en sjælden gang, for at undgå rotskade. En ret lys plads kræves hele året. Overvintring ved + 12 grader. Der er ingen erfaringer om skadedyr og deres angreb, alligevel tilrådes sprøjtning, mod Rødt Spind, fra tid til anden.


Det vil sikkert vare en tid, inden denne smukke Mamillaria kan holde sit indtog i samlingerne i større stil. Det er også muligt, at den altid vil være sjælden, hvad de begrænsede forekomster på hjemstederne kune tyde på.

H. J. Müller
Slesvig, Melkstedtdiek 9

Copiapoa - en glemt slægt?

Ved besøg i adskillige samlinger har jeg gentagne gange måttet konstatere, at slægten Copiapoa er svagt repræsenteret. Bortset fra *C. haseltonia* og nogle småblomstrende arter som *C. hypogea* møder man kun enkelte andre planter af denne slægt. Hvorfor der ikke ofres denne slægt større opmærksomhed, har det ikke været muligt for mig at finde ud af. Prisen kan det næppe være, for også planter af andre kaktusslægter koster jo en del. Denne omstændighed er det, der er anledning til, at jeg vil genkalde Copiapoa i samlernes erindring, samtidig vises her nogle billeder.

Copiapoa
dealbata
importpl.
diam. ca. 8 cm




Copiapoa
calderana
importpl.
diam. ca. 12 cm




Hjemstedet for disse langsomtgroende planter er Chile. Den nordligste repræsentant er *C. pendulina* i Mellempæru. Ser man på hjemstederne, vil man hurtig opdage, at Cop. er sande livskunstnere, idet der i mange egne ikke falder regn i lange tider, dertil kommer, at de står på klippegrund. Tit gror de tæt ved havet og må klare sig med tåge og den fugtige brise. De vokser tillige i en anseelig højde og er derfor udsat for intensiv solbestråling.

— I vore samlinger skulle der ikke være problemer med *Copiapoa*, når man prøver at efterligne deres hjemsteds kår. Alle planter skal stå under glas. I et drivhus i glasnærhed! Skygning i den varmeste tid er dog absolut nødvendig! Plantesubstratet skal være mineralsk og med godt aftræk, og i det nævnte tidsrum indlægges en




*Copiapoa
borealis*
importpl
diam. ca 6 cm




*Copiapoa
pendulina*
importpl.
diam. ca. 8 cm

Copiapoa
cinerascens
importpl.
diam. ca. 6 cm.



Copiapoa
vallenarensis,
importpl.
gruppeddann.



vandingspause på ca. 4 uger. Intensiv vækst begynder først om sensommeren. Ligeledes vigtigt er det, at vintertemperaturerne ikke synker under plus 8-10 grader, og vinterpladsen skal være lys. Alle kendte og beskrevne arter vokser godt på egen rod, mens podede eksemplarer, selv om de gror hurtigere, mister deres naturlighed. Importplanter danner godt og hurtigt rødder i pimpsten, lava el. Leca, når det sker om sommeren.

I handelen er der mange smukke arter som importplanter, som alle ikke er helt billige, hvilket nok har forklaringen i, at de er vanskelige at samle og sende, også undervejs sker der ikke helt uæneværdige tab.

Indtil nu var der ingen problemer om tilhørsforhold af planter

fra Cop. I deres udviklingsform kan man følge to linier. Der er 1.) de kugleformede, der er grupperdannende, og 2.) dem med aflang vækst indtil 1 meters højde, også disse er skuddannende, blomstrer dog på et sent tidspunkt.

Nævnes skal også dværgformerne, som regnes til gruppe 1. De blomstrer meget tidlig, intensivt og smukt. (*C. humilis*, *C. hypogea* etc.)

Meget forskellig er legems- og tornefarven, der findes hvid-gråmelede planter og andre med forsk. grønne nuancer, og igen en del, der viser sig brunlig el. brunrød. Tornene skifter fra sort, brun til hvid kulør. Blomsterfarven er, på nær een (*C. rubriflora*, der er rød) gul, og af moderat størrelse.

Indtil nu er kendt følgende arter, som kan anbefales til vore samlinger:

<i>Copiapoa alticostata</i>	<i>Copiapoa cuprea</i>	<i>Copiapoa longistaminea</i>
<i>Copiapoa applanata</i>	<i>Copiapoa cupreata</i>	<i>Copiapoa malletiana</i>
<i>Copiapoa barquitenensis</i>	<i>Copiapoa desertorum</i>	<i>Copiapoa marginata</i>
<i>Copiapoa borealis</i>	<i>Copiapoa dumetorum</i>	<i>Copiapoa megarhiza</i>
<i>Copiapoa bridgesii</i>	<i>Copiapoa dura</i>	<i>Copiapoa macrocarpa</i>
<i>Copiapoa brunescens</i>	<i>Copiapoa dealbata</i>	<i>Copiapoa mollicula</i>
<i>Copiapoa calderana</i>	<i>Copiapoa echinata</i>	<i>Copiapoa montana</i>
<i>Copiapoa carrizalensis</i>	<i>Copiapoa echinoides</i>	<i>Copiapoa multicolor</i>
<i>Copiapoa carrizalensis</i>	<i>Copiapoa eremopila</i>	<i>Copiapoa pendulina</i>
<i>Copiapoa castanea</i>	var. <i>gigantea</i>	<i>Copiapoa pepiniana</i>
<i>Copiapoa chanaralensis</i>	<i>Copiapoa ferox</i>	<i>Copiapoa pseudocoquimbana</i>
<i>Copiapoa cinerascens</i>	<i>Copiapoa gigantea</i>	<i>Copiapoa rubriflora</i>
<i>Copiapoa cinerea</i>	<i>Copiapoa grandiflora</i>	<i>Copiapoa rupestris</i>
<i>Copiapoa cinerea</i> v. <i>albispina</i>	<i>Copiapoa haseltoniana</i>	<i>Copiapoa serpentisulcata</i>
<i>Copiapoa cinerea</i> v. <i>columna-alba</i>	<i>Copiapoa hypogea</i>	<i>Copiapoa taltalensis</i>
<i>Copiapoa coquimbana</i>	<i>Copiapoa imbricata</i>	<i>Copiapoa tenuissima</i>
<i>Copiapoa coquimbana</i> v. <i>wagenknechtii</i>	<i>Copiapoa krainziana</i>	<i>Copiapoa totoralensis</i>
	<i>Copiapoa lembckeii</i>	<i>Copiapoa vallenarensis</i>
	<i>Copiapoa longispina</i>	<i>Copiapoa vulgata</i>

H. J. Müller
D-238 Slesvig
Melkstedtdiek 9

Copiapoa — og et lille »men«.

Når *Copiapoa* ikke træffes oftere i samlingerne end tilfældet er, kan det ikke være, fordi Cop.-slægten er glemt, da den ikke er så gammel, bl.a. har mange nyere arter ikke fundet vej over vandet endnu og kendskabet er derfor omgærdet med en vis usikkerhed endnu.

— Som kulturplanter, der virkelig ikke synes at have større problemer, findes ikke alt for mange arter tilbudt. Vil man videre, må man ty til importplanter, hvilke ikke er så problemløse, især ikke

uden rødder. Selv under øvet hånd er der kun mager fremgang (jfr. CULLMANN). Og denne fremgang viser sig under vore betingelser på den måde, at importplanten, så flot den end må være at skue ved modtagelsen, ikke har en »sømfri viderevækst«, som tyskerne plejer at kalde det, men vokser videre spidset til mod toppen, (som også Islaya har det for vane), da som nævnt i artiklen voksetiden ligger om efteråret.

— Resultatet må blive utilfredsstillende for den kritiske samler, hvis øje vil se skønhed i samlingen.

— Endelig er importcopiapoapriserne oftest nogen af de højeste i en prisliste! Den kaktusven, der vil vinde indpas i Copiapoaslægten uden at måtte betale alt for høje lærepenge, rådes til forsigtighed. En start med frø- og kulturplanter kan give mere **varig** glæde ved dyrkning af Copiapoas.

Hans Keil

D-2381 Neuberend

Slægten *Parodia* *Spegazzinii*

5. fortsættelse


29. *Parodia carmargensis* RITT.

Med denne art begynder en fuldkommen anderledes udseende formkreds inden for *Parodia*. De nu følgende *Parodia* skilles geografisk fra de førnævnte arter gennem Kordillere'nes centralkæde, som forløber syd for Sucre i sydøstlig retning og således skiller arter nord for Sucre fra dem, vi nu skal høre om. De efterlader et helt andet indtryk, med for det mest kraftige torne og areoluld. Man kan altså sige, at vi her har det at gøre typisk sydbolivianske *Parodia*.

Den typiske *camargensis* har for det meste lyse gulbrune torne, alle torne har den samme farve og er grove, de i midten er endnu længere end de randsiddende. Areolulden er meget kraftig og sammen med de farvede, lange og smukke torne bliver planten til en juvel i enhver samling. Blomster fra gul med rød striber til karminfarvet. Forekomst ved Camargo.

30. *Parodia camargensis* Ritt. var. *camblayana* Ritt. var. *camblayana* Ritt.

Denne varietet adskiller sig hovedsagelig fra typusplanten gennem rødbrune torne, og mere slank vækst. Mine planter er ca. 17 cm høje. Honningfarvede blomster, en original farve ved *Parodia*! Forekomst noget sydligere ved Rio Camblayo.



Parodia
camargensis
Ritt.
var *camblayana*
Ritt.

31. ***Parodia Camargensis* Ritt. var. *prolifera* Ritt.**

Til forskel fra de andre variteter er denne stærkt skuddannende, mere flad og kugleformet i væksten har mørkebrune torne og guldgule til karminrøde blomster. Gror endnu længere mod syd i forhold til typusforekomsten.

32. ***Parodia castanea* Ritt.**


Torne alle mørke sort-brune, alle oprejst, ikke med modhager el. bøjet. Blomsten ca. 3 cm i diameter, karminrød, randen engang imellem okkergul. Vest for La Torre, Prov. Syd-Cinti.

33. ***Parodia rubida* Ritt.**

En meget smuk art med rosabrune til rødlig torne, alle torne ens, 4-5 cm lange, krogbøjet. Blomsten derimod er uanseelig, 2-3 cm i diameter, okkerfarvet med røde midterstriber. Gror ved Carreras.

34. ***Parodia suprema* Ritt.**

Denne art er fladtgroende, toppen ligeledes flad med rigelig hvid uld. Areolerne sidder på større forhøjninger og er hviduldne. Tornene er lyse- til mørkebrune. Blomsten stor, til 6 cm i diameter, skarlagenrød, vidtoplukkende. Findested: San Antonia, Prov. Mendez, 3500 m højt.




*Parodia
suprema*
Ritt.

35. ***Parodia rubida* Ritt.**

Alle torne er dejlig rosabrunlige el. rødbrune. De er 4-5 cm lange, den nederste bøjet el. med en lille krogbøjning. Blomsterne indeklemt i toppen, åbner sig kun 2 cm, mørkere okkerfarve, med mere el. mindre bred rød midterstribe, virker som helhed næsten røde. Findested: Las Carreras.


Parodia
rubida Ritt



36. *Parodia castanea* Ritt.

Tornene alle mere el. mindre mørkebrune og lige opadrettet, ingen modhager. Blomsterne ca. 3 cm i diameter, orangefarvet, randen okkerfarvet — Forekomst vest for La Torre, Prov. Syd-Cinti.

Parodia
castanea Ritt.
nomnud.



37. *Parodia roseo-alba* Ritt.

Ligner den følg. art, (*P. splendens*). Måske identisk? I så tilfælde har den et større hjemhørsområde. Tornene skal være hvide med brune spidser. Gule blomster. Forekomst: På halvvejen fra Tupiza til Cotagaita.

38. **Parodia splendens** Cárđ.

En interessant art, som først i 1970 kom til Uhlig som import. Før denne dejlige nye art kan indordnes, må den iagttages. Tornene er hvide, rød- til brunspidsede. Blomsten skal være gul. Arten blev fundet ved Las Carreras og Chaupi Uno.

Der er også meldt forekomst i omegnen her. *P. roseo-alba* kan evt. høre til her.

39. **Parodia culpinensis** Ritt. nom. nud.

Der findes flere *Par.*, der går under dette navn, som alle stammer fra Ritter-frø af een bestemt *culpinensis*. Som regel m. sorte torne, tæt hvid uld, og dertil mørkere, røde blomster, som dog kan være purpurfarvet. Efter Ritter skal *culpinensis* forekomme ved Salitre. Efter Rausch også ved Culpina og Inca-Huasi. Byerne ligger alle i prov. Syd-Cinti i Bolivia.

41. **Parodia obtusa** Ritt.

Nær beslægtet til *camargensis*, ca. 17 cm tyk, indt. 80 cm høj med ulden top. Kraftige torne, lysebrune til okkergule, midtert. 4-7 cm lg., blomsten ca. 4 cm i diameter, svovl- til guld-gul. Forekomst: Cotagaita, Nord-Chicas, Bolivia.

Fred H. Brandt, D-479, Paderborn, Im Samtfelde 57.

Oversættelse: Keil.

En betraktelse till *Parodia salmonea*

(Backb.) Brandt.

Det är inte lämpligt att publicera en ny art med så liten avvikning i habitusen som hos *Parodia calmonea* Brandt och på så sätt förstorat förvirring i detta släkte. Jag ifrågasätter inte Herr Brandts goda kunskaper om släktet *Parodia* men tror, att genom detta virrvarr av beskrivningar förlorar många vänner av Parodier lusten att samla dessa plantor. Själv funderar jag på att avlägsna alla namnskyftar och avstå från artbeteckningar. Jag är fullständigt överens med Herr Weskamps, Neßleins och Kleins diskussionsbidrag i »Kakteen und andere Sukkulente« (Kuas) nr. 1, 1972 och särskilt med Herr Krainz' omkombinering i hans verk »Die kakteen« (leverans av den 1.9. 1963) till »forma salmonea«.

Skillnaderna hos *Parodia schwebsiana* var. *salmonea* Backb. — enligt Backeberg skiljer sig denna varietet från typen endast i blomfärgen — inklusive Herr Krainz' angivelser vid hans omkombinering önskar jag helt kort anföra; inom parentes anger jag uppgifterna om typen:

*Parodia salmonea*s Brandt kropp har en diameter av 10 cm och är lika hög (6-8 cm bred, 12-16 cm hög), ullen i hjässan är dammig, ser enligt Brandt smutsig ut (hjässullen vit), blomman är rätt stor, (2 cm i diameter). Blommans färg är rosa-laxfärgad (karminröd, burgunder-rostfärgad). Det är alla skillnader till den nya arten. Enligt min uppfattning innehåller en plantas variationsomfång dessa obetydliga avvikelser i synnerhet som jag kan iakttaga detta med jämna mellanrum hos firma Uhlgs importsändningar. Ett typiskt exempel är *Parodia mairanana*, som jag har 4 plantor av. I habitusen är plantorna ganska lika, däremot har de fyra olika färger på blommorna: från vackert guld-gult, laxrött till orange-gult och därtill en tvåfärgad, vilken är ljust orangefärgad i det inre och har knallröda blomspetsar. Man kunde vidareutveckla detta exempel hos flera arter i detta släkte.

Herr Brandt nämner också varieteten *applanata*, tillhörande *Parodia salmonea*. Även för denna planta gäller det ovannämnda. Jag hoppas bara, att denna nya art aldrig blir rättsgiltigt beskriven, för det skulle inte bidra till, att ordna förvirringen i detta släkte.

Werner Mauch
7000 Stuttgart 1
Talstraße 56
Tyskland

Oversättarens anmärkning:

Herr Mauch är hos »Vereinigung der Kakteenfreunde Württem-

bergs« (VKW) känd som en god Parodie-kännare och har också skrivit några artiklar i »Stachelpost«. Herr Mauch har sedan flera år tillfälle att studera arternas variationsomfång i importsändningarna hos firma Uhlig.

Översättare: Cecilia Holmstedt, 7000 Stuttgart 1, Charlottenstr. 21 B Anton Kessler, 7000 Stuttgart 1, Blumenstr. 27 A.

Parodia gibbulosa.

Denne art blev først fundet af F. Ritter, der samlede det frø, der i årene 1959 til 1962 af firma Winther blev tilbudt som FR. 736 Parodia gibbulosa Ritt. nom.nud. Backeberg gav i sit kaktusleksikon side 344 en kort tysk beskrivelse med navnet »Ritter nom.nud.« Königs og Weskamp skriver i »Kakteen und andere Sukkulente« 1966, side 122 om den samme art under samme navn, og Königs senere endnu engang i Succulenta 1970, side 87. Hr. Brandt opfører denne art i sin opstilling under nr. 13 som P. gibbulosa Brandt nom.nud., hvad der sikkert ikke er korrekt, idet han ikke angiver af hvem og hvornår planten (eller frø) for første gang er blevet importeret, hvad der i dag er meget vigtigt. Desuden synes han at have glemt, at han i »Stachelpost«, nov. 1971 p. 414 ville beskrive den samme art som P. gibbulosoides Brandt, hvilket han også gjorde. Også findestedsangivelsen er ret ominøs, idet han skriver: nøjagtigt findested ubestemt, sandsynligvis Bolivia, fra egnen omk. nordøst for Sucre.

Parodia andreae Brandt.

Således som denne art er opført, må man forvente, at den allerede er gyldigt beskrevet. Hverken mine venner eller jeg kan huske nogensinde at have hørt noget om dens beskrivelse. Navnet må altså have tilføjelser »nom.nud«.

Jeg må her tilføje, at jeg ikke ved meget om Parodia, men ovennævnte ved jeg som »Ikke-specialist«

Anton Kessler
7000 Stuttgart 1,
Blumenstrasse 27 A

KARLHEINZ UHLIG

Rommelshausen bei Stuttgart

Lilienstrasse 5, Deutschland

Netop ankommet:

Lobivia acanthoplegma, *argentea*, *caineana*, *sharazanensis*, *claeysiana*, *horrida*, *larae*, *minuta*, *oligatricha*, *planiceps*, *titicacensis*, *zudarenensis* og mange andre i prislaget DM 7,- til 12,-

Ligeledes har vi mange sjældne *Haageocereus* i prislaget DM 12,- til 50,- på lager.

Har De ikke modtaget vor nye frøliste, sender vi Dem gerne et eksemplar.

Henvendelse om UHLIG-planter kan ske til:

Hans J. Müller, D-238 Slesvig, Melkstedtdiek 9.

Anfør omtrentlige prisønsker.

Følgende årgange af »KAKTUS« kan endnu leveres:

Årgang 1: nr. 1, kr. 4.00

— 2: kr. 15.00

— 3: kr. 15.00

— 4: nr. 2, 3 og 4 (2 farveplancher)

— 5: kr. 15.00 (4 farveplancher)

— 6: kr. 15.00 (6 farveplancher)

— 7: kr. 15.00 (5 farveplancher)

Enkeltnr. kan leveres a 4,00 kr. pr. stk.

Vejen hen til os

er sikkert for lang. Det gør ikke noget. Når De sender os Deres adresse, modtager De omgående vores yderst interessante — og derfor i ind- og udland så efterspurgte planteliste, en rigtig »kaktushjælp«. — Praktiske tips gør udvælgelsen nemmere for Dem. Vi yder en hurtig og korrekt service uden hensyn til ordrens størrelse, og til meget fordelagtige forsendelsesbetingelser.

Vær venlig at gøre et forsøg, De overraskes positivt!

MAX SCHLEIPFER KAKTEENGÄRTNEREI

D-8901 Neusäss ved Augsburg, Westdeutschland

— næste gang De kommer til

KØBENHAVN

bør De i egen interesse besøge

Thorvald Petersen's Handelsgartneri

Jagtvej 74

her finder De det største udvalg i

KAKTUS og SUKKULENTER i alle størrelser

Allerede før De når Hamborg, kan De finde vort kaktusgartneri »Klein Mexiko«. Vor LILLE virksomhed har altid et STORT sortiment af interessante planter til Dem!

De er velkommen til et besøg til enhver tid, undtagen mandag. Grupper helst forudanmeldelse. — Ingen forsendelser.

OTTO POUL HELLWAG KAKTUS GARTNERI

D- 2067 Reinfeld/Holsten Steinfeld Heckkaten (vejen Reinfeld - Bad Segeberg)

Vor frø- og planteliste 1973

giver også DEM et tilbud over gennemsnit, bl. a. et stort udvalg

i **Mamillaria, Gymnocalycium, Parodia**
samt **Lithops, Conophytum og Euphorbia.**

Skriv efter vore lister straks

Alle henvendelser kan ske på dansk!

H. van DONKELAAR

KAKTUS — SUKKULENTER — FRØ

WERKENDAM — HOLLAND

Hvis De ikke allerede har

planlagt SØNDAGSTUREN, så lad den gå til

SIVERSENS KAKTUSGARTNERI I GRINDLØSE

her finder De et stort udvalg i Kaktus og Sukkulenter. — Har De overskud af frøplanter og aflæggere, så tag dem med - vi handler om dem.

SIVERSEN KAKTUSGARTNER, GRINDLØSE