



KAKTUS

og andre **SUKKULENTER**

Nr. 1

Februar 2005

Årgang 40



Kaktus og andre sukkulenter udkommer 4 gange årligt i januar-, april-, juli- og oktober kvartal som medlemsblad for Nordisk Kaktus Selskab.

Redaktion: Ellen Christensen, Løvsangervej 9, DK-5700 Svendborg, tlf. 62207640

E-mail: emke@christensen.mail.dk

Tryk : J.P. Trykservice A/S Falkevej 20, 4600 Køge.

Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årskontingent kr 300,- indbetales til Nordisk Kaktus Selskab, gironr. 657-8713. Alle henvendelser vedrørende medlemskab bedes rettet til sekretæren. About information and membership apply to our secretary.

Terminer for indlevering af annoncer:

Termine für Anzeigen:

Terms for advertising:

1. marts, 1. juni, 1. september, 20. november.

Annoncepris: 1/8 side Dkr 100,- 1/4 side Dkr 200 - Preise für Anzeigen: 1/8 side Dkr 100,-

1/4 side Dkr 200. - Price for ans: 1/8 page Dkr 100,- 1/4 page Dkr 200,-

SIDEN SIDST

Det var så den naturkatastrofe - det nytår - og den storm.

Nu, vi har fået disse voldsomheder lidt på afstand, kan vi vel begynde at tænke lidt på vore hobbyer igen.

Indtil nu har der da ikke været fyringsudgifter eller frostskafer, må det dog bare fortsætte.

Jeg kan nu oplyse at årsmødet 2005 vil blive holdt på Køge Vandrehjem, som ifølge Finn Larsen efter besigtigelse menes at være udmærket. **Så husk at reservere lørdag d. 3. og søndag d. 4. September 2005.**

Jeg har beklageligvis ikke endnu fået henvendelser fra nogen der kunne tænke sig at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Jeg har hørt i min øresnegl, at nogen er stødt over mit sprogbrug, det beklager jeg naturligvis meget, men på den anden side, så har I jo selv valgt mig, og jeg tror I vidste at jeg kan være noget direkte en gang imellem.

I skrivende stund er det så taget, at man må skære sig igennem, men jeg håber vi får et forår med masser af lys til gavn for vores små og store stikne venner.

M.v.h. Formanden

Nordisk Kaktus Selskabs hjemmeside:

<http://www.kaktus.dk>

Selskabets bestyrelse:

Formand: Mogens Madsen, Røsnæsvej 147
4400 Kalundborg, tlf.. 59508069
Email: mmadsen@post.tele.dk

Sekretær: Michael Nielsen, Løvsangervej 9,
5700 Svendborg. Tlf. 62207640.
Email: emke@christensen.mail.dk

Kasserer: Pia Larsen, Stevnsgade 3, 2. sal tv.
DK - 2200 København N. Tlf. 35 36 66 18.
Email: pia@larsen.dk

Øvrige funktioner:

Dansk bibliotekar: Per Andsager, Østerås 27,
4200 Slagelse. tlf: 58500616
Email: p.andsager@oncable.dk

Svensk bibliotekar: Hans Björding,
Backsippevägen 14, S-311 33 Falkenberg.
Email: hans.bjoerding@swipnet.se

Indbetaling af kontingent i Norge og Sverige:

Sverige: Nordisk Kaktus Selskab, giro 76 07 72-4.

Norge: Nordisk Kaktus Selskab,
konto nr. 7877.08.13734, Den norske
Bank

Æresmedlemmer:

Hans Keil & Peter Brandt Pedersen

Forsiden: Ariocarpus trigonus. Billedet er fra staten Nuevo Leon i Mexico.

Foto.: Michael Nielsen og Ellen Christensen

På jagt efter *Copiapoa*

Fra Quebrada Botija til Taltal ad ruta 1.


Ruta 1 er vejen, som løber langs med Stillehavet. Således bliver dette storslåede hav vores følgesvend hele dagen. Roligt ser det jo ud, men langs med kysten udvikles disse enorme bølger, som regelmæssigt slår mod kysten. Dette - lad mig kalde det for jordens pulsslag - bliver man ikke træt af. Hvert bølgeanslag mod kysten har sin egen karakter og jeg ved, at vi alle tog en masse fotos af dette sceneri (hver gang muligheden bød sig), i et stille håb om at have trykket på kameraets udløser i det helt rigtige øjeblik.

Vi har valgt at køre ad Ruta 1, da vi her har mulighed for at besøge forskellige lokaliteter med forskellige former af *Copiapoa haseltoniana*. Egentlig vokser denne art langs med hele kysten fra Quebrada Botija til Taltal, men som man kan se af billederne, varierer arten således, at planterne tiltager i størrelse jo tættere vi kommer på Taltal. Vi har slået firehjulstrækket til på

begge bilerne, idet det stort set er umuligt at køre på denne vej uden dette er tilkoblet. Vejen ligger lige neden for Andesbjergene. Bare en smule regn oppe i bjergene vil ofte medføre skader på vejen, når vandet har samlet sig i slugterne og igen fosser ud mod Stillehavet lige til højre for vejen. Af samme grund benytter man ikke asfalt til disse veje, men skraber dem i stedet med noget der mest af alt ligner store sneskrabere. På vores tur i Chile så vi af og til

disse skrabere i funktion, men de når selvfølgelig ikke ud på alle veje på samme tid. De mest befærdede såsom Ruta 5 er højere prioriteret. Jeg husker, at der ca. 14 dage før min afrejse til Chile var et heftigt og sjældent uvejr højere mod nord omkring byen Antofagasta. Uvejret strakte sig dog også langs kysten både nord og syd for byen og på vejen kan vi tydeligt se resultatet af de skader, som regnen har forvoldt.

Nord for byen standser vi nogle steder, gerne med 10 kilometers afstand, men blot for at konstatere, at der ikke rigtigt er sket noget endnu. Da vi kommer til byen Paposo, gør vi et fortjent hvil og får os en kop kaffe i den lokale café. Efter et kort ophold fortsætter vi et par kilometer mod syd, for derefter at dreje op mod bjergene ad en lille vej på venstre hånd. Vejen fører os stejlt opad, indtil vi kommer op til en statue af La Virgen (Jomfru Maria) - hvor der også er mulighed



Copiapoa haseltoniana - lille form.

for at parkere. Det er nu ikke den hellige jomfru, vi er interesseret i, selvom hun også skal fotograferes. Lige bagved hende finder vi en lille bjergkam, som vi med lidt forsigtighed bevæger os ud på. Herude finder vi flere planter af *Copiapoa humilis* - mest grupper med små hoveder, som mere ligner *Copiapoa tenuissima*. Men den er nu god nok med *Copiapoa humilis*. Her er blot tale om planter, som hele tiden bliver spist af enten geder eller guanacoer. Planter som




Landskab med *Copiapoa haseltoniana*

bliver ødelagt, danner nye sideskud fra roden. Disse sideskud ser dog anderledes ud end den gamle plante, idet planten på dette stadium har en særlig ungdommelig form. Man kan således let forledes til at tro, at man har at gøre med en helt anden art. Vi kører et par kilometer længere op ad bjerget, og finder her en hel del *Eulychniaer saint-pieana* i et område som helt er indhyllt i tåge. Her finder vi også beviset - en *Copiapoa humilis*, som dog ikke er blevet spist, men som alligevel har sat en ring af nye sideskud med det påfaldende juvenile udseende. Forskellen på det gamle skud og de yngre sideskud er påfaldende. Et par kilometer herfra ad hullede og besværlige veje finder vi *Copiapoa eremophila*, som ser ud til at trives, da den danner rigtigt store grupper. Vi opholder os en halv times tid på denne lokalitet og beundrer disse store planter, som desværre alle ser ud til at være uden frø. Her i 500 - 900 meters højde er det tåget og derfor køligt, så vi indfinder os alle i bilerne til den aftalte

tid.

Vi kører tilbage til Ruta 1 og standser igen ved *Copiapoa haseltoniana* på vores vej mod syd. Nu



Unge planter og en gammel *Copiapoa humilis* ved Paposo

begynder der at ske noget.

Planterne bliver nu tydeligt større, efterhånden som vi kommer sydoover.

Vi oplever nogle fantastiske scenerier med de brune og røde klipper i mangfoldige former, og *Copiapoa haseltoniana* med gululd i toppen og gule torne som kontrast. På en enkelt bjergskråning på østsiden af vejen lige nord for



Copiapoa haseltoniana var. *gigantea* syd for Paposo

Playa Cachiñales finder vi en population med de absolut største planter.



Landskab med *Copiapoa haseltoniana*

Her finder vi planter med hoveder på over 30 cm i diameter og med plantelegemer liggende på jorden på op til 180 cm i længden. De vokser mærkeligt nok kun få steder på denne bjergskræning langs med vejen og det må unægtelig være disse planter, som har affødt navnet *Copiapoa gigantea* (Backeberg i 1956) selvom denne store plante vel bare skal betragtes som en meget stor solitær form af *Copiapoa haseltoniana*.

Dette var oplevelser nok for i dag og vi kører mod Taltal til "Cabañas Caleta Hueso", som er navnet på de luxuriøse "hytter", som vi skal overnatte i. Senere på aftenen i fiskerestauranten "Las Brisas" aftales de nærmere detaljer for turen i morgen.

Tekst og foto: Finn Larsen



***Copiapoa haseltoniana* ved Pasopo**



Copiapoa eremophila

Peter Brandt Pedersen - en yngling på bare 60 år

I år fylder Peter Brandt Pedersen 60 år - og i år fylder Nordisk Kaktus Selskab 40 år. Peter blev medlem af Selskabet i slutningen af 1960'erne og var medlem af den gruppe, der genrejste NKS i 1974 - efter nogle år, hvor Selskabet var ved at gå i opløsning. I denne gruppe fik Peter posten som bibliotekar; men allerede i 1977 overtog han posten som formand fra Frans Laursen - og denne post bestred han så de næste 18 år. Det vil sige, at Peter har været formand i næsten halvdelen af Selskabets levetid, og det er derfor, at han - for os gamle medlemmer - altid vil være FORMANDEN; uanset hvem, der for tiden beklæder denne post (undskyld, Henrik - undkyld, Mogens).

Peter Brandt Pedersen har været Selskabet en god formand. Han er rigtig god til at knytte forbindelser til forskellige former for virksomheder (f.eks. gartnerier) og organisationer, som Selskabet har fordel af at være i kontakt med; men specielt har jeg beundret hans evne til at komme i kontakt med nye medlemmer - og hans evne til at vedligeholde denne kontakt. Når jeg er draget til årsmøde i NKS, så har det hovedsagelig været for at hilse på de gode, gamle, slidte ansigter (og drille Hanna lidt undervejs på køreturen frem og tilbage); men jeg har ikke været god til at komme i kontakt med de nye medlemmer. Peter har derimod været god til at

få medinddraget de medlemmer, som kom til et årsmøde for første gang - hvilket ofte betød, at de kom næste gang, næste gang, næste gang igen ... og gradvis blev nogle af de gode, gamle, slidte ansigter.

For de medlemmer, der ikke kommer så ofte til årsmøderne, vil Peter være kendt - først og fremmest som en flittig skribent i KAKTUS; men også som den, der i mange år har haft arbejdet i forbindelse med frølisten, har været medarrangør på flere af Selskabets udlandsrejser, har tilbudt at skaffe litteratur hjem fra udlandet, har optrådt som foredragsholder både på årsmøderne og i lokal-kredsene - og specielt i Sjællands-kredsene: som vores uundværlige auktionarius ved kredsens julefrokost.

For mange år siden var der en græsplæne i Peters have - en plæne, som hans søn kunne lege på. Det er der ikke mere, for nu har Peter, og i de senere år: også Helle, "leget" så meget, at plænen er væk - erstattet med et utal af spændende planter. Jeg vil ønske, at dette eksemplar af Homo semperludens vil få mange gode år at lege i - når I læser dette, så er Peter fyldt 60 år, og han er gået på pension, så nu har han fået bedre tid til at lege.

Tillykke, Peter - ønskes du af
Hans Grønlund
og alle de andre medlemmer i NKS



JUBILÆUM

Lørdag d. 8. maj 1965 kunne man læse nedenstående indlæg i Politiken, skrevet af Poul Bruun-Møller:

"Overlærer B. Kreutzer Hansen, Chr. Winthersvej 17, Odense meddeler, at der er dannet en Nordisk Kaktusforening, hvorigennem kaktussamlere kan få kontakt med hinanden, og i øvrigt finde sammen, for at fremme dyrkningen af disse morsomme planter. Kontingentet er 10 kr og interesserede kan rette henvendelse til hr. Kreutzer Hansen, Odense. Vi har tidligere anbefalet sådanne specialklubber, der modvirker tendensen til ensretning indenfor vort plantesortiment. Vi vil også gerne give kaktusforeningen vore bedste ønsker med på vejen, og kan oplyse at medlemstallet er stærkt voksende, og blandt vore hjemlige kaktusspecialister tæller så kyndige folk som J. Nilans Jensen og gartnerier Otto Petersen".

Ja, det er nu 40 år siden.

Jeg var kun en stor pige dengang, som nok vidste hvad en kaktus var, men at der ligefrem eksisterede en forening, det fandt jeg først ud af i 1979 (hovsa, så har jeg jo haft 25 års jubilæum). Ikke mere om mig, blot at jeg nu har erhvervet det ærefulde job som redaktør for vores blad "KAKTUS og andre SUKKULENTER".

Det bringer mig hurtigt videre til hvad denne årgang skal handle om.

Vores 40 års jubilæum. Selvfølgelig.

Men hvordan skal vi markere det? Jeg er jo i den heldige situation at være gift med foreningens sekretær, så derfor vil jeg forsøge at finde frem til medlemmer som også har 40 års jubilæum.



Hos B. Kreutzer Hansen

Foto fra KAKTUS 2. årgang nr. 4.



Logoet på det første nummer af KAKTUS i oktober 1965.

I må meget gerne sende mig et par ord om hvorfor I startede og gerne lidt om hvad foreningen har betydet for jer. Hører jeg ikke

noget indenfor de næste par måneder, vil jeg skrive et par ord og måske ringe til jer.

Da det gik op for mig, at vi skulle i gang med et jubilæumsår, satte jeg mig ned og tænkte over hvordan mon det hele startede. Jeg kontaktede vores bibliotek i foreningen og Per sendte mig de første 2 årgange af KAKTUS (1965 og 1966), samt en samling tidskrifter fra 1921 - 1924. Det er sjov og spændende læsning, som jeg kun kan opfordre alle til at benytte sig af.

I skrivende stund ved jeg at en af vore 40 års jubilarer også er i gang med at kigge i gamle gemmer. Jeg er sikker på han nok skal finde nogle spændende anekdoter frem til os, så jeg overlader trykt ordet til ham.

Ellen Christensen

Ny redaktør i NKS


Med kaktus i mere end 40 år

Min interesse for kaktus begyndte omkring 1963 på et tidspunkt da jeg havde en lille lejlighed i Mesinge, i nærheden af Kerteminde.

Efterhånden som jeg fik besøgt alle blomsterhandlere, som kunne nås på en knallert, ja så var der kun kaktus i alle vores vinduer.

Det er utroligt så opfindsom man bliver, når der skal findes plads til planterne, tagvinduer kan godt bruges når de rigtige hylder bliver tilpasset, og man efterhånden får alle andre planter lempet ud, så der som en selvfølge kun er plads til kaktus.

Da Nordisk Kaktus Selskab blev født, traf jeg en ældre kaktussamler i Odense ved navn Kurrild, han havde været medlem af en kaktusklub i Odense omkring 1930, og kendte flere ældre samlere i Odense, som jeg kunne besøge for køb af kaktus.




**Kaj Christiansen
er blot én af vore
40 års jubilarer**

Foto: Finn Larsen

Mit besøg hos Joh. Sørensen forløb på følgende måde. Joh. Sørensen, som var omkring de 80 år, fortalte mig, at han havde samlet fra han var 6 år, og at det efterhånden kneb med at passe drivhuset. Han havde en stor lup,

når han fortalte mig om planterne, og havde det



**En godt 40 år gammel "Nattens dronning" med 3 flotte blomster
fra Kaj Christiansen's samling. Foto: Kaj Christiansen**

håb, at en fra familien ville fortsætte samlingen, når han måtte opgive selv at passe det. Jeg ville jo gerne købe et par planter og der var da også nogle stykker i et hjørne, som jeg kunne få, men de lidt bedre planter var han endnu ikke indstillet på at skille sig af med. En auktion i foreningen, var for ham også en mulighed, når han fandt tiden inde.

Men sådan skulle det ikke gå. Da Joh. Sørensen døde, blev samlingen solgt for 300 kr til en for os i foreningen ukendt person, og vi hørte senere, at det hele gik til, den første vinter i en kolonihave.

Ja, en trist skæbne for en fin samling.

I forbindelse med den første generalforsamling i foreningen, havde vi en tur til Hamburg, med besøg i Klein Mexico, som var min første rigtige mulighed for køb af kaktus, så fra den tid af

blev det jo lidt nemmere med kontakt til andre samlere m.m. især vores mange besøg hos gartner Madsen i Otterup og Sivertsen i Grindløse husker jeg med glæde.

En af mine første kaktus, var et lille skud af "Nattens dronning", som jeg købte ved en blomsterhandler i Kerteminde. En plante jeg har endnu, som af hensyn til pladsen gentagne gange er formindsket, og som giver blomst de fleste år.

Min interesse for kaktus har været usvækket igennem årene, og jeg skal stadig også om vinteren se til tusserne hver dag. Og så er der jo foråret, som for mig er den bedste tid. Når knopperne begynder at vise sig, så mærker jeg i hele kroppen glæden ved at samle på kaktus.

Kaj Christiansen

Frøliste 2005

Hermed årets liste. Som i de snart mange år, jeg har redigeret og sammensat listerne, håber jeg, at der er lidt for enhvers smag. Jeg har skrevet det før, men vil gerne gentage det igen. Listen skrives efter hukommelse, og jeg bliver 60 i januar, forkerte og mangelfulde oplysninger skyldes dette.

Ikke ond vilje! Alle beskrivelser er af pladshensyn korte. **Prisen er 4,50 dkr. pr pakke, hvor intet andet er angivet. Forsendelse 15,00.** Priserne er beregnet til at økonomien hænger sammen, ikke at salget giver overskud.

- 1) Lithops dinteri v. brevis, mindre L.
- 2) Lithops dorothea, fint, fint mønster.
- 3) Lithops gracilidelineata, langt navn ti en lille skønhed
- 4) Lithops hookeri, variabelt mønster
- 5) Lithops julii Vermiculit form, vokser godt
- 6) Lithops karasmontana v. lericheana, bør være i enhver L.-samling
- 7) Lithops leslei v. rubrobrunnea, L. leslei hører til demest variable arter. alle gode og vokser godt
- 8) lithops marmorata, sammen med 9 og 10, mine favorit L.
- 9) Lithops naureeniae
- 10) Lithops otzeniana
- 11) Lithops pseudotruncatella, undskyld også køn
- 12) Lithops ruschiororum, beviser at grå ikke gråt og kedeligt
- 13) Lithops schwantesii, opkaldt efter ??? jo, Prof. Schwantes!
- 14) Lithops vallis - mariae, køn pige
- 15) Lithops werneri, ikke opkaldt efter lille Werner, men den er lille!
- 16) Lithops gracilidelineata ssp brandbergensis, 7,25, inflation i superlativer? nej, ultraflot mønster.
- 17) Lithops hallii, 7,25 hvid form - usædvanlig
- 18) Lithops julii Fuscous, 7,25 tør jeg sige det! flot farvemønster!
- 19) Lithops karasmontana cv Opalina, 7,25 anderledes end nr. 6
- 20) Lithops karasmontana cv. Orange, 7,25 anderledes end nr. 19
- 21) Lithops leslei cv. Storms Albinigold, 7,25 bara køn - skal ses.
- 22) Lithops meyeri cv Hammerruby, 7,25 flot rød ikke altid stabil fra frø hvad farve angår.
- 23) Lithops optica cv, Rubra, 7,25 den klassiske røde Lithops

- 24) Aloinopsis rosulata, kompakt med fin blomst, nem fra frø
- 25) argyroderma congratum, nem fra frø
- 26) Argyroderma framesii, "sølvhu" med samme gode egenskaber som forrige
- 27) Cheiridopsis herrei, har du aldrig prøvet C.? så prøv endelig
- 28) Cheiridopsis pillansii, de er lidt kedelige 1. år, men så sker der noget, nemme.
- 29) Conophytum altum, 4,75 vintervokser! vand fra ca august
- 30) Conophytum eenkokerense, 4,75 første gang vi har den, ikke vanskelig
- 31) Conophytum pearsonii, 4,75 er ikke vintervokser 1. år, gælder alle Cono'er
- 32) Conophytum subfenestratum, 4,75
- 33) Dactyloopsis digitata, måske grimme mesembryant, men skal se sådan ud, se selv
- 34) Dintheranthus pole-evansii, smuk ikkesvær, frøet er ikke alene småt, ultra småt!
- 35) faucaria britteniae, kan du slå alt ihjel, prøv denne, det er svært, køn gul blomst
- 36) Faucaria tubeculosa, ikke syg men vortet også udødelig med gul blomst
- 37) Fenestraria aurantiaca, 4,75 babytæer med gul blomst køn og nem fra frø
- 38) Gibbaeum album, du vil kunne lide den!
- 39) Gibbaeum petrense, kan også blomstre.
- 40) Glottiphyllum salmii, bliver kønnet med lidt vand, særdeles villig blomstrende gul
- 41) Hereroa calycina, ses sjældent, nem fra frø
- 42) Mestklema macrorrhizum, nem og danner en caudex med tiden, rød lilla blomst
- 43) Odontophorus primulinus, også en af de sjældent sete isamlinger, ufortjent.
- 44) Ophthalmophyllum latum, ligner mere en Lithops end en Conophytum men skal behandles
- 45) Ophthalmophyllum verrucosum, vortet. -- som Cono. De er mere robuste end Cono.
- 46) Pleiospilos nelii, en "fed lithops!?" med duf-tende blomst, nem fra frø og i kultur.
- 47) Psammaphora longifolia, en af de umiddelbart mindre kønne, det afhænger dog af øjnene, nem
- 48) Ruschia maxima, så stor bliver den heller ikke, god ihaven om sommeren
- 49) Titanopsis schwantesii, minder lidt om aloinopsis, lidt langsom 1. år, god investering.

KAKTUS

- 50) *Acanthocalycium klimpelianum*, skal behandles som en *Echinopsis*
- 51) *Acanthocalycium minutum*, de blomstrer om dagen, tåler meget køl overvintring.
- 52) *Arequipa erectocylindrica*, først kugle så kort kompakt søjle, flotte torne
- 54) *Aylostera albipilosa*, uhyre nem har godt af et ophold i det fri om sommeren
- 55) *Aylostera*(=*Rebutia*) *sanguinea*, blomstrer over en lang periode
- 56) *Blossfeldia fechseri*, mini -kræver gode øjne og forsigtig vanding af frøplanter
- 57) *Blossfeldia pedicellata*, B. ses i 99% som pod-ninger, kan gro på egen rod
- 58) *Cleistocactus jujuyensis*, blomstrer fra ca 35 cm
- 59) *Cleistocactus viridiflorus*, nem og blomsten er virkelig GRØN
- 60) *Copiapoa cupreata*, ku' du li' Finn Larsens Chileplanter, så her to stk. til samlingen af de gode.
- 61) *Copiapoa megarhiza*
- 62) *Discocactus boomianus*, lo frø 12,50 ikke så nem, kræver min. 12 c
- 63) *Discocactus horstii*, 12,50 måske køneste D., men ikke nemmeste, bør nok podes.
- 64) *Discocactus latispinus*, 12,50 lidt anderledes torne end 62
- 65) *Eriocactus*(=*Notocactus*) *grossei*, ses ikke så tit som *lenninghausii* og *magnificus*, en skam
- 66) *Eriosyce sandillon*, kan du lide *Copiapoa* så også *Eriosyce*
- 67) *Eriosyce spinibarbis*
- 68) *Espostoa baumannii*, få hår men flotte flerfarvede torne
- 69) *Espostoa mirabilis*, stort set uden hår, dog ikke skaldet - fine torne og moderat vækst
- 70) *Gymnocalycium baldianum*, en af de mindre og viligst blomstrende RØD blomst
- 71) *Gymnocalycium delactii*, større G. med hvidlig blomst
- 72) *Gymnocalycium leeanum*, mindre gul blomst
- 73) *Gymnocalycium saglionis*, enorme torne med tiden, kan konkurrere med *Ferocactus*
- 74) *Haageocereus aureispinus*, gule torne og smuk blomst fra ca 35 cm
- 75) *Haageocereus zonatus*, en af de smukkeste søjler kaktusverdenen, se selv.
- 76) *Horridocactus curvispinus*, mindre torne pude, vilig blomstrende, god i vinduet
- 77) *Horridocactus horridus*, så kan det ikke blive mere horribelt, HA - som forrige - næsten!
- 78) *Islaya grandis*, trods navnet nærmest en lillebror til *Copiapoa* (ubotanisk)
- 79) *Lobivia caineana*, kan du lide farver, så her 4

- Lobivia*, ka' li' haven om sommeren
- 80) *Lobivia ferox*, som navnet gode torne vokser lidt langsomt
- 81) *Lobivia misti*, nuttet sag fra vulkanen Misti
- 82) *Lobivia wrightianus*, flotte torne, danner grupper
- 83) *Matucana atrispina*, vokser lidt langsomt, ellers ingen problemer, flot blomst om 5-6 år
- 84) *Matucana muticolor*, som navnet flerfarvede torne - ellers som forrige.
- 85) *Melocactus azureus*. Alle M. ikke fuld sol og husk varme. Bedre inde end i drivhus??
- 86) *Melocactus jansenianus*, alle M. ser ret ens ud som små, men med tiden!
- 87) *Melocactus peruvianus*
- 88) *Melocactus violaceus*, Brasilien, måske mindste og smukkeste M. men ikke den nemmeste!
- 89) *Mila maritima*, sælger altid dårligt! hvorfor? ukendskab? ligner en *Echinocereus* med *Rebutia* blomst
- 90) *Neochilenia crispa*, nem og villig blomstrende, ret bløde (mjuke) torne god i vinduet
- 91) *Neochilenia dimorpha*, ses ikke så tit. Derfor på listen. En af ideerne bag en frøliste.
- 92) *Neoporteria villosa*, både nem, køn og villig tvoksende og blomstrende, god i vinduet
- 93) *Notocactus apricus*, en af de go'e gamle. Nem og pålidelig blomstrer.
- 94) *Notocactus militaris*, en nyere beskrevet art også med gul blomst
- 95) *Notocactus yunipensis*, har aldrig hørt om den eller blot glemt det
- 96) *Oreocereus fossilatus*, robust lidt håret og tro det eller ej: villig blomstrende fra ca 1 meter.
- 97) *Oroya baumannii*. Hvad skrevet står om *Mila* gælder også *Oroya*. Som lille alle arter ret ens.
- 98) *Oroya neoperuviana*, Alle O. tåler køl overvintring og vil gerne stå ude om sommeren.
- 99) *Oroya subgibbosa*. En varm sommer kan gøre dem lidt søjle formet. Fælles : køn blomst
- 100) *Parodia ayopayana*, nemme og særdeles villig blomstrende
- 101) *Parodia lauii*. eneste problem er små frø og dermed små frøplanter
- 102) *Parodia potosina*, når først babystadiet er overstået, så ingen problemer
- 103) *Parodia tupizensis*, kender ikke den, men de tre forrige, så sikkert også nem og god
- 104) *Pilosocereus diamantinus*, Brasilien, en søjle for stuen ikke under 10 -12 C
- 105) *Pilosocereus tweedyanus*, de får med tiden cephalium stærkt uldent. Krav som *Melocactus*.
- 106) *Pseudolobivia aurea*, kønne tætte torne og gul blomst, nem. Tåler og kræver køl vinter
- 107) *Pseudolobivia rhodotricha*, som forrige men

kraftigere torne, skal også være større før blomst
 108)Pygmaeocereus akersii,6,25 første gang på listen,er du bange for store søjler så den her.
 109)Pyrhocactus engleri,skal behandles som Neochilenia/Neoporteria
 110)Pyrhocactus vallenarensis,også køn uden blomst-flotte torne,nemme begge to.
 111)Rebutia flavistyla, alle R. nemme og uundværlige i en samling
 112)Rebutia grandiflora, der er ingen prestige i Rebutiaer,men de er forårsbebudere
 113)Rebutia rubriflora, Endnu et plus, de svigter aldrig - næsten aldrig.
 114)Rebutia senilis v. kesselringiana.De kan godt lide frisk luft (godt mod rødt spind)
 115)Rebutia violaciflora. Et sommerophold i det fri er godt - så tag roligt på ferie.
 116)Rodentiophila copiapensis,6,5o NÅLEPUDE - en anderledes Copiapo,SMUK
 117)Rodentiophila padcayensis6,50 som forrige - dog alligevel forskellig,se selv!
 118)Setiechinopsis mirabilis,ikke specielt køn,men duften SUPERB! ikke et ord om Chanel! nem
 119)Submatucana krahni, som Matucana men ikke for kold overvintring,smuk rød blomst
 120)ubmatucana madisoniorum,ligner lidt en Lophophora med et par torne.Vinter;Ca. 10 C minimum
 121)Sulcorebutia albida,6,25 normalt hvide torne og rød blomst
 122)Sulcorebutia crispata 6,25 lidt stikkende torne,alle S. nemme fra frø og intensiv blomsterfarve
 123)Sulcorebutia sreimbachii,6,25 en af de mindre og tueformet
 124)Sulcorebutia totorensis, 625 lidt kraftigere torne og mørkegrøn farve.
 125)Trichocereus glaucus, ikke en af de største,får stor hvid blomst med tiden,kan bruges som podeu.
 126)Trichocereus pachanoi,det ultimative podeunderlag.I sig selv også en flot søjle,Blomst som forrige.
 127)Weingartia lanata,nært beslægtet med Sulcorebutia
 128)Weingartia lecoriensis,gul blomst .Nem fra frø.

"SUKKULENTER"

129)Agave angustifolia, lidt større A. med blå ret smalle blade
 130)Agave celsi-mitis, lidt mindre med grønne ret korte blade
 131)Agave difformis,det må også være en af dem,vi har for første gang
 132)Agave kerchoveyi, ikke almindelig men som

næsten alle Agaver ganske nem.
 133)Agave patonii,rigtig,rigtig køn.Er Agaver noget,du er forsigtig med, så er det en undtagelse.
 134)Agave titanota,7,50 Jeg forstår ikke,hvorfor den er så dyr i år, men smuk er den- bliver stor -en gang.
 135)Agave utahensis,6,25 Hårdfør i min have,men så også tør,mindre A. Spidse blade.Køn.
 136)Agave victoria reginae, alle bør have sådan en.Har du for mange,så prøv ensyd mur udenfor og tør.
 137)Beaucarnea recurvata 4,75 nem og med tiden en flot sag,
 138)Beaucarnea stricta,4,75 ligner forrige en del. Begge er gode vinterhave/terasse/balkonplanter.
 139) Bursera fagaroides 7.25 bedste - efter min mening -plante med bonsaieffekt,nem fra frø
 140)Calibanus hookeri,6,25 får kæmpekold/caudex nem og tåler meget kølig vinterophold.
 141)Dasylirion longissimum,5,00 med garanti den kedeligste på listen.Ligner græs!!Om ca 5 år, så ??
 142)Dasylirion texanum.Rimelig vinterhårdfør ved sydmur og tør. Nem også indendørs.
 143)Fouqueria diguetii,8,75 Fin og nem caudex-plante
 144)Fouqueria splendens, ingen caudex men på få år en masse små røde blomster.Ocotillo.
 145)Hesperaloe unifera,ligner en lile Yucca med viligtkommende røde blomster,ikke vinterhård.
 146)Idria columnaris,lofrø 16.00 nem fra frø -ikke for køligovervintring,Boojum i B. California.
 147)Nolina bukenaea,5,00 ligner formodentlig nr. 137 og 138,ny for mig.
 148)Yucca australis,7,00 ikke hårdfør men fin som balbon/krukkeplante
 149)Yucca elata,7,00 bor du i et mildere område så total vinterhård ved ret tør overvintring.
 150)Yucca rupicola,7,00 flot solitärplante men ikke fuld hårdfør iSkandinavien,Bergen???
 151)Yucca schottii,7,00 anderledes end forrige,men samme bemærkninger.
 152)Adenium multiflorum,10 frø 8,25 smuk caud-explante superød blomst,varme.
 153)Adenium obesum,10 frø 8,25 ligner forrige en hel del.Varme.
 154)Pachypodium densiflorum,10 frø 14.00 mindre P. fra Madagaskar,ikke svær,varme.
 155)Pachypodium geayi,10 frø8,25 en lidt smal-bladet form ag P. lamerei,nem,varme.
 156)Pachypodium horombense,10 frø 14,00 endnu en af de mindre.Ganske nem og blomsterrig.
 157)Pachypodium lamerei,10 frø 11,00 "Madagascarpalme" dårligt navn,god nem plante.

- 158) *Pachypodium lamerei* v. *ramosum*, 10 frø 12,50 variant af forrige, nem med varme d.v.s. ca 12C
- 159) *Pachypodium meridionale*, 10 frø 13,00 nyere beskrevet P. fra Madagascar, nem ved varme.
- 160) *Pachypodium rutenbergianum*, 10 frø 12,00. Nem søjleformet villigvoksende. Varme
- 161) *Pachypodium saundersii*, 10 frø 13,50 Fed caudex fra S.Af., god varme og vand=god vækst.
- 162) *Calotropis procera*, 10 frø 8,50 Madagascar "stapeliasslægtning" uden stank, slyngplante, nem
- 163) *Caralluma dependens*, 10 frø 8,25 behersket duft - flot plante. Varme så nem.
- 164) *Ceropegia fusca*, 10 frø 12,50 fra Kanariske øer, nem og køn. Varme.
- 165) *Fockea edulis*, 10 frø 12,50 caudex og nem, sjove små blomster.
- 166) *Hoodia gordonii*, 10 frø 10 frø 8,00 Flot blomster som en parabolantenne, duft som - - -
- 167) *Hoodia juttae*, 10 frø 8,00 ligner forrige og duften er ikke alles livret, men flot er den. Varme.
- 168) *Petopentia* (*Fockea*) *natalensis*, 10 frø 7,25 ligner lidt 165, men lilla bladunderside
- 169) *Stapelia aperta*, 10 frø 7,00 Alle *Stapelia*er er nemme fra frø. Kan lide varme
- 170) *Stapelia gariensis*, 10 frø 7,00 duften er forskellig fra art til art.
- 172) *Stapelia gigantea*, 10 frø 7,00 blomsten er gigantisk.
- 173) *Stapelia hirsuta*, 10 frø sjove hår på blomsten 7,00
- 174) *Trichocaulon piliferum* 10 frø 11,00 ekstrem flot og nem, evt pod den på *Ceropegia woodii*, varme
- 175) *Adansonia digitata*, 8,50 Baobabtræ fra Syd Af, ikke så sukkulent, husk vand, nem/varme
- 176) *Adansonia fony*, 5 frø 8,50 Baobabtræ fra Madagascar. Kultur som forrige også 5 frø af *A. digitata*
- 177) *Bombax ellipticum*, 10 frø 12,50 caudex nem og til og med flotte blade. Varme
- 178) *Ipomea heterophyllum*, 10 frø 7,50 fra Namibia - godi hængepotte
- 179) *Coccinea indica*, 10 frø 8,25 caudex nem fra frø, varme
- 180) *Coccinia sessilifolia*, 10 frø 8,25 caudex. Varme betyder ca 10 -12 C om vinteren
- 182) *Kedrostis africana*, 10 frø 6,50 en af de nemmeste caudex
- 183) *Kedrostis foetidissima*, 10 frø 9,00 ikke så almindelig som forrige, men ganske nem. Husk: Varme.
- 184) *Momordica charantha*, 10 frø 8,25 endnu en caudex fra agurkfamilien, ganske nem fra frø
- 185) *Melothria scabra*, 10 frø 8,25-undskyld også en caudex fra agurkfam. nem med varme.
- 186) *Didierea madagascariensis* 10 frø 15,00 varme få den op i lidt højde, så kan du købe dig en lemur. Det har din nabo/granna garanteret ikke. Et alternativ til barnets kanin. Kan lide vand
- 187) *Dioscorea* (= *Testudinaria*) *elata*, 10 frø 8,25 første gang denne elefantod Ikke for koldt
- 188) *Dioscorea elephantipes*, 10 frø 7,25 den klassiske elefant fod Vintervokser oftest.
- 189) *Euphorbia bubleurifolia*, 10 frø 10,00 En af de bedste. Bør ikke overvandes.
- 190) *Euphorbia cereiformis* 10 frø 7,25 nem mindre søjleformet *Euphorbia*
- 191) *Euphorbia confinalis*, 10 frø 7,25 nem større søjleformet *Euphorbia*
- 192) *Euphorbia fimbriata*, 10 frø 7,00 lille tueformet tornet grøn *Euphorbia*.
- 193) *Euphorbia leucodendron*, 10 frø 9,00 busket tornløs fra Madagascar(?) nem ved varme
- 194) *Euphorbia onoclada*, 10 frø 9,00 ligner forrige, bliver en flot busk (Bonsai)
- 195) *Euphorbia tuberculata*, 10 frø 7,00 nem fra S. Af. lille kølleformet plante
- 196) *Jatropha gossypifolia*, 10 frø 6,00 bliver høj men kan tåle beskæring
- 197) *Jatropha podagrica*, 10 frø 6,25 flot nem caudex med rød blomsterstand.
- 198) *Pelargonium alchemilloides*, fælles for alle *Pelargonier* : 10 frø 6,00
- 199) *Pelargonium aridum*
- 200) *Pelargonium australe*
- 201) *Pelargonium candicans*
- 202) *Pelargonium capitatum*. 203) *Pelargonium crithmifolium*. 204) *Pelargonium elongatum*.
- 205) *Pelargonium exhibens*. 206) *Pelargonium feru-laceum*. 207) *Pelargonium lateripes*.
- 208) *Pelargonium mollicomum*. 209) *Pelargonium odoratissimum*. 210) *Pelargonium scabrum*.
- 211) *Pelargonium tetragonum*. 212) *Pelargonium transvaalensis*. 213) *Pelargonium vitifolium*
- 214) *Aloe aculeata*, mindre A, blomstervillig
- 215) *Aloe khamiesensis*, flot plante, Ser godt ud i en krukke. Nem
- 216) *Aloe plicatilis*, 6,00 Den må du have. plus tålmodighed. Om 10 år tænker du venligt på mig, Tak!
- 217) *Aloe prinslooii*, ses ikke tit og er på listen første gang. Flot blomst med tide.
- 218) *Aloe speciosa*, kan anvendes som 215, flot blomst, Rød eller/og gul.
- 219) *Dracaena draco*, 10 frø 6,00 drageblodstræ.
- 220) *Gasteria armstrongii*, 6,25 måske bedste G. korte tykke blade, vandes lidt forsigtigt
- 221) *Haworthia truncata*, 10 frø 11,00 spiring ikke

altid god hos Haworthiaer
 222)Haworthia emelyae v picta,6,00 flot men spir-
 ing som forrige
 223)Haworthia marginata,6,00 en af de kønneste
 grønne H,
 224)Cissus bainesii,10 frø8,25 caudex/stamme spir-
 ing kan tage lang tid.Tålmodighed
 225)Cissus juttæ, 10 frø 8,25 som forrige
 226)Cissus quadrangularis,10 frø 8,25 en slags
 sukkulent "Slyngplante" nem
 227)Cissus rotundifolia 8.25 næsten som forrige
 228)Cissus sandersonii 10 frø 8,25 ligner 226 lidt!!

KAKTUS

229)Ariocarpus confusus, Alle Ariocarpus 15 frø
 8,50
 230)Ariocarpus fissuratus
 231)Ariocarpus fissuratus v. hintonii
 232)Ariocarpus fissuratus v lloydii
 233)Ariocarpus kotschoubeyanus
 234)Ariocarpus kotschoubeyanus v. sladkovskii
 235)Ariocarpus kotschoubeyanus v. elephantides
 236)Ariocarpus kotschoubeyanus v. maddowellii
 237)Ariocarpus retusus
 238)Ariocarpus retusus v. horacekii
 239)Ariocarpus retusus v. jarmilae
 240)Ariocarpus retusus v. scapharostoides
 241)Ariocarpus trigonus
 242)Ariocarpus trigonus v. elongatus
 243)Ariocarpus trigonus v. horacekii
 244)Astrophytum asterias,6,25 smuk men lidt-
 vanskelig,kan lide varmeme ikke for meget vand
 245)Astrophytum asterias cv. Superkabuto,10 frø
 22,00 smuk kultivar - dum pris.køb en plante
 246)Astrophytum crassispinoides,10 frø 6,75 ligner
 lidt en capricorne!!
 247)Astrophytum capricorne v. nudum,4,75 grøn
 form
 248)Astrophytum myriostigma v. jaumavensis,4,75
 køn myriostigmavariant - deter de alle! nem
 249)Astrophytum ornatum v. virens,4,75 grøn vari-
 ant, nem fra frø
 250)Ancistrocactus megarhizus, ikke den
 nemmeste,vand sparsomt,sol!! så flot
 251)Aztekium hintonii, 10 frø 15,00 vanskelig fra
 frø?? køb en plante podet
 252)Aztekium ritteri,10 frø 8,25 vanskelig fra frø og
 på egen rod,men prøv endelig
 253)Cochemia pondii,7,00 en af mine favotit
 Mammillariaer,lidt søjleformet,mega blomst
 254)Coryphantha difformis,gul blomst,nem og ikke
 almindelig
 255)Coryphantha hesteri.lille plante,stor blomst -
 stor skønhed, ikke svær

256)Coryphantha recurvata,som navnet flotte
 buede torne, stor gul blomst,sol.
 257)Dolichothela campotricha,fuglerede
 Mammillaria, se selv.Mindre strågul blomst
 258)Echinocactus horizontalis,5,00 desværre
 ikke den nemmeste,men flot er den og blomsten
 259)Echinocereus cucumis,ligner en agurk men
 med stor lyslilla blomst
 260)Echinocereus knippelianus,lille køn plante,dan-
 ner en tue med tiden
 251)Echinocereus milleri,6,25 helt ærligt -har aldrig
 hørt om den, en nybeskrivelse??
 252)Echinocereus stramineus, stor plante megastor
 blomst- lillarød nærmest,lange torne
 253)Echinofossulocactus arrigens, en af de bedste
 mexikanere til vinduet
 254)Echinofossulocactus pentacanthus,villigblom-
 strende også i vinduet.køn stribet blomst
 255)Epithelantha pachyrhiza,10,00 ikke så nem fra
 frø,men en smuk hvid miniplante m/lyserød bl.
 256)Epithelantha rufispina,10 frø 9,00, heller ikke
 så nem,men med omhu går det
 257)Escobaria chaffeyi, hvide torne,robust tåler lave
 temperaturer,lyserød blomst fra toppen
 258)Escobaria laredoi,ligner lidt forrige.danner
 smukke grupper,tåler lave temperaturer
 259)Ferocactus chrysacanthus,en af de smukkeste
 gultornede kugler,giv lidt ekstra varme
 260)Ferocactus fordii, den lille Fero. sjælden men
 ganske nem,blomstrer som ung
 261)Ferocactus peninsulæ,stor flot sag med
 tiden.NEM FRA FRØ
 262)FEROCACTUS PILOSUS,VRØVL MED
 TEKSTBEFAMLINGEN,FLOT PLANTE
 263)GEOHINTONIA MEXICANA,10 FRØ
 16,00 STADIG DYR
 264)Gymnocactus knuthianus, køn hvidplante,kan
 krydsesmed Turbinocactus
 265)Gymnocactus madragora,7,00 prøv den.En
 meget speciel plante.Stor rodknold.Ikke nem.
 266)Gymnocactus subterraneus,7,00 også meget
 speciel.Skal ses. Ikke så nem
 267)Hamatocactus setispinus,nem,villigvoksende og
 gul silkeagtig blomst
 268)Kraenzia guelzowiana, største mammillaria
 blomst, tror jeg nok
 269)Leuchtenbergia principis,ligner en agave,meget
 nem og villigblomstrende
 270)Lophophora diffusa,10 frø 13,00 nem og køn.
 271)Lophophora diffusa v. koehresii,10 frø 13,00
 273)Lophophora fricii,10 frø 13,00 kraftig blom-
 sterfarve
 274)Lophophora williamsii,13,00 den
 almindelige.Helt ærligt er forskellene ikk esærlig-

store!

- 275) *Mammillaria albicans*, en af de gode hvide.
276) *Mammillaria beiselii*, gode spidse torne
277) *Mammillaria boolei*, krogtorne og meget stor blomst, tør om vinteren
278) *Mammillaria dioxanthocentron*, flot søjleformet med flotte torne, nem fra frø
279) *Mammillaria gasseriana*, vand forsigtigt så store flotte magantafarvede blomster, Flot
280) *Mammillaria lenta*, tætornet, lille, hvid med små lyse svagt rødlige blomster
281) *Mammillaria matudae*, blive søjleformet og lægger sig så ned og kryber videre. mange blomster
282) *Mammillaria pennispinosa*, måske kønneste M. krogtorne med hår!! kun lidt vand!!
283) *Mammillaria wrightii*, tåler lave temperaturer - måske koldhus
284) *Mammillilopsis diguetii*, 10 frø 7,50 en sjældenhed, kender den kun fra billeder, Vand forsigtigt
285) *Neogomesia* (= *Ariocarpus*) *agavoides*. 10 frø 7,00 behandles som *Ariocarpus*, villig blomstrende
286) *Obregonia denegrii*, 10 frø 8,75 lidt svær både fra frø og som plante, halvskygge på egen rod
287) *Pediocactus simpsonii*. 10 frø 7,50 lidt vanskelig som lille, tåler frost hvis tør
288) *Pelecyphora pseudopectinata*, 10 frø 5,50 ikke så svær, tornede ligner bænkebidder
289) *Peniocereus greggii* v *transmontanus*, tynd sag, stor rod, *Echinocereus* blomst - næsten, nem
290) *Sclerocactus cloveriae*, 10 frø 7,00 kultur som *Pediocactus*
291) *Sclerocactus intermedius*, 10 frø 7,00 bedst podet, kønne *ferocactus* agtige torne
292) *Sclerocactus spinosior*, 10 frø 7,00 også bedst podet - eventuelt på vinterhård *Opuntia*
293) *Strombocactus jarmilae*, 15,00 forskellig fra *S. disciformis*? små frø derfor lidt sart som lille
294) *Strombocactus pulcherrimus*, 15,00 har rød blomst - sikkert guf, som forrige
295) *Thelocactus hexadrophorus*, silkeagtig blomst, nem fra frø
296) *Thelocactus rinconensis*, nem grålig plante med flotte torne og blomst
297) *Toumeyia papyracantha*, 10 frø 12,50 smuk med papiragtige ikke stikkende torne.
298) *Turbincarpus booleanus*, 6,75 meget uld i toppen, nem fra frø
299) *Turbincarpus fraileanus*. 6,75 mindre T. med gullig blomst nem fra frø
300) *Turbincarpus krainzianus*, 6,75 nem
301) *Turbincarpus lophophoroides*, 6,75 ligner lidt en ulden *Lophophora*, nem
302) *Turbincarpus swoboda*, 6,75 lidt nyere beskrevet T, som de andre nem og køn

- 303) *Wilcoxia waldeisii*, 10 frø 6,25 tynd men med *Echinocereus* blomst. Ikke særlig svær fra frø
Fra vores udsendte frømand i alverdens ørkener har vi fået mindre portioner vildindsamlet frø
304) *Mammillaria grahamii*, 4,00 lille robust plante med krogtorne, tåler lave temperaturer
305) *Coryphantha vivipara* v *bisbeana*, 4,00 absolut vinterhård vedtør vinter. Flot blomst
306) *Escobaria strobiliformis*, 4,00 Big Bend Texas også rimelig hårdfør. Køn plante
307) *Ferocactus wizenii*, 4,00 Tuscon, en af de bedste F. Tåler kølig vinter
308) *Ferocactus cylindaceus*, 4,00 en af de rigtige "tønder med torne", nem fra frø
309) *Ferocactus covillei*, 4,00 ja, hvad siger man nu? GOD
310) *Marshallocereus thurberi*, 4,00 enorm flot søjle, se selv, nem fra frø, lidt varme er godt
311) *Echinocactus polycephalus*, 5,00 rosineni pølseenden. Kønnere end E, *horizothalonius*?
312) *Eriosyce aurata*, 3,00 fra forrige ekspedition i Chile, Flot plante.
313) *Copiapoa coquimbana*, 3,00 også god - spirer stadig fint
314) *Eulychnia saint-piense*, 3,00 stadig en af de kønneste søjler overhovedet.

Det var det. Jeg lærer ikke at elske et tekstbefamlingsanlæg. Der er for mange knapper, som er mig aldeles ukendte. Altså ingen stave fejl, kun forbiere. Vigtigt ingen forudbetaling.

Send bestillingen senest d. 26. februar 2005 til:

**Henrik Helms Madsen,
Gl. Hovedvej 20, Bjødstrup,
8410 Rønde.**

og du får frøet samt et girokort. God fornøjelse.

Peter Brandt Pedersen

Homo semperludens XVII.

Jeg har efterhånden brugt denne overskrift i mange år og er stadig ganske godt tilfreds med den.

Jeg bliver snart 60, og jeg har været medlem af NKS i mere end halvdelen af mit liv. Der er en verden udenfor Verona, og naturligvis har jeg også andre interesser end planter, som jeg dyrker rimeligt intensivt. Men det levende! I vores lille kaktusverden bliver en bestemt gruppe planter ofte benævnt som "Living rocks" ikke "levende sten", som normalt dækker Lithops og andre mesembryanter. Det er især slægten *Ariocarpus*, der gør krav på dette navn. Min ungdoms kaktusbibel Haages "Samlerens Store Kaktusbog" bliver slægten omtalt under "sjældne, små slægter", og efter at have læst om dem holdt jeg mig respektfuldt fra dem. Af to grunde - dels lød det uhyre vanskeligt at holde liv i dem - dels var de ikke til at få i slutningen



Ariocarpus retusus.

af 60'erne. Dette ændrede sig heldigvis og i dag kan man få dem både som frø og planter. Vel og mærke som kulturplanter.

Den første ariocarpus, jeg fik, var en importplante, og det var de næste par stykker også. Det skal siges, at på det tidspunkt var det fuldt lovligt. De var længe om at dø! Formodentlig var de allerede døende, da jeg købte dem, selv om de så nogenlunde levende ud. Sådan en *Ariocarpus* minder en del om en skildpadde.

Man kan tit ikke se, at de er døende - først konstantere det når de er døde.

Denne tingenes sørgelige tilstand har heldigvis ændret sig. I skrivende stund har jeg ca 30 - 40 ariocarpus og 5 særdeles levende skildpadder. I min samling er der stadig 5 ariocarpus, der er født og opvokset i "udlandet", og de ser vistnok levende ud.

Lad os lige se på slægten *Ariocarpus*, eller planterne med de uldne frugter, hvilket er en oversættelse af det latinske navn. Botanikerne har været på spil her i de senere år. Der var engang en slægt, der hed *Roseocactus* og en, der hed *Neogomesia*. De er nu hos de fleste slået sammen til en "storslægt" på ca 9 arter, og navnet er *Ariocarpus*. Måske ser *Neogomesia agavoides* lidt anderledes ud, så navnet bruges stadig af



Ariocarpus lloydii

mange, men de øvrige ligner nu meget hinanden. Udbredelsesområdet i naturen er enormt. De forekommer fra det sydlige U.S.A. til et godt stykke ned i Mexico. De er alle på Liste I og måske med rette. Men det er altså ikke høje træer, vi har med at gøre. De er normalt ikke mange centimeter over jorden. Planter i naturen er samtidig mere brune end grønne, så en optælling må ikke være det nemmeste job, man kan få. Vejnettet er på voksestederne heller ikke som i Skandinavien!

Hvordan dyrker man dem så? - eller rettere,

jeg vil gerne fortælle om min måde.

Fra frø: Det er den billigste og mest tilfredsstillende måde. Der er ingen specielle vanskeligheder. Frøene spirer ved ca 24°C efter 1 til 2 uger, og så er det bare at vente 5 - 6 år på den første blomst. Vor læser vil ikke synes det er en god forklaring, og jeg har også en bedre. Frøet spirer hverken bedre eller dårligere end andet kaktusfrø. Problemet er, at frøplanterne hos mig næsten ikke vokser. De skal alligevel have vand, men ikke for meget qua den langsomme vækst. For meget vand - de rådner, for lidt vand - de



En trekantet *Astrophytum myriostigma* (Forventning! Holder de 3 kanter og kommer den i blomst) og *Ariocarpus kotschoubeyanus*.



Neogomesia agavoides

vokser ej.

I de senere år har jeg brugt en metode, der giver to - tre frøplanter ud af 10 -15 frø. Min universalpote firkantet og 6 cm må holde for. I sådan en potte kan der sagtens være op til 20 ariocarpusfrø, men jeg supplerer nu med ca 20 andre frø. Jeg udvælger noget som også er lidt langsomt f.eks. *Lophophora*, *Mammillaria lenta*, *M.pennispinosa*, *M. crucigera*, *M. gasseriana* og også frø fra slægterne *Turbinicarpus*, *Strombocactus* eller *Pelecyphora*.

Kort sagt andre rimelig langsomme, men dog i sammenligning med *Ariocarpus* ret så hurtigvoksende arter. Min inspirationskilde findes i zoologien. En so med få grise, ikke den store vækst, men er de små grisebasser indenfor rimelighedens grænser mange om patten, så er

det en anden historie! Desuden er det lidt kedeligt i op til 5 år at se på næsten ingenting, og sæt nu man kommer til at vælte potten eller at overvande! Så mange års kærlig pleje ændrer sig med et til ingenting!

Metoden virker ganske godt hos mig. Min bedste art er *Ariocarpus kotschoubeyanus* som blomstrer med en diameter på ca

2 cm skarpt forfulgt af *Neogomesia agavoides* med omtrent samme størrelse. *Ariocarpus retusus* kræver hos mig ca. den dobbelte diameter.

Opsummering: Vil du prøve min så metode med blandet frø, så vælg partnere, der kommer fra nogenlunde samme område og brug endelig ikke hurtige arter som *cereus* og lignende.



Ariocarpus intermedius



Ariocarpus kotschaubeyanus



Ariocarpus kotchoubeyanus v. *elephantidens*.



Ariocarpus sp. *retusus* forma *cristata*.



Ariocarpus trigonus



Ariocarpus scapharostris



Pelecyphora asilliformis



Strombocactus disciformis

Fra planter: Podning gør kulturen ganske nem. Er din plante podet på *Trichocereus pachanoi* eller *Eriocereus jusbertii*, så skal de passes som underlaget. Så nemt: Ulempen ved podning er væksthastigheden. De bliver lidt lidt pumpede, hvad der ikke klæder dem. Farven bliver for grøn. De er tilbøjelige til at blive flerhovede, hvad de nok sjældent er i naturen. Et stort plus er blomstermængden. Jeg har en podet *A.kotschoubeyanus* med ca 10 hoveder, der sidste år havde 8 blomster - - -samtidigt. Jeg kan personligt bedst lide dem på egen rod. Mere naturtro. Men jeg har mistet rigtig mange på den måde. Forrige år skiftede jeg jordblanding. De står nu i noget, der nærmest er en blanding af kattegrus, småsten, pimpsten og en anelse jord. Altså ret mineralsk. Jorden eller hvad vi skal kalde den bliver våd 100%, men tørrer hurtigt ud. Nok så vigtigt anbragte jeg dem på den øverste hylde i drivhuset. Jeg og, tør jeg sige planterne, har været tilfredse lige siden.

Årets gang med Ariocarpus. Jeg starter vandingen forsigtigt i april dog med et blik på termometeret. De vandes regelmæssigt, og af og til gødes de indtil ca. 1. juli. Så en kortere pause med nedsat vanding til midt i august. Derfra, og til vejret siger tak for i år, til ca 1. november gives vand igen. Jeg tror, det er ikke den dårligste måde at gøre det på. Blomstringstiden er nemlig sensommer. Jeg har haft blomster så sent som i midten af november. De overvintres tørt ved min. 5°C.

Jeg vil lige remse de navne op, som de fleste anser for gode arter: *Furfuraceus*, *retusus*, *spharostus*, *trigonus*, *fissuratus*, *intermedius*,

kotschoubeyanus med 3 gode varieteter, *lloydii*, *agavoides* og måske *hintonii*. Der findes med garanti mange mellemformer og varieteter. Tidligere var den såkaldte præst A. Lau udvist fra U.S.A. vistnok, ekspert i se forskelle, som andre havde lidt svært ved at se. Halda fra Tjekkiet er begyndt at finde mange efter i mange år at have støvsuget Europas og Asiens bjerge for alpine planter. Måske er de gode. Jeg vil prøve at så dem og så berette om det her i bladet om ca 5 -6 år. (red. glæder sig allerede)

To gode naboer til *Ariocarpus* er *Pelechyphora* (Normanbokea) *asselliformis* og *Turbinicarpus*. De skal stort set passes som *ariocarpus*, men er lige 25% nemmere i alt, men blomsten er smuk. Knap så flot er blomsten på *Strombocactus disciformis*, men dens ydre harmonerer fint med artiklens hovedpersoner.

Den har et andet plus/minus. Frøet er umådeligt småt, med hvad det indebærer. Altså god at så sammen med *Ariocarpus*.

Tilslidst et lille hjertesuk. Jeg har en *Opuntia malyana*- smuk plante, men den er podet. Er der nogen, der har fået et skud til at sætte rødder? Ja, så lad mig det vide.

Peter Brandt Pedersen. Foto: Bjarne Kjempff



Ariocarpus retusus

YUCCA ELATA

Jeg tror det er omkring 15 år siden jeg købte frø af *Yucca elata* fra frølisten

Det har så langt om længe givet resultat.

Den er plantet op ad en syd-mur i et 20 cm forhøjet bed i en sandblandet lerjord, uden noget humus af betydning, der et bredt udhæng over den, så vand får den heller ikke ret meget af.

Blomsterstanden nåede en højde på 4.25 meter, det synes jeg at I skal se.

Mogens Madsen
Røsnæsvej 147 B
4400 Kalundborg.



Vores udmærkede kasserer, Pia Larsen i færd med at bestøve *Yucca elata*

M E D D E L S E R

• Efterlysning •

Kan noen hjelpe meg med stiklingar av Pinsekaktus (Rhipsalidopsis Rosea)

Hilsen

Gudrun Olsen

Box 88

5484 Sæbøvik

Norge

• HUSK •

KAKTUS - tur 5. - 8. maj 2005

(se annonse KAKTUS 4 - 2004)

Kaktusindkøbstur 2005 har 33 tilmeldinger pr. 200105. Vi kan max være 39. Derfor er der stadig enkelte pladser når KAKTUS udkommer. Du skal bare kontakte Hans Dall på tlf. 4396 1147

eller e-mail: annihans@get2net.dk .

Måske kan du alligevel komme med på et evt. afbud.

Venlig hilsen fra arrangørerne

Peter Brandt Pedersen, Per Rønkel og

Hans Dall

• KØBES •

Jeg ønsker at købe følgende:

Cedergren - Kaktusodling 1928, 63 sider

Eklund G.M. - Hur mina kakteer - uppna full blomprakt 1934, 47 sider.

Eklund G.M. - Kaktusboken 1935/36, 2 vol. 210 + 281 sider.

Holzhausen A. - Kakteer 1925, 139 sider.

Florman - om kaktus odling 1881, 13 sider fra Stockholm trädgård.

Kaktus kataloger fra Knuthenborgs gartneri, ca. 1925/30, evt. kopi deraf.

Har du en eller flere af disse bøger er jeg meget interesseret.

Per Andsager

Øster Ås 27

4200 Slagelse tlf. 58 50 06 16

Email p.andsager@oncable.dk

• Årsmøde 2005 •

3. - 4. september på Køge Vandrehjem.

• Sælges •

KAKTUSFRÖN !

Årets lista med ca 2000 spännande sorter väntar på dig! Några har världspremiär! Som vanligt massor av Eriosyce, Lobivia, Rebutia & Sulcorebutia men även en hel del suckulenter. Dessutom inspirerande böcker, etiketter, krukor, miniväxthus m m.

Kontakta oss för katalog alt. beställ direkt från vår hemsida!

SuccSeed

Mats Winberg

Valsängsv. 24

S-633 69 SKÖGSTORP

Sverige

Epost: succseed@algonet.se

Hemsida: www.succseed.com



Postfach 1107 D/71385 Kernen
Tel. 07151 41 891 Fax 07151 467 28
email: Uhlig-kakteen@t-online.de

40 år

Kaktus og andre sukkulenter

- mere end 2000 arter sjældne planter og fro
- verdensomspændende forsendelser
- skriv efter listen mod betaling af 2 internationale svarkuponer
- besøgende - også i grupper - er velkomne
- løbende tilbuds-supplementer
- detail- og engros-handel

HAR DU PRØVET AT DYRKE ORCHIDEER?

Er du interesseret? Få et gratis prøvenummer
af vort medlemsblad "Orkideer", der udkommer
6 gange årligt. Kontingent kr. 290,-/340,-.

DANSK ORCHIDE KLUB

V/ Bente Nielsen, Sømadevej 6,
DK-6430 Nordborg. Tlf/Fax: 74 45 09 24

Vi har mere end 1000 forskellige sukkulenter:
Agave, Euphorbia, Haworthia, Pachypodium,
Sansevieria, caudexplanter og levende sten etc.
Mange forskellige streptocarpus.
Mange stauder og usædvanlige sommerblomster til
haven.

Vi holder åbent første søndag i hver måned kl.
9.00 - 17.00

Gartneriet Klejsbro

Bjerrevej 431 - 7130 Juelsminde.
Tlf. 75 68 51 65

CACTUS, SUCCULENT AND CAUDICIFORM PLANT SEEDS

Listing free

Doug and Vivi Rowland
200 Spring Road, Kempston,
Bedford, England MK42 8ND

TEL/FAX 01234 358970

<http://cactus-mall.com/rowland/index.html>

RICHTER-SUKKULENTEN

Postfach 110411, D-93017 Regensburg.

e-mail: Richtersukk@aol.com

1992 - 2005 13 years growing & sending

Planter: Rariteter og nyheder fra Mexico: *Agave*,
Ariocarpus, *Aztekium*, *Echinocactus*, *Geobintonia*,
Mammillaria, *Strombocactus*, *Turbincarpus* mm

Vinterhårde planter fra USA med lokaliteter:
Yucca, *Sedum*, *Sclerocactus*, *Pediocactus*, *Opuntia*,
Neobesseyia, *Echinomastus*, *Escobaria*, *Agave* mm.

Sydamerika: *Austrocactus*, *Cintia*, *Gymnocalycium*, *pterocactus*, *Tephrocactus* m.m.

Sydafrika: Nye sukkulenter og løg.

Bøger: *Yucca*, *Ariocarpus*, *Turbincarpus*, *Lophophora*
Frøliste: (kaktus, sukkulenter, Afrika, buske, US
vildblomster)

Liste mod 2 internationale svarkuponer.
Korrespondance tysk, engelsk, lidt dansk, norsk og
svensk.

Levering per post (portogebyr), plantepakke EUR
8,- frø EUR 3,-

Vallensbæk Kaktusgartneri

Kom og se vore mange forskellige kaktus og
sukkulenter. Kig forbi på adressen:
Vejlegårdsvej 99, Vallensbæk, eller ring i
forvejen på tlf: 43 62 72 26.

E-mail: Falle@post1.dknet.dk.

Hjemmeside:

www.sitecenter.dk/kaktusgartneriet

KAKTUSAR & Suck. (Haw., agave, aloe)

Många sällsynta - med egen rot.
Stora fina *Astrophytum* - alla vari-
anter av *lophophora*- 100 olika sorter
av *Haworthia* - alla i högsta kvalitet.

lista mot svars kupong

Svantes Kaktusodlingar
Järnbruksg. 7

S - 662 50 Svanskog
Tel 0046 532 30473

~~Afsender:~~

~~Michael Nielsen
Løvsangervej 9
5700 Svendborg~~



Et flot eksemplar af *Ariocarpus retusus* i naturen
Nuevo Leon, Mexico
Foto: Michael Nielsen og Ellen Christensen

Indholdsfortegnelse for "KAKTUS og andre Sukkulenter", nr. 1/05

På jagt efter Copiapoa - Finn Larsen.....	side	3
Peter Brandt Pedersen - En yngling på bare 60 år - Hans Grønlund.....	side	7
Jubilæum - Ellen Christensen.....	side	8
Med kaktus i mere end 40 år - Kaj Christiansen.....	side	9
Frøliste 2005 - Peter Brandt Pedersen.....	side	11
Homo semperludens XVII - Peter Brandt Pedersen.....	side	17
Yucca elata - Mogens Madsen.....	side	21
Meddelelser.....	side	22