



KAKTUS

og andre **SUKKULENTER**

Nr. 1

Januar 2006

Årgang 41



Kaktus og andre sukkulenter udkommer 4 gange årligt i januar-, april-, juli- og oktober kvartal som medlemsblad for Nordisk Kaktus Selskab.

Redaktion: Ellen Christensen, Løvsangervej 9, DK-5700 Svendborg, tlf. 62207640

E-mail: emkc@christensen.mail.dk

Tryk : J.P. Trykservice A/S Falkevej 20, 4600 Køge.

Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årskontingent kr 325,- indbetales til Nordisk Kaktus Selskab, gironr. 657-8713. Alle henvendelser vedrørende medlemskab bedes rettet til sekretæren. About information and membership apply to our secretary.

Terminer for indlevering af annoncer:

Termine für Anzeigen:

Terms for advertising:

1. marts, 1. juni, 1. september, 20. november.

Annoncepris: 1/8 side Dkr 100,- 1/4 side Dkr 200 - Preise für Anzeigen: 1/8 side Dkr 100,-

1/4 side Dkr 200. - Price for ans: 1/8 page Dkr 100,- 1/4 page Dkr 200,-

SIDEN SIDST

Så er der gået et år igen, og tusserne hviler sig.

Da vi havde et udmærket årsmøde på Køge Vandrehjem sidste år, har vi besluttet at gentage succesen, og det vil blive afholdt lørdag og søndag d. 9. - 10. september 2006.

På årsmødet, skal der bl.a. diskuteres om der er mulighed for (og tilslutning nok) til eventuelt at holde et årsmøde i Sverige.

Vi har et medlem hinsidan som gerne vil arrangere det. Der vil også i år komme udenlandske gartnere på besøg.

Forhåbentlig har alle lyttet til kassererens pinsler og indbetalt kontingentet rettidigt.

Vi fik foræret en del gamle årgange , som (hurra) har indbragt 800,00 kr i kassen.

Jeg håber, at alle har haft en god jul og et festligt Nytår (uden alt for mange tømmermænd).

Formanden.

Nordisk Kaktus Selskabs hjemmeside:

<http://www.nks.kaktus.dk>

Selskabets bestyrelse :

Formand: Mogens Madsen,
Røsnæsvej 147B, 4400 Kalundborg,
tlf. 59508069.
Email: mmadsen@post.tele.dk

Sekretær: Michael Nielsen, Løvsangervej 9,
5700 Svendborg. Tlf. 62207640.
email: emkc@christensen.mail.dk

Kasserer: Pia Larsen, Stevnsgade 3, 2. sal tv.
DK - 2200 København N. Tlf. 35366618.
Email: pia@larsen.dk

Øvrige funktioner :

Dansk bibliotekar: Per Andsager, Østerås 27,
4200 Slagelse. tlf: 58500616
email: p.andsager@oncable.dk

Svensk bibliotekar: Hans Björding,
Backsippevägen 14, S-311 33 Falkenberg.
Email: hans.bjoerding@swipnet.se

Indbetaling af kontingent i Norge og Sverige :

Sverige: Nordisk Kaktus Selskab, giro 76 07 72-4.

Norge: Nordisk Kaktus Selskab,
konto nr. 7877.08.13734, Den norske
Bank

Æresmedlemmer:

Hans Keil & Peter Brandt Pedersen

Forsiden: På dette års forsider vises billeder fra medlemmernes egne samlinger.

Denne gang er det Marianne Mortensen fra Møn der har taget et billede af hendes flotte blad-kaktus.

Dyrkning af sukkulenter fra Somalia (3)

Dette er den sidste artikel om dyrkning af udvalgte sukkulenter fra Somalia. I denne artikel fokuseres på de mere caudex prægede slægter som *Adenia*, *Commiphora* og *Dorstenia*.

Adenia

Slægten *Adenia* hører til familien passionsblomst. *Adenia* er træagtige, ofte med et stort caudex og her vil vi omtale 2 arter.



Adenia aculeata

Adenia aculeata er en meget spændende art. Stænglerne er 4-5 kantede med tætte torne placeret på kanten af stænglen. Planter vokser op til 20 meter og med stængler på op til 12 cm i

diameter. Udover torne er stænglerne vortede i en lysgrøn til vissengrøn farve. Bladene er typisk 5 - 7 fligede.

Denne art er en af de mere følsomme overfor for meget vand og skal derfor vandes sparsomt i vækstperioden, hvor den bærer blade. Når efteråret nærmer sig og den begynder at smide bladene skal vanding ophører. Den skal om vinteren holdes helt tørt og helst ved ca. 15°C.

Adenia globosa er en andet spændende og visuel flot plante. Den er mørkegrøn og har et vortet caudex som kan blive op til 2,5 meter i diameter. Stænglerne, som bliver op til 8 meter, har kraftige enkeltsidende torne med 3 - 4 cm mellemrum. Bladene kan man næsten ikke se, da de er meget små - ca. 5mm. Den skal passes næsten som den forrige art, men man skal passe på ikke at placere caudexet for tæt på vinduet, da vores erfaring er, at den let kan blive forbrændt.



Adenia globosa

Commiphora.

Slægten *Commiphora* hører til familien *Bursera* som mange kender under slægtsnavnet. Hvor *Bursera* vokser i Amerika, findes *Commiphora* i Afrika. Planterne kan lettest beskrives som naturlige bonsai træer med ofte aromatiske blade.



Commiphora sessiliflora

Commiphora sessiliflora er en meget smuk plante med afskallende lys bark med en mørk baggrund. Den får store blade med en purpurfarvet underside. På trods af artsnavnet har vi blomsten til gode. Denne *Commiphora* og andre arter passes faktisk på samme måde som *Adeniaer* og er måske endda lettere at dyrke. Vi har aldrig mistet nogle planter.



Commiphora kataf

Commiphora kataf er ligeledes et smukt lille træ med typisk afskallende bark og aromatiske blade.

Dorstenia

Slægten *Dorstenia* hører til familien *Moraceae*. Slægten fremtræder med stor artsvariation fra helt små runde caudex, som nærmest vokser under jorden til større træagtige planter. Blomsterne er meget specielle og ligner nærmest en flad skive med spidser - stjerneagtig. Frøene bliver frigivet ved at de "skydes ud".

Dorstenia crisa og *Dorstenia foetida* er små flaskeformede stængler med ofte aflange sukkulente blade. Stænglerne kan være med flotte marmereringer.

Dorstenia er varmekrævende planter, som helst skal holdes til den varme side også om vinteren. Altså helst ikke under 15°C. De vandes sparsomt, når de har blade og man stopper ved bladfald. *Dorstenia* kan let miste deres rødder og

det er vores erfaring, at det så er meget vanskeligt at få den til at danne rødder igen.



Dorstenia foetida,
2 meget forskellige former

Dorstenia ellenbeckiana er modsat de forrige arter en flad caudex plante. Den får store mørke blade og de typiske *Dorstenia* blomster. Specielt denne art kan være lidt vanskelig og kan let rådne ved overvanding. Så sparsom vanding.



Dorstenia ellenbeckiana

Dorstenia gypsophila er en meget spændende plante. Den vokser, som navnet hentyder til på gipsbakker i ekstremt tørre områder af Somalia. Den bliver op til ca. 1 meter med stængler som skyder ud fra et opsvulmet basis. Bladene er



Dorstenia gypsophila

mørke, men bliver orange ved bladfald, hvilket er yderst smukt. Blomsterne er meget små og har meget lange "spidser". Den dyrkes som den forrige art.

Afslutning.

Hermed afslutter vi beskrivelsen af udvalgte sukkulenter fra Somalia. Vi har naturligvis kun kunnet omtale nogle enkelte arter - dem vi finder spændende - ud af en utrolig stor artsrigdom, som kan findes i det desværre utilgængelige Somalia. Vi håber dog, at artiklerne har givet nogen lyst til at forsøge sig, med at dyrke disse fascinerende sukkulenter.

Tekst: Michael Nielsen

Foto: Ellen Christensen

Frøliste 2006.

Årets liste skulle gerne indeholde lidt for enhver smag. Nogle gamle kendinge samt en hel del nye. Listen skrives som sædvanlig efter hukommelse, og jeg bliver ældre. Alle beskrivelser er af pladsmæssige grunde korte og ikke helt dækkende.

Prisen er, hvor intet andet er nævnt d.Kr. 4,50 pr/pakke. Til forsendelse beregnes d.Kr. 15,00. Listen skal ikke nødvendigvis give overskud, men heller ikke underskud.

- 1)Lithops aucampiae, en af de både nemmeste og kønneste, brun til rødlig, fint mønster.
- 2)Lithops bromfieldii v. insularis, "skønhed" som nr 1, anderledes.
- 3)Lithops dorotheae, pinligt at gentage 1 og 2, men GOD er den.
- 4)Lithops fulviceps, mindre og tuedannende
- 5)Lithops hallii v. ochraceae, nem og villigvoksende
- 6)Lithops hookeri, rødbrun form, undskyld men også nem fra frø
- 7)Lithops julii v. rouxii, en af mine favoritter, som jeg sår hvert 3-4 år
- 8)Lithops karasmontana, god klassisk.
- 9)Lithops lesliei v. ventneri, alle lesliei former er gode
- 10)Lithops optica, den grønne form af den røde! ofte let lyserød.
- 11)Lithops pseudotruncatella,
- 12)Lithops salicola, lidt større L. ligner lidt 5
- 13)Lithops terricolor, farverig ligner lidt 7
- 14)Lithops verruculosa, kan være lidt tortet på oversiden
- 15)Lithops villetii ssp deboerii, bare køn
- 16)Lithops aucampiae cv StormsSnowcap hvid blomstrende cv 7,25
- 17)Lithops helmutii cv albiflos, nyer cv 7,25+
- 18)Lithops julii Fuscous, flot farvemønster 7,25
- 19)Lithops karasmontana cv Laterita meget anderledes end 8, 7,25
- 20)Lithops meyeri cv Hammerruby, ikke helt stabil rød, 7,25
- 21)Lithops optica cv Rubra, den røde L. stabil, 7,25
- 22)Lithops otzeniana cv Aquamarine, 7,25 grøn/blå farve, køn.

- 23)Aloinopsis luckhoffii, får stor rod/caudex agtig, nem
- 24)Argyroderma fissum, sølvhud nem fra frø
- 25)Argyroderme roseum, nem hvis den blomstrer så som navnet.
- 26)Bergeranthus scapiger, næsten umulig at slå ihjel!
- 27)Cerochlamys pachyphylla, nem bladene ligner små glas, sådan da.
- 28)Cheiridopsis cuprea, nem og godt lys så blomst!
- 29)Cheiridopsis peculiaris, giv den 2-3 år, så flot tue, vintervokser.
- 30)Conophytum angelicae, 6,50 min mening = bedste C.
- 31)Conophytum brownii, 5,50 mindre mørk C, villigblomstrende
- 32)Conophytum ectypum, 5,50 ligner forrige
- 33)Conophytum gratum 5,50 ligner flyvende tallerken/UFO
- 34)Conophytum tischleri, 5,50 som alle C. vinterv. dvs. ca. juli - april/maj
- 35)Dactyloopsis digitata, ikke køn ikke så nem, men alligevel lidt køn!
- 36)Dinterranthus microspermus, SMÅ frø, gul blomst, sølvfarver blade
- 37)Disphyma australe, hvad sagt om 35 gælder også denne
- 38)Faucaria paucidens, næsten udødelig, mange gule bl.
- 39)Fenestraria aurantiaca, babytær
- 40)Fenestraria rhopaliphylla, babytær en gul en hvid
- 41)Gibbaeum heathii, nem at dyrke, svær at blomstre? modbevis mig!
- 42)Juttadinteria albata, nem og villigblomstrende hvid
- 43)Lapidaria margarethae. sølvgrå nem sag
- 44)Micropterum schlechteri, skulle bruges som salat, tror jeg nok.
- 45)Ophthalmophyllum australe, 5,50 som Conophy.
- 46)Ophthalmophyllum subfenestratum, 5,50 svært at stave, nem at dyrke
- 47)Pleiospilos bolusii, duftende hottentot po - po
- 48)Pleiospilos nelii, duftende hottentot numse!
- 49)Titanosis hugo-schlechteri, ligner 23, villigblomstrende

KAKTUS

- 50) *Acanthocalycium spiniflorum*, passes
Echinopsis/Lobivia
- 51) *Acantolobivia oyonica*, tornet frugt ellers som
Echinopsis
- 52) *Arrojadoa aureispina*, Brasilien, varme mindre
søjle til vinduet?
- 53) *Aylostera albipilosa*, orange blomst
- 54) *Aylostera horstii*, lidt nyere art i kultur
- 55) *Blossfeldia grandiflora*, svær fra frø???????
- 56) *Blossfeldia pedicelata*, har nogen haft held fra
frø, så skriv hvordan til bladet
- 57) *Buiningia aurea*, varme nem, først kugle så min-
dre tyk søjle
- 58) *Cereus aethiops*, stuevenlig blå-sort-grøn tynd
søjle, Hvid bl.
- 59) *Cleistocactus buchtienii*, blomst fra ca. 50 cm
- 60) *Cleistocactus morawetzianus*, tykkere Cl, nem og
køn
- 61) *Copiapoa coquimbana*, se Finn Larsen i Kaktus
- 62) *Copiapoa montana*, mindre blomstrer som ung,
nem
- 63) *Denmaza rhodacantha*, også uden blomst flot
TORNE!
- 64) *Discocactus alteolens*, 12,50 varme ikke så nem
endda
- 65) *Discocactus horstii*, 12,50 smuk, men men se 64!
- 66) *Discocactus multicolorispinus*, 12,50 anderledes
torne, ikke så nem.
- 67) *Echinopsis herbasii*, altid god blomst stor.
- 68) *Echinopsis subdenudata*, kan også bruges som
podeunderlag.
- 69) *Eriosyce sandillon*, meget fine torne, ikke svær
fra frø
- 70) *Espostoa melanostele*, har du den ikke, så er det
på tide!
- 71) *Espostoa nana*, så lille er den ikke i kultur!
- 72) *Gymnocalycium asterium*, ligner - meget lidt
Astrophytum asterias, nemmere
- 73) *Gymnocalycium ferrari*, mange G. ligner hin-
- 74) *Gymnocalycium neohuberi*, anden i skrift, virke
ligheden er anderle-
des - alle nemme fra
frø - gode i et vindue
- 75) *Gymnocalycium ragonessii*, mini G. nuttet
- 76) *Gymnocalycium vatteri*, også en af de mindre,
hvid blomst
- 77) *Haageocereus chrysothele*, søjle, men ingen
pladsproblem i mange år
- 78) *Haageocereus seticeps*, svat håret, kan blomstre!
- 79) *Lobivia backebergii*, rød blomst
- 80) *Lobivia jajoiana*, stor blomst med næsten sort
svælg
- 81) *Lobivia maximilliana*, tueformet nem
- 82) *Lobivia westii*, rød
- 83) *Matucana elongata*, ses ikke ofte en skam, nem
fra frø
- 84) *Matucana roseo-alba*, også uden blomst flot
- 85) *Melocactus bahiensis*, varme god i et vindue
- 86) *Melocactus equatorialis*, mange M. ligner hinan-
den de første år, men
- 87) *Melocactus pyramidale*, med tiden udvikler de
sig meget forskelligt
- 88) *Neochilenia deherdtiana*, mindre og villig blom-
strende
- 89) *Neochileis transitensis*, blomstrer både tidligt og
sent på året
- 90) *Notocactus claviceps*, ses sjældent nu om dage,
nem gul bl.
- 91) *Notocactus herteri*, en af de orange - rød blom-
strende
- 92) *Notocactus ottonis*, særdeles villig blomstende,
nem fra frø
- 93) *Notocactus schumannianus*, også uden blomst
flot, bliver stor
- 94) *Oreocereus urmirensis*, lidt kedelig som barn,
voksen flot, robust
- 95) *Oroya laxiareolata*, undervurderer og under-
repræsenteret, se selv.
- 96) *Parodia albescens*, ny på listen nogensinde, alle
P. er villig blomstrende
- 97) *Parodia laui*, men frøet er oftest småt, så de
første 2 år er ikke så
- 98) *Parodia maxima*, (Store frø!) spændende, men så
begynder det at gå
- 99) *Parodia sanagasta*, hurtigere og de
blomstrer oftest godt
- 100) *Pfeiffera gracilis*, egentlig mere epifyt, men
normalkultur O.K.
- 101) *Pseudolobivia columnaris*, hvid blomst, pode-
underlag.
- 102) *Pseudolobivia kermesina*, en de kønneste kak-
tusblomster overhovedet
- 103) *Pygmaeocereus bylesianus*, 5,50 som navnet
lille, men nem og smuk blomst
- 104) *Pyrrhocactus floccosus*, nem, blomst, uld,
torne hvad kan man forlange mere?
- 105) *Pyrrhocactus umadeave*, en af mine favorit
nålepuder, virkelig god
- 106) *Rebutia espinosae*, lille med flot flerfarvet

blomst
 107)Rebutia grandiflora, rød blomst
 108)Rebutia muscula, orange blomst
 109)Rebutia stuemeri, en R. senilis form
 110)Seticereus roezlii, blomstervilligsøjle fra ca 50 - 60 cm, rød bl.
 111)Submatucana aureiflora, blomst som navn, men også kønne torne
 112)Submatucana madisoniorum v. pujupati, kan lide lidt varme om vinteren
 113)Submatucana tubeculosa
 114)Sulcorebutia mentosa, alle Sulco har særdeles smukke blomster røde eller gule
 115)Sulcorebutia pampagrandensis, eller flerfarvede
 Farven er altid meget intens
 116)Sulcorebutia polymorpha.
 Alle Sulco 10 frø 6,00!!!!
 117)Sulcorebutia vanbaelii. Sulco = få frø = højere pris
 118)Tephrocactus geometricus, 6,00 SMUK SKAL SES, spiring dårlig/langsom?!?
 119)Trichocereus cuzcoensis, Peru, smuk søjle - pødeunderlag
 120)Trichocereus spachanioides, ikke almindelig - mindre T.
 121)Weingartia knizei, sætter flere frø end Sulcorebutia derfor billigere
 122)Weingartia saipinensis, ellers ligner de Sulco en hel del, nemme
 123)Winterocereus aureispinus, (=Hildewinteria)gul bl. VILLIGBLOSTRENDE

“SUKKULENTER”

124)Agave americana, den "almindelige" blå
 125)Agave attenuata, får med tiden stamme, stikker ikke
 126)Agave chrysacantha, flot bevæbnet A. Alle A. nemme fra frø
 127)Agave cupreata, 10,00 første gang på listen, bliver flot
 128)Agave ferox, som navnet vilde tænder på bladene
 129)Agave salmiana, vokser ikke så hurtigt, pottestørrelsesvenlig!
 130)Agave stricta.smalle spidse blade
 131)Agaveutahensis v. nevadensis 5,50 hvis tør så vinterhård
 132)Beaucarnea gracilis, Alle Beaucarnea dekorative især gode med tiden
 133)Beaucarnea recurvata, som baljeplanter

134)Beaucarnea stricta, Alle nemme fra frø
 135)Calabanus hookeri, 6,00 kæmpeknold med tiden, nem
 136)Dasylirion longissimum, 5,00 som 132 -134
 137)Dasylirion wheeleri, 5,00
 138)Echeveria lauii, måske smukkeste E. hvid/blå blade frø småt
 139)Fouqueria diguettii.11,00 caudex plante ikke særlig svær
 140)Fouqueria macedougallii, 11,00 mere grenet men villigblomstrende fra ca 20 cm!
 141)Hesperaloe parviflora mini-yucca med rød blomst
 142)Ibervillea tenuisecta 9,00 stor caudex /knold medtiden, nem fra frø
 143)Idria columnaris 18,00 prisen? men hvor får man en plante.Boojum tree
 144)Nolina beldingii, anvendelse og udseende som 132 134
 145)Nolina nelsonii, 12,00 første gang, bør også være nem, men sjælden i kultur
 146)Peperomia monticola, 7,50 sukkulent P. fra Mexico, første gang, nem?
 147)Yucca brevifolia 6,00 begge Yucca ikke hård-føre i Skandinavien
 148)Yucca schidigera, rigtig køn
 149)Adenium multiflorum 9,00 varme så meget nem. Ultraflot blomst
 150)Adenium obesum, 9,00 ligner forrige, begge kan lide gødning med tiden
 151)Pachypodium densiflorum, 10 frø 14,00 lille P. fra Madagascar, varme
 152)Pachypodium horombense, 10 frø 14,00 som forrige, ikke svær
 153)Pachypodium lamerei, 10 frø 12,00 varme så nem. Madegascar
 154)Pachypodium meridionale, 10 frø 14,00 større P. fra M. varme = nem
 155)Pachypodiumsaundersii, 10 frø 12,00 S.Af. men varme, min12°, så nem
 156)Caralumma keithii, 10 frø 11,00 varme nem flot blomst
 157)Baralluma mammillaris, pris som forrige, bliver ret høj, varme
 158)Ceropegia crassifolia, 10 frø 11,00 ikke svær, vinter min12°C. flot bl.
 159)Cynanchum africanum, 10 frø 9,50 god i hængepotte, ("stapeliafam")
 160)Duvalia corderoyi, 8,50 mini stapelia med mini-mini blomst, nuttet

- 161) *Edithcolea grandis*, 10 frø 14,50 Blomst-ubeskriverlig flot, VARME, ikke nem
- 162) *Fockea edulis*, 10 frø 13,50 caudex ganske nem.
- 163) *Fockea natalensis*, 10 frø 12,00 caudex flotte blade, nem
- 165) *Stapelia asterias*, 10 frø 6,50 flot blomst m/duft? stank!
- 166) *Stapelia grandiflora* 10 frø 6,50 nem enorm blomst 10-15 cm "duft"!
- 167) *Stapelia hirsuta*, 10 frø 6,50 hårede flotte blomster, ikke Chanel no 5
- 168) *Trichocaulon piliferum*, 10frø 12,00 -perle højsukkulent "stapelia" duft tålelig
- 169) *Adansonia digitata*, baobab, S. Af 5 frø 10,00 varme nem
- 170) *Adansonia madagascariensis*, 5 frø 16,00 Baobab, varme og vand
- 171) *Adansonia suarezensis*, 5 frø 16,00 Madagascar, sjælden. VARME
- 172) *Ipomea magnusiana*, 10 frø 11,00 kender den ikke - endnu.
- 173) *Coccinia indica*, 10 frø 7,00 caudex, nem
- 174) *Coccinia trilobata*, 10 frø 7,00 caudex anderledes blade, nem
- 175) *Corallocarpus bainesii*, 10 frø 7,00 S. Afr. caudex/knold
- 176) *Corallocarpus boehmii*, 10 frø 7,00 caudex "agurkfam" nem
- 177) *Kedrostis africana* , 10 frø 7,00 nemmeste caudex?
- 178) *Kedrostis punicea*, 10 frø 7,00 ikke for koldt om vinteren 10°C min.
- 179) *Zehneria scabra*, 10 frø 7,00 caudex, S.Afr. nem fra frø
- 180) *Didiera madagascariensis*, 10 frø 15,00 varme så nem, kan blive høj.
- 181) *Dioscorea elephantipes*, 10 frø 8,00 elefantfod, spiring op og ned, nem
- 182) *Euphorbia bupleurifolia*, 5 frø 10,50 bedre i stuen end i drivhus??
- 183) *Euphorbia busseiv.kibwizensis*. 10 frø 11,00 sjælden, men nem, varme
- 184) *Euphorbia caput-medusae*, 10 frø 11,00 ægte meduahoved, Et must! nem
- 185) *Euphorbia deightonii* 10 frø 11,00 sjældent set nem, vand og varme
- 186) *Euphorbia enopla*, 10 frø 8,00 nem og robust, tåler ret lave temp.
- 187) *Euphorbia grandidens*, 10 frø 8,00 rimelig søjle, men ganske nem, varme
- 188) *Euphorbia inconstantia*, 10 frø 12,00 sjælden men ikke svær
- 189) *Euphorbia montieri*, 10 frø 12,00 første gang? en godbid, varme
- 190) *Euphorbia pentagona*, 10 frø 7,75 nemmeste E. på listen, køn til og med!
- 191) *Jatropha gossypifolia*, 10 frø 7,00 flotte blade, tåler beskæring, varme
- 192) *Jatropha podagrica*, 10frø 7,00 caudex og flotte røde "blomster", varme
- 193) *Geranium robustum*, 10 frø 6,00
- Pelargoniumslægtninge behandles som P.
- 194) *Geranium schlechteri*, samme frø/pris. G. fra S.Afr.
- 195) *Pelargonium alchemilloides*, Fælles alle P. er S. Afr. og nemme
- 196) *Pelargonium aridum*, 10 frø 6,00 for alle
- 197) *Pelargonium candicans*
- 198) *Pelargonium capitatum*
- 199) *Pelargonium carnosum*
- 200) *Pelargonium crithmifolium*
- 201) *Pelargonium dolomiticum*
- 202) *Pelargonium elongatum*
- 203) *Pelargonium exhibens*
- 204) *Pelargonium ferulaceum*
- 205) *Pelargonium glutinosum*
- 206) *Pelargonium hirtum*
- 207) *Pelargonium incrassatum*
- 208) *Pelargonium klinghardtense*
- 209) *Pelargonium lateripes*
- 210) *Pelargonium mollicomum*
- 211) *Pelargonium odoratissimum*
- 212) *Pelargonium tetragonum*
- 213) *Aloe angelica*, 6,00 første gang - en vinder.
- 214) *Aloe burgersfortensis*, middelstor
- 215) *Aloe castanea*, blålige blade
- 216) *Aloe melanacantha*, flotte tandede blade. Tænder -sort-brun
- 217) *Aloe petricola*, utilfreds om 3 - 4 år, så penge retur, måske
- 218) *Aloe vogtsii*, kan rent faktisk blomstre, og leve videre
- 219) *Bowiea volubilis*, klatreløg, nem
- 220) *Doranthus palmeri*, 10 frø 6,00 prøv den. Afrikas svar på 132 /134
- 221) *Dracaena draco*, 10 frø 6,00 drageblodstræ
- 222) *Gasteria armstrongii*, en af de bedste G.
- 223) *Gasteia pulchra*, lille G, nem
- 224) *Haworthia decipiens*, 10 fra 6,00 hårede lysegrønne blade

225) *Haworthia maxima*, 10 frø 6,00 ikke stor trods navn, spiring op og ned
 226) *Schizobasis intricata*, 7,00 miniudgave af 219, kønnere, nem
 227) *Sterculia rogersii* 5 frø 12,00 Træ/ bonsai S. Afr.
 228) *Cissus bainesii*, 10 frø 10,00 spiring tager tid
 229) *Cissus sandersonii*, 10 frø 10,00 slyngplante, nærmest. Spiring se 228

Kaktus - Nordamerika

230) *Astrophytum asterias* 5,50 ikke så nem, lidt vand
 231) *Astrophytum asteria* cv Superkabuto, 10 frø 25,00 elendig pris. flot cv!
 232) *Astrophytum coahuilense*, 6,00 ligner *myriostigma*, lidt sart vand!
 233) *Astrophytum crassispinoides*, 10 frø 7,00 = *capricorne* v. ?? nem
 234) *Astrophytum capricorne* v major, dejlig nem plante, smuk blomst
 235) *Astrophytum myriostigma* v. *tulense* bare god, en af de bedste var.
 236) *Astrophytum senile* v *aureum*, tynde torne, nem
 237) *Ancistrocactus scheeri*, smukke gule torne, ikke tørstig
 238) *Ariocarpus fissuratus*, 8,75 se Kaktus januar 2005
 239) *Ariocarpus kotschoubeyanus*, 8,75
 240) *Ariocarpus retusus*, 8,75
 241) *Ariocarpus trigonus* v *elongatus* 8,75
 242) *Aztekium hintonii*, 10 frø 16,00 nemmere end 243? svær fra frø??
 243) *Aztekium ritteri* 10 frø 8,75 min mening meget svær fra frø, men prøv selv
 244) *Cochemia poselgerii*, 8,00 "Søjlemammillaria" med ultrarød blomst, ikke svær
 245) *Coryphantha delaetiana*, gul blomst flotte torne, nem
 246) *Coryphantha krasickii*, nyere beskrevet C.
 247) *Coryphantha maiz-tablasensis*, også gul blomst men helt anderledes end 245
 248) *Coryphantha radians*, også uden blomst flot, Hvorfor er C. ikke særlig populære?
 249) *Echinocactus horizonthalonius*, 5,00 desværre ikke den nemmeste, men en af de kønneste
 250) *Echinocactus xeranthemoides*, 6,00 ikke så nem. De to E, skal vandes forsigtig +sol
 251) *Echinocereus cucumis*, lyserød blomst, nem tornløs -næsten

252) *Echinocereus delaetii*, 5,00 e. med hvide hår og torne, blomstrer dårligt?, smuk
 253) *Echinocereus koehresii*, slank søjleform, villig-blomstrende
 254) *Echinocereus morricalii*, kan lide kølig overvintring, så blomst, gælder alle E.
 255) *Echinofossulocactus crispatus*, gode i vindueskarm + lidt vand om vinteren
 256) *Echinofossulocactus erectocentrus*, som forrige
 257) *Echinofossulocactus kellerianus*, ø ee h, næsten som forrige
 258) *Epithelanthus micromeris*, 5,00 mini ikke svær og ikke tørstig, ka li sol.
 259) *Epithelanthus neomexicana*, 5,00 ligner forrige til næsten forveksling uden etiket
 260) *Escobaria duncanii*, lille plante, nem køn villig-blomstrende, elsker sol
 261) *Escobaria durispina*, samme egenskaber som 260 men større og tueformet
 263) *Ferocactus echidne aureispina*, nem fra frø
 264) *Ferocactus herrerae*
 265) *Ferocactus latispinus*, ka du li` torne ?det kan 265
 266) *Ferocactus schwarzii*, især smuk i nyvækst
 267) *Geohintonia mexicana* 10 frø 16,00 for dyr, men hvis du vil have en, så!
 268) *Gymnocactus beguine*- alle G.(=*Turbinocactus*) elsker sol er villigblomstrende
 269) *Gymnocactus knuthianus* men ikke særlige tørstige. Sten i jorden eller lignende
 270) *Gymnocactus ysabelae*, 12,00 måske kønneste G. ikke tørstig, ka lide sten
 271) *Hamatocactus sinuatus*, nem og flot gul blomst, robust
 272) *Krainzia guelzowiana*, har stor *mammillaria* blomst, ikke tørstig, så nem
 273) *Leuchtenbergia principis*, agavekaktus ser svær ud - det er den ikke, nem fra frø
 274) *Lophophora diffusa* 10 frø 15,00, ganske nem. frø dyre fordi L. sætter få frø
 275) *Lophophora diffusa* v *koehresii*, 10 frø 15,00 ligner 274 næsten for meget!!
 276) *Lophophora fricii*, 10 frø 15,00 kraftig rød blomst, ellers som 277
 277) *Lophophora williamsii* 10 frø 15,00 den almindelige L. variabel fra frø!!!
 278) *Mammillaria albilanata*, klassisk M. symmetrisk og stilren. alle bør have en.
 279) *Mammillaria aureispina*, gule torne rød bl. som 278 klassisk M .nem og køn

280) *Mammillaria candida*, hvide torne og rød blomst, nem

281) *Mammillaria egregia*, 6,00 mini mam. ikke tørstig, vokser langsomt, samlerplante

282) *Mammillaria lasiacantha*, meget variabel mini M. overvejende tætornet hvid, køn

283) *Mammillaria pennispinosa*, 5,75 forsigtig vanding, sol, hårede torne, tornerød frugt.

284) *Mammillaria schmollii*, uld torne blomst og smuk vækstform og nem

285) *Mammillaria zeilmanniana*, Mors Dag Mam., blomstrer første uge af maj, sommetider.

286) *Mammillopsis senilis* 6,00 uhyre tætte hvidekrogtorne og meget røde bl. ikke tørstig

287) *Navajoa maia*, 10 frø 23,00 ikke så nem. Vanskelig at få til at spire. Prøv kulde - varme

288) *Neogomesia agavoides*, 10 frø 8,00 nemmeste *Ariocarpus*??

289) *Obregonia denegrii*, 8,75 ikke så nem fra frø. Halvskygge som lille.

290) *Pediocactus nigrispinus*, 7,50 nemmere på enhver måde end 287, bedst podet

291) *Pelecypora valdeziana*, 10 frø 6,00 ser svær ud, men er det ikke. Sol og lidt vand

292) *Peniocereus greggii*, ligner en *Wilcoxia* i vækst, har med tiden en rodknold, nem

293) *Sclerocactus cloverae* v. *reevesii* 10 frø 6,00 lidt som 290. Podes?

294) *Sclerocactus terrae-canyonae* 10 frø 6,00 Podes?

295) *Solisia pectinata* 10 frø 8,75 kamformede hvide torne, lidt svær?

296) *Strombocactus disciformis*, ikke svær som plante, men frøet er meget, meget småt

297) *Strombocactus pulcherrimus*, 15 frø 25,00 rød blomst ellers som 296

298) *Thelocactus bicolor* v. *bolansis*, smuk blomst - rødlilla nem fra frø, kønne torne

299) *Thelocactus leucanthus*, nem lysegrøn plante med meget bleg gul blomst

300) *Thelocactus lloydii*, form af *hexaedrophorus* med tætte torne, nem fra frø

301) *Turbinocarpus alonsoi*, 6,00 ligner lidt 289 men er meget nemmere

302) *Turbinocarpus bonatzii*, 6,00 rimeligt med uld i vækstpunktet, ret nem

303) *Turbinocarpus lauseri* 6,00 alle T.'s forskelle er svære i skrift, nemme ved selvsyn

304) *Turbinocarpus schwarzii*, 6,00 en af de mest villigblomstrende.

305) *Wilcoxia viperina* 10 frø 7,00
Echinocereus blomst på tynde stængler, ikke svær



Det var det. Jeg undskylder fejl og mangler og især gentagelser. Jeg får lidt fornemmelsen af at være en lidt ikke så smart sælger. Men alle 305 er gode hver på deres måde, så egentlig ville jeg gerne anbefale dem allesammen. Hvad er nemt og hvad er svært. Der findes ikke noget ordentlig fyldestgørende svar på dette. Men prøv. Har du generelt lidt halvdårlige resultater med frø så prøv f.eks nr. 23 - 30 og 36 - 44. De kan give selvtillid til mere.

**Send venligst bestilling,
men ikke betaling til:**

**Henrik Helms Madsen
Gl. Hovedvej 20, Bjødstrup,
8410 Rønde**

Frølisten gælder til 28. januar 2006 forudsat der ikke bliver tekniske problemer med januar-nummeret. I så fald tre uger fra bladets udsendelse. Vi skal gøre os ekstremt umage for, at I får frøet så hurtigt som muligt.

God fornøjelse
 Peter Brandt Pedersen

FARVEL GAMSBERG?

NKS har fået lov til at bringe en artikel af Terry Smale som oprindeligt blev trykt i "British Cactus & Succulent Journal" no. 3, september 2000

Gamsberg - de nordlige skrænter som sandsynligvis vil blive skjult bag sten lossepladsen

Terry Smale, der arbejder som forsker ved McGregor Museum, Kimberley, rapporterer her om et planlagt anlæg af en åben mine i den nordlige Cap-Provins i Syd-Afrika, og dennes mulige indflydelse på mange forskellige arter af sukkulente planter.

Alle fotografier af forfatteren.

Det meste af området i den nordlige Cap-Provins mellem Springbok og Pofadder omfatter områder af Bushmanland. Selve Springbok befinder sig i Namaqualand omkranset af afrundede gnejsbakker (omdannet granit), som er typisk for området. Hvis man er på rejse østpå, ændrer geologien sig til en række isolerede stejle bakker dækket med kvarts, som man på tysk kalder "inselberge" og som i ordets betydning rejser sig fra et hav af sand. De sandede områder er ikke særligt rige på plantearter, og efter et godt regnskyl dækkes sandet ofte af græs. Nogle steder er det fladere terræn også dækket af kvarts og allerede her er floraen mere interessant med arter af *Lithops*, *Conophytum*, *Titanopsis*, *Lapidaria*, *Dintheranthus* og *Avonia*. Men det er uden tvivl oppe på toppen af bakkerne, man finder den største planterigdom. De fleste af arterne heroppe er sukkulenter og



Conophytum marginatum var. *karamoepense*
i blomst ved kraterranden



Conophytum lydiae
i blomst mellem kvartssten i kraterområdet



Bulbine striata -
en nyligt opdaget art som næppe er i kultur endnu



Avonia recurvata subsp. *minuta*
i sten ved kanten af krateret



Crassula alstonii
på højsletten - en almindelig, men variabel art

geophytter, og de fleste af dem kan ikke vokse i det flade græsdekke terræn. Som et resultat af bakkernes indbyrdes adskillelse forekommer der næppe nogen udveksling af genetisk materiale, så planterne har haft tid til at udvikle forskellige karakteristika på hver enkelt bakke. Det er helt den samme situation, som rent evolutionært har udspillet sig på f.eks. Galapagos-øerne.

Overgangen fra Namaqualand til Bushmanland betyder rent nedbørmæssigt en overgang fra vinter- til sommerregn. Som konsekvens af denne klimatiske overgangzone kan der forekomme regn på Gamsberg hele året. Regnen kommer meget uforudsigeligt, og mængden er på årsbasis kun 100 mm. I gennemsnit forstået på den måde, at der i nogle år falder mere end 100 mm og i andre år betydeligt mindre. F.eks. var nedbørmængden ganske pæn her i skrivende stund - år 2000. Vejret som bragte oversvømmelse til Mozambique bragte også god regn til de centrale dele af det sydlige Afrika. Området ligger for langt inde i landet til at få glæde af de regelmæssige tåger, som dannes af den kolde Benguela-strøm, der løber op langs med Syd - Afrikas vestkyst. Dog dækkes bakkerne af og til af tåger om vinteren, hvilket forøger fugtigheden specielt for planterne på toppen, og som formodentlig har indflydelse på planterne chance for at overleve netop her.

På vejen fra Springbok til Pofadder og lige syd for hovedvejen vil man finde en af de største bakker - Gamsberg. Den er omkring 7 km lang og ca. 4 km bred og med en højde på 1151 meter, hvilket er ca. 250 meter over den omgivne slette. Bakken har i de sidste 25 år tilhørt de lokale "Black Mountain" miner og har derfor ikke været afgræsset. Der har heller ikke været aktiv minedrift, men mineselskabet har kontrolleret antallet af besøgende i området. Resultatet er et naturligt paradis med en særdeles sund vegetation og et naturligt dyreliv. En nylig undersøgelse har vist, at der vokser 335



Krateret på Gamsberg - dette er området som skal udgraves til minen

forskellige sukkulente arter på bakken og også et utal af alger og mosser.

Den eksisterende mine ved Aggeny er underjordisk og den miljømæssige belastning er derfor begrænset. Den berømte population af *Conophytum burgeri* ved Aggeny ville aldrig have været i en sådan tilstand, hvis der ikke havde været den beskyttelse af området som skyldtes mineselskabet. "Anglo Base Metals", som er de nye ejere af Gamsberg har planer om, at forvandle området til en gigantisk åben Zink mine, der efter planerne vil blive den største i verden med en åbning på 2 x 3 km og med en dybde på 600 meter. Indholdet af zink i jorden er på omkring 5,7 %, hvilket af økonomiske grunde udelukker brydning af malmen i en lukket mine. Udover dette vil der blive skabt en 3,7 kilometer lang og 225 m høj "losseplads" fra udgravningen lige ud til hovedvejen. Alt i alt en omfattende plet på landskabet, med en ødelæggelse af plantelivet til følge. Selve mineprojektet er tilsyneladende uhyre attraktivt for

de lokale politikere, da det på ganske kort tid vil betyde oprettelsen af omkring 1000 nye arbejdspladser i et relativt fattigt område. Imidlertid har en sådan mine kun en begrænset levetid - omkring 25 år i dette tilfælde, og det meste af profitten fra et sådant multinationalt selskab vil forsvinde til andre lande. Selve området kan betragtes som et underordnet landbrugsområde, så den eneste rentable løsning er økoturisme - en mulighed, som kun er sporadisk udforsket. Græssletterne er ideelle til næsehorn, sjældne fugle som kan leve i de tørre områder og selve bakkerne er ideelle til planteinteresserede. Lokale indbyggere ville blive sikret arbejde som guides og med tilvejebringelse af husly. Et enormt ar efter minedrift i en sådan imaginær nationalpark ville næppe bidrage til dens naturmæssige værdi.

Ligesom de øvrige bakker i regionen har Gamsberg lave skrænter af gnejs, en hvid top af kvarts. Siderne af bakken er dækket af

kvartssten, som er eroderet fra selve toppen. På samme måde er de fladere områder ved bakkens fod dækket af kvartsgrus. Nabobakkerne såsom Namiesberge er helt flade foroven; Gamsberg er usædvanlig på den måde, at kun den østlige ende er flad. Den vestlige del har et naturligt krater med skygge og en fugtig dal, som løber ned til sletten på den nordlige side. Det er dette kraterområde, som vil blive forvandlet til en åben zinkmine og en stor del af bakken vil således blive ødelagt. Det eneste, man kan håbe vil blive bevaret, er den østlige ende af bakken.



Adromischus nanus -

her mindre og mere grå end normalt på Gamsberg.

Det er vel med det ovenstående indlysende, at der er en hel del økologiske nicher tilknyttet Gamsberg: højslette, krater, kraterkant, skrån timer, dalen ved krateret og de kvartsdækkede flader. Helt specielle plantearter knytter sig til disse unikke biotoper. Kraterkanten og højsletten er rig på sukkulente arter - både store og små. Dværg - mesembryanther som *Conophytum marginatum* var. *karamoepense*, *C. cacilus* subsp. *vanzylui*, *C. maughanii*, *C. angelicae* og *C. ratum* samt den diminutive *Cephalophyllum fulleri*. Der er mange *Avonia* og *Anacampseros* som f.eks. *Avonia quinaria* subsp. *alstonii* og *A. recurvata* subsp. *minuta*. Af *Crassula*-arter finder man *Crassula alstonii*, *Tylecodon sulphureus* og en sjov lokal mini-form af *Adromischus nanus*. Den for nylig beskrevne *Bulbine striata* kan også ses her. Af løgplanter kan man finde den smalbladede *Brunsvigia*, som måske kan være *B. comptonii* samt en *Trachyandra* sp. med tykke sukkulente blade, der muligvis er endemisk på Gamsberg. De nævnte planter ser ud til at foretrække ur (nedstyrtede sten) eller sprækker i kvartstenene. I krateret opdager man en fin skov af *Aloe dichotoma*, men også små planter som *Lithops julii* subsp. *ful-*

leri, og en af de mange varianter af *Conophytum lydiae* vokser også her. I det tidlige efterår er store dele af krateret dækket af lyslilla blomsterbolde fra den større *Brunsvigia* sp.. Nede i dalen, i mere skyggefulde omgivelser vokser store måtter med op til hundrede hoveder af *Conophytum limpidum* med de næsten gennemsigtige blade.

På de flade kvarts-områder ved bakkens nordlige fod, hvor man ønsker at placere stenlossepladsen, finder vi områder med den



Dinteranthus microspermus subsp. *puberulus*
i det truede område på nordsiden af Gamsberg

tætteste vækst af *Avonia albissima* jeg nogensinde har set. *Lithops julii* subsp. *fulleri* vokser også her imellem mindre sten, men adskiller sig fra planterne ved krateret ved at være mere brune. *Lithops olivaceae* og *Dinteranthus microspermus* subsp. *puberulus* vokser også mellem kvartsstenene mens *Titanopsis hugo-schlechteri* kun vokser, hvor der er også er kalksten i jorden.

Hvis minen bliver en realitet vil skaderne på løgplanterne tilsyneladende blive større end skaderne på sukkulenterne. Udover den store *Brunsvigia* sp. findes der også en *Haemanthus* på Gamsberg, som tilsyneladende er en ny art. Begge populationer vil blive ødelagt, og selvom planterne er set andre steder, er Gamsberg den vigtigste habitat for begge arter. Alle de sukkulente arter - lige bortset fra den nye *Trachyandra* - vokser sandsynligvis også andre steder, men skaderne som vil forekomme på populationerne ved Gamsberg kan få betydning for arternes overlevelse på længere sigt. *Conophytum ratum* er et eksempel på dette, især efter at 160 planter

blev indsamlet illegalt, fra artens typelokalitet ved Namies sidste år. Linierne i krigen mellem "big business" og interessen for beskyttelse af naturen er allerede trukket tydeligt op, men jeg tror vi kan forudse, hvem der vinder denne krig. Måske er det bedste, og det eneste man kan håbe, at skaderne som minen vil forvolde bliver holdt på et absolut minimum - eller er jeg alt for pessimistisk?

Bemærkning!

Min særlige tak til Kristal Maze fra The Botanical Society of South Africa og Philip Desmet fra Institutet for bevarelse af planter, universitetet i Cape Town for information om minen og hjælp med at få kendskab til regionens flora. Værdifulde hjælpemidler, som gjorde det muligt at dokumentere plantebestanden på bakkerne (inselberge), blev stillet til rådighed af Anglo Base Metals og Mazda Wildlife Fund.

Oversættelse: Finn Larsen



Lithops julii subsp. *fulleri* i krateret



Hans Grønlund

Den 29. januar fylder Hans Grønlund 60. Hans skal lige have et par ord med på vejen. Ikke for mange. Bladet skal helst være om planter og ikke mennesker. Men Hans Grønlund har netop også gjort meget for at det skal være sådan. I en for mange medlemmer fjern fortid, genopstod Nordisk Kaktus Selskab omkring 1970. Redaktøren hed Kjeld Christiansen og ydede et enormt arbejde, men sygdom indhentede ham. Den vigtigste post i foreningen udadtil er redaktøren. Ingen redaktør intet blad. Vi kunne se ,hvor det bar hen med Kjeld og i et af mine lysere øjeblikke fandt jeg Hans, som uden større betænkningstid indvilligede i at overtage posten. Det blev 5 år, hvor Hans med venlig, meget venlig hånd pudsede manuskripter af, redigerede og også fotograferede. Kort og meget godt. Hans var en fremragende redaktør. Siden har lille Hans spøgt i kulisserne. De af jer, der ikke har mødt Hans personligt, er ikke klar over, at han er et sprogets mester udi sarkasmer, bidende ironi og kringlede metaforer, som alle kan få en fællesnævner: venlighed. Som dirigent på årsmøder er Hans blevet en institution med disse lige nævnte sproglige egenskaber.

Vi vifter med flaget og fra alle os til dig

Tillykke.

Peter Brandt Pedersen

BLADKAKTUS.

Mitt intresse för bladkaktus började för cirka 10 år sedan. Det är många släkten under detta namn för att ta några, *Epiphyllum*, *Nopalxochia*, *Disocactus*, *Cryptocereus*, *Wittia*, *Hylocereus*, m.m. I mångas mun kallas dessa även för Orkidekaktus, det är väl för dess storlek och vackra färger. När det gäller dom rena arterna är det mest vita och rosa färger som gäller, ja det finnes även röda. När det gäller hybrider med andra ord korsningar finns det säkert flera hundra namngivna, jag har sett en lista med över femhundra olika. Frågan är väl hur olika dom i verkligheten är, många är nog ganska lika om man jämför.

En tysk vid namn Curt Knebel gjorde många korsningar i början av 1900 talet, jag tror att många har en sådan i sin ägo. Min början bestod i ett köp av några orotade sticklingar från England två rena arter tre hybrider. Dom rena arterna var *Epiphyllum crenatum* och *Nopalxochia*

phylantoides. Av dom tre hybriderna klarade jag två, vilka lever en i dag, båda röda den ena med inslag av lila.

När det gäller *Nopalxochian* så är min erfarenhet inte våldsamt bra, den är verkligen rikblommande med rosa blommor. Det kan bli 10 - 20 blommor på en led vilket tar mycket kraft från växten. Jag har förlorat några troligen på grund av detta efter blomning. Ni läste väl att jag skrev led för det heter ju inte blad om man skall vara korrekt. Det finns undantag och det är släktet *Pereskia*.

När det gäller att rota nya sticklingar bör dessa ligga torrt och i rumstemperatur i ett par veckor, sedan sticks dom ner i liten kruka 3 - 4 cm med en jordblandning bestående av i mitt fall krukväxtjord med lecakulor och lite perlit (torr blandning). Placera inte dessa i stark sol. Första



Nopalxochia phylantoides.

veckorna brukar jag bara spraya ett par gånger i veckan, efter 4 veckor kan ni försiktigt börja vattna. Dessa växter är inte kritiska när det gäller jordblandningen, fungerar även med orkidekompost vattningen blir bara annorlunda. Sommartid vill dom ha ganska mycket vatten om det är varmt, undvik stark sol. Dom bör placeras ljusst, vid dåligt ljus blir lederna långa och som metrevar. När det gäller vintern så vill dom ha en temperatur av minimum 8° C sägs det, jag brukade ha en temperatur på 10 - 11° C.



Golden Apple

Dom gula hybriderna vill ha lite högre ca. 14° C. Detta med temperaturer har jag inte bli-vit riktigt klok på, färgerna påverkas av denna. Vissa sorter får skarpare och klarare färger vid högre temp. Jag har en planta som blommade med tre blommor i år, dom två första blev som vanligt

den tredje blev mycket mörkare i färgen. Så när det gäller hybrider kan allt hända.

Vattning på vintern sparsamt, får ej skrupna en gång i månaden oktober till mars. Hybriderna blommar som en regel i maj - juni,



Disocactus nelsonii



Epiphyllum oxypetalum

rena arter juli - oktober. Variationer förekommer ibland får man blomning i december - januari.

Frösådd går bra om man får tag i frö till rena arter, hybrider vet man ej vad färgen kommer att bli. Mitt resultat av detta är en sådd jag gjorde för fem år sedan av *Disocactus nelsonii* frö köpt från SuccSeed, blommade för första gången i år. Med andra ord man måste ha tålamod.



Gladyce Jones

För övrigt är plantan cirka 50 cm i omfång, lederna längd varierar mellan 30 och 60 cm. Detta från ett frö.

Inköp av sticklingar finnes att tillgå på många ställen, exempelvis Haage i Tyskland, Whitestone Garden i England, Paul och Mary Hoogvliet i Holland, Svantes Kaktusar i Sverige.

Ett råd lita inte på namn och färger, det är min erfarenhet. Jag har runt 50

olika varav hälften har blommat, min trognaste är dom två första jag köpte. Min erfarenhet är att dom rödblommade är mest rikblommade, mitt rekord är 16 blommor på en led 20 cm lång. Röda och 12 - 15 cm i diameter. Hållbarheten på blommorna beror mycket på temperaturen 1 - 3 dagar.

Variationerna på storleken är många, från små till uppemot 30 cm. Det lär finnas någon ren art som blir 60 cm. En del sorter är natt blommade slår ut vid 10 -11 tiden på kvällen och är vissna på morgonen. Det är alltid spännande att vänta på första blomman.

Vissa plantor blir väldigt stora, lederna blir många gånger 100 - 150 cm långa. En stor-växande *Epiphyllum oxypetalum* vit nattblommade kan bli 3 meter, denna kallas ofta Nattens Prinsessa, blommorna 15 cm långa och lika stora.

Detta är min erfarenhet av bladkaktus under 10 år.

Alf Eriksson
Handen, Sverige

M E D D E L E S E R

• PLANTEMARKED •

Kaktus og Plantemarked 2006.

Der bliver afholdt kaktusmarked m.m.
d. 20. maj 2006.

Sted: Gl. Hovedvej 20, Bjødstrup, 8410 Rønne.
Plantemarkedet er åbent for alle!

Reserver allerede nu denne dato i din kalender!
Kom og sælg dine overskudsplanter og lign.
denne dag.

Der er masser af plads til opstilling af planter,
både inde og ude.

Mere information følger i næste nummer af
Kaktus.

Surf ind på www.kaktusmarked.kaktus.dk for
tilmelding af studeplads.

Og for at få opdaterende nyt om markedet.

Eller kontakt mig på e-mail:
kaktusmarked@kaktus.dk
Hilsen Henrik Helms Madsen

• SØGES •

Jeg leder efter gamle Copiapoa - planter.
Har du nogle i din samling, som du vil sælge -
så ring til mig på tlf. 56 65 44 60.

Finn Larsen

• ÅBENT HUS •

Hele året hos formanden Mogens Madsen
Ring på tlf. 59 50 80 69 eller
e-mail til: mmadsen@post.tele.dk

• FORSIDEFOTO •

Du har stadig mulighed for at få dit bedste
plantebillede på forsiden (eller bagsiden) af
"KAKTUS og andre SUKKULENTER" 2006.
Skynd dig at sende det til mig og skriv gerne et
par ord om dig selv og din samling. Alle sam-
linger er interessante, hvad enten du har en vin-
dueskarm, et flot drivhus eller du har dine
planter udenfor det meste af året.
Jeg glæder mig til at åbne posten de næste dage.

Alt materiale du sender til mig, returnerer jeg
efter brug. Det gælder såvel CD-rom, disketter,
papirbilleder samt dias. Alt kan bruges.

Red.

• ÅRSMØDE 2006 •

Som du kan se under formandens indlæg, er
næste årsmøde allerede fastsat.

Vi skal igen på Køge Vandrehjem og det bliver
week - enden d. 9. - 10. september 2006.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi glæder os
til at se alle, både nye og gamle medlemmer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen



CN-TRENDPLANTS



Usædvanlige planter med en spændende historie til stue, have eller drivhus. Besøg vores hjemmeside.

CN-TrendPlants
5700 Svendborg
Telefon 62 20 76 40
Mail: emkc@christensen.mail.dk
www.sitecenter.dk/cn-trendplants

OBS!! Vi holder vinterlukket indtil 1. april 2006



Tidligere årgange af KAKTUS

kan købes ved henvendelse til:

Thorkild Alnor Nielsen
Langenæs Allé 26, 2.sal tv.
DK-8000 Århus C.

Betaling: check eller på giro nr. 2 940 744

Pris: 10 kr pr. nummer + porto.

Følgende årgange er udsolgt:
1-2-3-4-5,8-9,11-12-13-14,16

KAKTUSFRÖN !

Årets lista med ca 2000 spännande sorter väntar på dig! Några har världspremiär! Som vanligt massor av Eriosyce, Lobivia, Rebutia & Sulcorebutia men även en hel del suckulenter. Dessutom inspirerande böcker, etiketter, krukor, miniväxthus m m.

Kontakta oss för katalog alt. beställ direkt från vår hemsida!

SuccSeed
Mats Winberg
Valsängsv. 24
S-633 69 SKÖGSTORP
Sverige
Epost: succseed@algonet.se
Hemsida: www.succseed.com



Postfach 1107 D/71385 Kernen
Tel. 07151 41 891 Fax 07151 467 28
email: Uhlig-kakteen@t-online.de

41 år

Kaktus og andre sukkulenter

- mere end 2000 arter sjældne planter og frø
- verdensomspændende forsendelser
- skriv efter listen mod betaling af 2 internationale svarkuponer
- besøgende - også i grupper - er velkomne
- løbende tilbuds-supplementer
- detail- og engroshandel

HAR DU PRØVET AT DYRKE ORCHIDEER?

Er du interesseret? Få et gratis prøvenummer
af vort medlemsblad "Orkideer", der udkommer
6 gange årligt. Kontingent kr. 320,-/370,-.

DANSK ORCHIDE KLUB

V/ Bente Nielsen, Sømadevej 6,
DK-6430 Nordborg. Tlf/Fax: 74 45 09 24

Vi har mere end 1000 forskellige sukkulenter:
Agave, Euphorbia, Haworthia, Pachypodium,
Sansevieria, caudexplanter og levende sten etc.
Mange forskellige streptocarpus.
Mange stauder og usædvanlige sommerblomster til
haven.

Vi holder åbent første søndag i hver måned kl.
9.00 - 17.00

Gartneriet Klejsbro

Bjerrevej 431 - 7130 Juelsminde.
Tlf. 75 68 51 65

CACTUS, SUCCULENT AND CAUDICIFORM PLANT SEEDS

Listing free

Doug and Vivi Rowland
200 Spring Road, Kempston,
Bedford, England MK42 8ND

TEL/FAX 01234 358970

<http://cactus-mall.com/rowland/index.html>

RICHTER-SUKKULENTEN

Postfach 110411, D-93017 Regensburg.

e-mail: Richtersukk@aol.com

1992 - 2005 13 years growing & sending

Planter: Rariteter og nyheder fra Mexico: *Agave*,
Ariocarpus, *Aztekium*, *Echinocactus*, *Geohintonia*,
Mammillaria, *Strombocactus*, *Turbinicarpus* mm

Vinterhårde planter fra USA med lokaliteter:
Yucca, *Sedum*, *Sclerocactus*, *Pediocactus*, *Opuntia*,
Neobesseyia, *Echinomastus*, *Escobaria*, *Agave* mm.

Sydamerika: *Austrocactus*, *Cintia*, *Gymnocalycium*, *ptero-*
racactus, *Tephrocactus* m.m.

Sydafrika: Nye sukkulenter og løg.

Bøger: *Yucca*, *Ariocarpus*, *Turbinicarpus*, *Lophophora*
Frøliste: (kaktus, sukkulenter, Afrika, buske, US
vildblomster)

Liste mod 2 internationale svarkuponer.
Korrespondance tysk, engelsk, lidt dansk, norsk og
svensk. **Ny liste fra feb. 2005**

Levering per post (portogebühr), plantepakke EUR
8,- frø EUR 3,-

Vallensbæk Kaktusgartneri

Kom og se vore mange forskellige kaktus og
sukkulenter. Kig forbi på adressen:
Vejlegårdsvej 99, Vallensbæk, eller ring i
forvejen på tlf: 43 62 72 26.

E-mail: Falle@post1.dknet.dk.

Hjemmeside:

www.sitecenter.dk/kaktusgartneriet

Wermland desertplants

Stort sortiment av sällsynta kaktusar
till rimliga priser.

Oroya, Hawortia, Copiapoa, Epiphyllum,
Astrophytum och Lophophoras alla vari-
anter.

Stora rötter = bra kvalitet

Wermland desertplants

Järnbruksg. 7

S - 662 50 Svanskog

Tel 0046 532 30473

E-mail: wermlanddesertplants@tele2.se

Hemsida: www.wermlanddesertplants.se

~~Afsender:
Michael Nielsen
Løvsangervej 9
5700 Svendborg~~



Foto fra Michael Petersen's samling

Indholdsfortegnelse for "KAKTUS og andre SUKKULENTER" , nr. 1/06

Dyrkning af sukkulenter fra Somalia (3) - <i>Michael Nielsen og Ellen Christensen</i>	side	3
Frøliste - <i>Peter Brandt Pedersen</i>	side	6
Farvel Gamsberg - <i>Terry Smale</i>	side	12
Hans Grønlund - <i>Peter Brandt Pedersen</i>	side	17
Bladkatus - <i>Alf Eriksson</i>	side	18
Meddelelser.....	side	21