



KAKTUS

og andre **SUKKULENTER**

Nr. 1

Februar 2013

Årgang 48



“Kaktus og andre sukkulenter” udkommer fra 2011 kun 3 gange årligt i februar, juni og oktober måned, som medlemsblad for Nordisk Kaktus Selskab.

Redaktion: Ellen Christensen, Løvsangervej 9, DK-5700 Svendborg, tlf. 6220 7640

E-mail: emke@christensen.mail.dk

Tryk : LaserTryk.dk A/S P. O. Pedersens Vej 9, DK-8200 Århus N

Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årskontingent DKK 275,- vedr. indbetaling, se nederst på denne side. Alle henvendelser vedrørende medlemskab bedes rettet til sekretæren. About information and membership apply to our secretary.

Terminer for indlevering af annoncer:

Termine für Anzeigen:

Terms for advertising:

1. januar, 1. maj, 1. september.

Annoncepris: 1/8 side DKK 100,- 1/4 side DKK 200 - Preise für Anzeigen: 1/8 seite

DKK 100,- 1/4 seite DKK 200. - Price for ans: 1/8 page DKK 100,- 1/4 page DKK 200,-

SIDEN SIDST

Som nævnt i sidste nummer, er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med /fremsætte forslag vedr. formen for NKS' fortsatte beståen. Gruppen holdt møde d. 10. november med deltagelse af Bjarne Kjempff, Peter Brandt Petersen, Finn Larsen og undertegnede. Afbud fra Elo Mortensen og Hans Grønlund. Begge havde fremsendt deres forslag til diskussionen.

Referatet af mødet er at finde andetsteds i bladet. Her skal blot gives en opfordring til, at medlemmerne tager forslaget op til diskussion.

Forslag og diskussionsindlæg kan sendes til bestyrelsen som indlæg til bladet, eller sidst men ikke mindst: brug debatforum på hjemmesiden. Hvis man ønsker at fremsætte forslag, der skal under afstemning på næste generalforsamling, skal de forslag indsendes til bestyrelsen 14 dage før mødet.

Tid og sted for næste årsmøde er endnu ikke fastsat, men det skulle gerne være centralt, da arbejdsgruppens forslag - og de øvrige forslag, der måtte indløbe - skal under afstemning, og derfor vil en stor deltagelse være vigtig. Så altså: Hold øje med hjemmesiden.

I skrivende stund har Kong Vinter indfundet sig for alvor. Og mine gæster d. 10., der skulle se på samlingen i forbi-farten, kunne dårligt nok komme ud i drivhuset for de planter, der er flyttet i ly fra haven. "Men det er jo kun en overgang", som ræven sagde, da den blev flåetog så husk forresten lige, at der gerne skulle vælges en ny formand på næste årsmøde.

Hanna E. Hansen

Nordisk Kaktus Selskabs hjemmeside:

<http://www.nordiskkaktusselskab.dk>

Selskabets bestyrelse:

Formand: Hanna E. Hansen, Limfjordsvej 1, 2720 Vanløse. Tlf. 3834 6131

Email: hanna.e.hansen@gmail.com

Sekretær: Michael Nielsen, Løvsangervej 9, 5700 Svendborg. Tlf. 6220 7640.

Email: emke@christensen.mail.dk

Kasserer: Christian Lorentsen, Ærtevej 12, 8700 Horsens Tlf. 7564 4768

Email: crl@stofanet.dk

Øvrige funktioner:

Webmaster:

Finn Larsen

E-mail: salbyvej17@tdcads.dk

Indbetaling af kontingent:

Danske medlemmer:

Regnr. 1551 Kontonr. 6578713

Udenlandske medlemmer:

Swift: DABADKKK

IBAN: DK4930000006578713

Æresmedlemmer:

Hans Keil & Peter Brandt Pedersen

Forsiden:

En fantastisk stor og flot *Pachypodium rosulatum* i Isalo Nationalpark på Madagascar.

At den så samtidig stod neden for klippen, gjorde den kun endnu mere attraktiv.

Foto: Ellen Christensen

Hybrider - hvorfor ikke?

Tekst og foto: Kaj Christiansen



Her ovenfor ses *Echinopsis K. C. Favorit 98*
og her nedenfor ses
Echinopsis Danicus



På opfordring er her lidt fra mit eventyrland.

Mange af vore venner har fået øjnene op for de skønne blomster ved *Echinopsis*, og jeg kan kun opfordre vore kaktusvenner til at forsøge sig, det er ganske nemt.

Et godt emne som den ene part er *Echinopsis oxygona*, en plante de fleste har. Den giver som regel store blomster. Prøv med en anden *Echinopsis* eller en *Lobivia*, det kan også lykkes. Jeg bruger gerne en

vatpind for at hente blomsterstøv fra en plante til støvfanget på det valgte emne og så er det bare med at vente. Er man heldig, tørres frøene og såes det efterfølgende forår. De prikles når de er ca. 4 mm. Som regel går der omkring 3 år inden de første blomster viser sig. Det er ikke alt der er værd at gemme, så man må være hård til komposten.

De planter man ønsker at beholde er jo unikke, der findes kun den ene, da alle frøene i en kapsel er forskellige. Derfor er det også kun muligt at formere dem ved stiklinger og det tager lidt tid. Jeg har 50 forskellige hybrider i mange farver, så det kniber efterhånden med nye navne. Jeg må efterhånden være meget opfindsom.

Måske er der en samler med en køn plante, så vi kan bytte. Jeg vil gerne have en med en "blå" blomst (sludder) - det findes slet ikke.



Kajs tekst til billedet ovenfor er:
 "En god dag i drivhuset"
 Mon der er nogen der vil
 modsige ham??

Jeg er interesseret i både køb -
 salg og bytte.

Kaj Christiansen
 Gråstenvænget 13
 5270 Odense N
 Tlf. 6616 4942

Her ovenfor
Echinopsis Snuggiputzi

Echinopsis Othensuvigensens.

Iflg. Kaj er Othense det gamle navn
 for Odense, men det er ikke Kaj
 der har navngivet planten.



It's not the season

Tekst og foto: Ellen Christensen

.....det er nok den sætning, vi oftest hørte sidste år da Michael og jeg besøgte Madagascar i 3 uger.

Madagascar er verdens 4. største ø og er oprindelig en fransk koloni, så de taler hovedsagligt kun fransk eller deres lokale sprog, madagashi, men denne sætning har de i hvert fald lært på engelsk.

Vi besøgte øen i deres vinter = tørtid, hvilket betød at alle dyr gemte sig/sov "vintersøvn", på trods af det var omkring 25° C hver dag, natterne var til gengæld kølige, så det var højst sandsynlig derfor, vi blev præsenteret for denne floskel så ofte. Heldigvis var det ikke alle, hverken dyr eller planter der var klar over "It's not the season", så vi fik faktisk set en del alligevel.

På 3 uger kan man ikke nå at se hele Madagascar, øen er trods alt 14 gange større end Danmark, men vi så en række nationalparker, hvor vi bl.a. fik lejlighed til at hilse på flere forskellige lemurer og kamæleoner, men også en del sukku-

Billede 1: *Pachypodium rosulatum* hængende på klippevæggen.

Billede 2: Tre store *Pachypodium rosulatum* på den flade slette.

Billede 3: En smuk blomstrende *Pachypodium rosulatum* stod i skyggen af klippevæggen.



lente planter og det er netop nogle af disse planter, jeg her vil berette om.

Jeg vil koncentrere mig om Isalo Nationalpark. Den ligger i den sydlige del af øen og dækker et område på ca. 815 km² (ca. 1½ gange Bornholm). Der var afsat 8 timer til at se en lille del af denne park, hvilket kan synes af meget, men når man samtidig skal vandre omkring 8 km i 25-30° C varme, så kan det godt blive "lidt" hårdt. Stierne er rimelige, men man bruger næsten mere tid på at se hvor man går, end hvad der er langs med dem, endvidere går det op og ned, og selv om de har indhugget trappetrin i klipperne, så hjælper det ikke meget, når disse trin veksler mellem 10 og 50 cm i højden konstant. Men hvad betyder det, når det så til gengæld vrimer med nogle af de planter vi allerhelst ville se. Vi var dårlig startet på vandreturen før Michael begyndte at råbe op, og han havde selvfølgelig fundet det vi bl.a. var kommet efter, *Pachypodium rosulatum*. Da vi først havde set en, var de overalt, ikke kun små planter, men også flere der var op til 25-30 cm i diameter. De hang oppe på klippevæggene, men de stod også nede på den flade slette. Der var kun enkelte der blomstrede, og blade havde de ikke. "It's not the sea-

Billede 4: En blomstrende *Aloe imalotensis*, foran en *Kalanchoe synseola* og bagved en *Cynanchum macrolobum*.

Billede 5: *Cynanchum macrolobum* med mange blomster

Billede 6: Nærbillede af blomsterne på *Cynanchum macrolobum*





son", men det gjorde nu ikke noget for de var helst fantastiske alligevel. Der stod også andre interessante planter, *Cynanchum macrolobum*, *Aloe isaloensis*, *Aloe imalotensis*, *Kalanchoe synseala* og *Ischnolepsis tuberosa* (Asclepiadaceae). Der har helt sikkert stået mange andre, som vi ikke fik øje på, og selv om vore guider havde rimelig styr på det med planter, så var de alligevel ikke så velbevandrede i sukkulenterne. Det var til gengæld en af vore rejsefæller, Gary fra Australien, så der gik ikke lang tid før vi 3 dannede bagtrop i vores gruppe. Hver gang vi så en ny plante måtte vi fotografere, så de billeder, I ser her på siderne, er kun et meget lille udvalg af dem, vi havde med hjem. Noget der også var overvældende var at mange af disse planter kun vokser på Madagascar og enkelte af dem kun i Isalo Nationalpark, men det gjorde bestemt ikke glæden mindre.

Isalo Nationalpark var det sted hvor vi så flest "vilde" sukkulenter. Vi besøgte senere en slags Botanisk Have, hvor de stort set havde alle de planter der vokser på Madagascar. Senere så vi "Reniala Forest", hvor de ikke blot har en stor mængde *Baobab* træer, men også en del forskellige sukkulenter, men det vil jeg fortælle om en anden gang.

Billede 7: *Ischnolepsis tuberosa* med blomster

Billede 8: *Aloe isaloensis* mellem græsser

Billede 9: En af de mindre *Pachypodium rosulatum*, ca. 6 cm i diameter

Forsømte skønheder.

Tekst: Hanna E. Hansen Foto: Lars P. Ryder

Kaktusdyrkere lider af konstant pladsmangel. Alligevel er der på en eller anden måde altid plads til én til - og én til etc.. Det er dog nok de færreste, der vil bruge den sparsomme plads på en 2 m høj *Opuntia*.

Ved Sjællandskredens julemøde 2003 vandt jeg en *Opuntia* i lotteriet. Den er af figenkaktus-typen med aflange, flade led, og den har ikke egentlige torne kun nogle nederdrægtige glochider. Jeg beholdt den - dels fordi jeg har en svaghed for *Opuntier*, og dels fordi jeg havde en sympati for det medlem, der havde leveret planten. Dengang havde den to grene med hver 3 små led. Nu i skrivende stund er den ca. 2 m høj, og den ville såmænd have været endnu højere - og bredere -, hvis jeg ikke konsekvent

havde beskåret den, hver gang den begyndte at daske mig i hovedet, når jeg gik forbi.

Men jeg har altså beholdt den, thi dens blomster er efter min ringe mening noget af de kønneste blandt kaktus. Den begyndte at blomstre, da den var ca. 1 m høj, og den har blomstret hvert år lige siden med 10-15 blomster. Se billedet! Måske nogen kan hjælpe mig med efternavnet?? Blomsterne er 8-10 cm i diameter, de holder kun en dag, og de dufter ikke mærkbart.

Så hvis man er indstillet på kun at have en enkelt, stor kaktus, så er den her lige sagen. Jeg må dog tilføje, at den ikke er specielt børnevenlig. Glochiderne bliver hængende ved den mindste berøring, og de er næsten usynlige og derfor ikke til at fjerne.



Den 2 m høje *Opuntia* ssp. med sine skønne gule blomster

Opuntia grahamii fra Hugo Jensen



Sædvanligvis falder de visne blomster bare af, men enkelte gange kommer der faktisk en frugt. Frugterne er mørkecyklamen i farven og besat med disse allestednærværende glochider. Jeg har prøvet at skære en af dem over. De indeholder ikke frø, og faktisk bestod indholdet af saftigt, mørkerødt frugtkød med en let syrlig smag. De ville muligvis være delikate, MEN det tog mig flere dage, at få glochiderne ud af fingerspidserne igen, og at skrælle de små frugter, ville være umuligt.

Men altså frugtsætning med sterile frugter. Det er vist ikke helt almindeligt, selv om man f. eks. fremavler appelsiner uden kerner.

En anden *Opuntia* jeg ikke kunne stå for, er *Opuntia grahamii*. Den fik jeg fra Hugo Jensen helt tilbage i april 1989. Den stod dengang i en 6 cm potte, og jeg indrømmer, at den aldrig rigtig har fået en fair behandling, jeg har brugt den som "bundbeplantning" og lignende, og den har ført en ret tilbagetrukket tilværelse delt i mindre stykker rundt omkring de større

planter. Men i 2010 plantede jeg den største gruppe over i egen skål og satte den op på bordet, og den belønnede mig i år med den første blomst, den indtil nu har præsteret. Se billedet. Blomsten er ikke så stor, men det kan ikke nægtes, at den er køn. Jeg har som sagt fået den under navnet *Opuntia grahamii*, men det er måske snarere en *Tephrocactus*, den har i hvert fald ægformede led. I øvrigt skal den helst placeres lidt af vejen. Den hører til de planter, der bliver hængende i ærmet, eller i den legemsdel, der kommer til at berøre den.

Da jeg startede min samling i sin tid havde jeg en del *Opuntia* af figenkaktus-typen, men de fleste af dem var ret ondsindede, og blev derfor afhændet, da der kom småfolk i familien. Så selvom jeg varmt kan gå ind for disse planter, må jeg indrømme, at de kræver megen plads, og at de skal kunne anbringes på sikker afstand af børn og gæster.

ULDLUS - PÅ FRI FOD!!!

Tekst: Susan Schou Sørensen. Foto: Peter Schou

I sommeren 2012 havde jeg en mærkværdig og lærerig oplevelse, som tildels skyldtes min egen dumhed eller uvidenhed om man vil.

Netop som det var ved at blive rigtig sommer hen i juni måned, og jeg gik og puslede med de kaktus, som tilbringer sommeren langs en sydvendt husmur, og netop som mit nyanlagte stenbed var ved at være tilplantet med nyimporterede *sempervivum*, hvad skuer da mit øje! 6 frit omkring- vandrende, 5 mm. store, fluffy uldlus. Oh skræk, oh rædsel ! (billede 1.)

Jeg kendte dem godt, men det var 3 år siden, at jeg sidst havde observeret dem i vores have. Faktisk havde de plaget min samvittighed lidt siden 1995, hvor vi var kommet hjem fra Frankrig med en vinterhård *opuntia*, som vi var blevet betænkt med af en god fransk ven,

der kendte vores lidenskab for kaktus. Planten blev anbragt tæt ved den sydvendte mur, men klarede sig ikke særlig godt og fortsatte derfor siden sin tilværelse på Københavnskredsens årlige juleauktion. Nu dukkede så disse uldlus op med jævne mellemrum, især i tørre, varme perioder ; og hvor kom de dog fra ? og hvordan kunne de fortsat overleve vores fugtige og til tider meget kolde vintre? Jeg måtte indrømme overfor mig selv, at vi jo nok havde importeret dem fra Sydfrankrig, selv om vi havde forsøgt at gardere os imod såkaldte invasive skadedyr.

Dagen efter første fund d. 23. juni, var jeg lidt mere grundig og fandt til min gru 24 uldlus svansende rundt imellem de elskede planter. Jeg trøstede mig med, at jeg aldrig tidligere havde fundet uldlus i større mængder. De kan kun lige akkurat overleve vinteren tænkte jeg, og mon ikke jeg nu har fundet dem der er. Man kan jo på den anden side aldrig vide sig sikker, når det handler om skadedyr, så meget har jeg da lært. Så d. 26. juni tog jeg et tilstødende vestvendt stenbed, med mange sedumplanter, under nøjere inspektion. Brillerne på og ned imellem

de tætte planter med en pincet - 250 uldlus på lidt over en times jagt! Mit humør faldt med adskillige grader og jeg måtte stive mig selv af med lidt moralprædiken: "Det er dig selv, der har indført dem og du må fortsætte jagten, indtil den sidste lille, usle lus er



Billede 1. "Uldlus" der er 5 mm stor

nedkæmpet. Kampen imod klimaforandringer, invasive arter og andre dårligdomme starter her!"

Samme aften trøstede jeg mig selv med lidt hyggelæsning af Cactus and Sukkulent Journal fra U.S.A. Masser af dejlige billeder af eksotiske kaktus; men pludselig stivner mit blik ved et billede af en stakkels søjlekaktus *Harrisia*, billede nr. 2. Som det ses har den gigantiske uldlusekvaster på areolerne og overskriften: "The South American mealybug that threatens North

American Cacti." Med tilbageholdt åndedræt læste jeg om, hvordan den lille Hypogeococcus pungens (en uldlus) havde bredt sig over et 1400 kvadratmeter stort område i de sydlige kystregioner af USA, og stik imod al viden og forventning, var blevet en trussel imod mange kaktus og sukkulenter.

Så fortsatte jeg ellers der ud af. D. 29. juni: 103 uldlus. d. 4. juli: 50 uldlus. Undervejs gør jeg observationer i insektverdenen som aldrig før: tusindbensunger, sorte mariehøns med gule eller røde pletter og en stor jagtederkep (Ocyale mirabilis) der først soler sin ægkugle i en uges tid, dernæst opbevarer ungerne i et spind. D. 5. juli: 167 uldlus, d. 6. juli: 223 uldlus ----

I starten af uge 28 opdager jeg, at "uldlusen" som fortsat ikke er artsidentificeret, har spredt sig til røllike og sedum ude i forhaven!



Billede 2. Harrisia fyldt med uldlusekvaster

Jagten antager for alvor proportioner, helt op til hegnet ind til naboen finder jeg uldlus vandrede omkring på lungeurtens hårede, mørke blade. Måske kunne jeg slet ikke dæmme op for dette monster, måske var alle anstrengelser forgæves, fordi dette utyske kunne tilpasse sig mange forskellige planter?

Selv om det er flovt, så bliver jeg nødt til at søge hjælp imod denne selvindførte plage. Peter får

besked om at fotografere den og flere aftener i træk afsøger jeg internettet for at finde et eksemplar af racen, der er identisk med vores frynsede fætter. Jeg skriver til statens skadedyrslaboratorium, kun for at få den besked, at instansen er nedlagt og at man henvises til en

side på nettet, hvor såkaldte "skadelige insekter" figurerer med billeder og oplysninger. Her vises der ingen uldlus overhovedet, til trods for at jeg indimellem hører fra venner og bekendte, at både skjold- og uldlus fra importerede citrus og oliventræer er et voksende problem. Landet stander i vande, der er ingen tvivl; og ingen hjælp at hente, - snart hersker kaos! Efter denne forstemmende konklusion er jeg nødt til at lette mit hjerte, men hvem kan forstå situationens alvor? Ikke familien, nej her kræves en specialist. Jeg

ringer til vores forkvinde Hanna og efter at vi har talt om lidt af hvert og jeg skal til at fortælle om den penible sag, så siger Hanna: "Nu skal du høre: Lars og jeg havde en meget mærkelig oplevelse i går aftes. Jeg fik ham overtalt til at vi skulle ud og gå en lille tur. Øvre ved Grøndalsparken kommer vi så forbi nogle store træer, som vi selvfølgelig har passeret utallige gange før, og du tror det ikke, men de var helt hvide op ad stammen og på bladene. Hvad i

alverden sker der! Sagde jeg til Lars og gik så hen og inspicerede træerne nærmere. "Det var uldlus," sagde vi synkront og i hver sin ende af linien, og så fortalte jeg min begrædelige historie og vi blev enige om, at nu stod verden ikke til at redde.

Ude i haven fortsatte jagten med uformindsket styrke: d. 15. juli: 65 uldlus, d. 17.: 34 uldlus, jeg er nok ved at få has på dem. Når jeg lukker øjnene om aftenen myldrer de dog rundt for mit indre blik. Søndag d. 21. juli: 79 uldlus, - jeg søger igen råd på nettet. Entomologisk forening - Nordisk Odonatologisk Forum - ingen hjælp at hente her midt i sommerferien - og bestanden holder ufortrødent stand, d. 24. juli: 111 uldlus! Uge 30 afløses af uge 31, situationen er uforandret, skønt antallet dykker lidt. Så torsdag d. 1. august sker der noget!

Samme dag har jeg kvast 40 "uldlus" og om aftenen bladrer jeg lidt mistrøstigt i et britisk kaktusblad. Og hvad skuer mit øje! I afsnittet "Cactus talk" ser jeg pludselig et lille monster kravle rundt på en *Selinicereus*. Ha! Den ligner vores uldlus til forveksling, tænker jeg og kommer så til at læse teksten: Larva of the mealybugpredator. Billede 3.

Billedet med tilhørende artikel bliver gransket ekstra grundigt før jeg hyler op: "Min "uldlus" er et nyttedyr, en mariehønselarve," som de også i England har forvekslet med dens bytte,



Billede 3. "Uldlus" på *Selinicereus*

som den jo ligner ganske meget.

Så går det stærkt, Peter tvinges til computeren, denne gang søger vi på udenlandske sider og snart er vores frynsede fætter indentificeret: *Scymnus* sp. Billede 4. En lille og for mig ukendt mariehøne, der blot har et stort, uldluse-lignende larvestadie. Brikkerne er faldet på plads og efterlader mig med en flaaad fornemmelse. En sommer med mange bladlus, som den forrige, avler selvfølgelig også mange mariehønselarver og altså også nogen, der ser anderledes ud end de sædvanlige blå/orange slags. Farvel til den dårlige samvittighed, væk med pincetten, jeg ringer til Hanna og overbringer hende den gode nyhed: "Danmark er ikke invaderet af uldlus, vi har blot et mariehønsår!!"



Billede 4. "Uldlusen" er blevet voksen og er nu en *Scymnus* sp. (en slags Mariehøne)

Kommentarer til vedtægtsændringerne:

Se forslaget på de følgende sider.

Udarbejdet af strukturgruppen der består af:

Bjarne Kjempff, Finn Larsen, Elo Dahl Mortensen, Hans Grønlund, Peter Brandt Pedersen og Hanna E. Hansen

NKS er nødt til at gå ind i den digitale verden, hvis vi skal bestå som forening og fortsat kunne rekruttere nye (og yngre) medlemmer.

Strukturgruppen har derfor udarbejdet et forslag, hvor vi pr. 1. jan. 2014 overgår fuldstændigt til en internetbaseret forening. Der vil være mulighed for udprintning af artikler til medlemmer uden netadgang (to gange om året) såfremt de betaler det tilsvarende kontingent - jvf. §6.

Der udarbejdes en helt ny hjemmeside, hvor medlemmerne mere aktivt kan deltage i foreningsarbejdet. Der arbejdes med at etablere en todelt hjemmeside. En almen vidensside hvor alle har adgang, samt en medlemsafdeling med log ind. Nye initiativer vil være planteauktion på hjemmesiden, udpegning af områderepræsentanter, der kontakter nye medlemmer for derved at fastholde dem i NKS. Artikler samt andre tilbud vil fremover tilgå alle medlemmer på mail samt præsenteres på hjemmesiden.

En konsekvens af ovenstående vil være et differentieret kontingent. Vi foreslår et årligt kontingent på kr. 95,- for digitale medlemmer og kr. 150,- for medlemmer, der ønsker at få tilsendt farveprint.

Medlemmerne opfordres stadigvæk til at være aktive deltagere ved forskellige arrangementer (udstillinger, messer etc.). Udgifter i den sammenhæng kan dækkes af foreningen.

Vi har oprettet en gruppe på Facebook, som vi ønsker at vedligeholde.

QR-koden her nedenfor skal bruges, når du vil ind på facebook og se hvad der sker for medlemmerne i Nordisk Kaktus Selskab. Koden kan scannes med Iphones og Androids. Hvis du ikke har en scanner app. på telefonen skal den først hentes. Når dette er gjort kan du scanne koden og kommer direkte ind på facebook.



QR-kode til facebook

På bagsiden af dette blad er der desuden en QR-kode direkte til hjemmesiden.

Det har altid været vores forenings fornemste opgave at bibeholde den sociale kontakt ved hjælp af kredsarbejde, årsmøde og andre arrangementer.

Mvh.
strukturgruppen

Forslag til reviderede vedtægter for Nordisk Kaktus Selskab

Vedtægter for Nordisk Kaktus Selskab

Love for Nordisk Kaktus Selskab

§ 1 Foreningens navn er:

NORDISK KAKTUS SELSKAB.

§ 2 Foreningens formål er, at fremme kendskabet til og interessen for kaktus og andre sukkulenter.

§ 3 Formålet søges fremmet ved:

- a. Udgivelse af digitale artikler. I en overgangsperiode gives mulighed for printversion, to gange årligt, til de medlemmer, som ønsker dette.
- b. At give mulighed for oprettelsen af lokale kredse.
- c. Ved opretholdelse af Foreningens hjemmeside: www.nordiskkaktusselskab.dk. Adgang til dele af hjemmesiden kræver medlemskab af Nordisk Kaktus Selskab.
- d. At foreningen er aktiv på de sociale medier.

§ 4 Enhver kan optages som medlem af foreningen.

- a. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.
- b. Lokalkredsene må kun optage medlemmer, som indbetaler kontingent til NKS. Vedtaget på generalforsamlingen i juni 1994.

- c. Hvis et medlem modarbejder foreningen, kan vedkommende ekskluderes af generalforsamlingen.

§ 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

- a. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt.
- b. Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel.
- c. Ved ordinær generalforsamling skal indkaldelsen være ledsaget af det reviderede regnskab.
- d. Generalforsamlingen vælger en dirigent, og der føres protokol over forhandlinger og afstemninger.
- e. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.
- f. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før mødets afholdelse.
- g. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed falder forslaget bort.

§ 6 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Der fastsættes to kontingenter - et for digitale medlemmer og et for medlemmer som ønsker at få tilsendt farveprint.

§ 7 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter følgende regler.

- a. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt 20 % af medlemmerne ønsker det.

§ 9 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

- a. Bestyrelsen består af formand, sekretær, kasserer og webmaster. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
- b. Et bestyrelsesmedlem er valgt for to år.
- c. Det undgås så vidt muligt, at webmaster og den øvrige bestyrelse er på valg samme år.
- d. Der vælges to suppleanter til bestyrelsen.
- e. I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem træder tilbage indenfor valgperioden tiltræder 1. suppleanten.

- f. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt flertal.

§10 På generalforsamlingen vælges en revisor samt revisorsuppleant.

§11 Nordisk Kaktus Selskab kan kun opløses, såfremt dette vedtages ved almindeligt stemmeflertal ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.

- a. Selskabet ejendele tilfalder herefter sådanne foreninger eller institutioner, der i videst muligt omfang opfylder Nordisk Kaktus Selskabs formålsparagraffer.

§12 Foreningens driftsudgifter dækkes af de indkomne kontingenter.

V.h. Strukturgruppen

Foto: Ellen Christensen



Hvorfor være medlem af NKS? Fordi jeg der kan tale med andre, der har samme interesse som mig!!

*Turbinicarpus
lilinkeuiduus*



*Turbinicarpus
polaskii*



Redaktionen
modtog for år
tilbage en CD-rom
fra Lars Lundgren i
Sverige med nogle
dejlige kaktusbilleder.
Her er blot et lille
udvalg.
Nyd dem!!

*Turbinicarpus
flaviflorus*



Turbinicarpus pseudopectinatus v. rubriflorus



*Turbinicarpus
lausserii*



Turbinicarpus schmiedickianus v. klinkerianus



Sardinien II - del 1

Planter på den klippefyldte kyst - Capo Testa

Dipl.-Ing. Ivana Richter, Postfach 110411, D-93017 Regensburg, Deutschland, richtersukk@t-online.de

Oversættelse: Gurli Lorentsen

Hvis du tror, at jeg nu vil skrive om palmerne ved et hotel, blomstrende nerier ved parkeringspladser eller golfbanernes grønne græs, og at Sardinien ikke er en særlig eksotisk destination, så er det nu du skal læse videre.

Konturerne af de sardiske bjerge fra det sydlige Korsika over det 12 km brede stræde er faktisk ikke så spidse som det korsikanske bjerg Bavella, men allerede fra det fjerne kan man gætte på, at der er god mulighed for at finde interessante planter i den frie natur. Sardinien er den mindst befolkede region i Italien. Af de kun 1,65 mill. indbyggere lever kun en tredjedel i 7 større byer. Det indre af landet udnyttes for det meste kun ekstensivt. Problemet er ikke vilde heste eller vildsvin i makien, men den

generende genplantning på tidligere ryddede områder, især på sletterne. Alligevel er der i dag i den sydvestlige del af Sardinien den største sammenhængende urskov i hele Middelhavsområdet (i den fremtidige regionale naturpark Sulcis).

Da jeg ikke forventede at finde mange sukkulenter i skoven, var mit første mål derfor klippekysten i den nordlige del af Sardinien. Allerede fra skibet kunne man se, at de runde granitklipper på halvøen Capo Testa og de

stenede klippefremspring ved den lille havn Santa Teresa di Gallura afveg fra platauet af kridt ved den modsat liggende havn Bonifacio på Korsika. Mellem fyrtårnene øst for Bonifacio på den meget varme specielle alkaliske undergrund med meget tynde jordlag dominerer blomstrende sammenhængende tæpper af *Rosmarinus officinalis* og *Lavandula stoechas* (*L a m i a c e a e*). Derimellem er der spredt bevoksning af forskellige lave buske, f.eks. *Pistacia lentiscus*, *Juniperus phoenicea*, samt endnu mindre *Helichrysum* spp., *Thymelaea hirsuta*, lianer *Smilax aspera* og på kalksten lokale endemiske *Limonium obtusifolium*.



***Crithmun maritimum* med gule blomster og *Limonium strictissimum* (endemisk på Sardinien og Korsika), Capo Testa. Foto: Elisabeth Richter**

um spp., *Thymelaea hirsuta*, lianer *Smilax aspera* og på kalksten lokale endemiske *Limonium obtusifolium*.

Vegetationen på Capo Testa ser helt anderledes ud - i modsætning til Bonifacio er der græs, og

buske vokser ikke som et fuldt dækkende tæppe, men snarere hist og pist mellem de større sten. Også her er landskabet domineret af lavt krat af buske (indtil 50 cm), i Italien benævnt "gariga" (i Frankrig "garrigues", i Spanien "tomillares" efter timian *Thymian* = span. tomillo, i Portugal "mato", i Grækenland og på Balkan "phrygana", i Israel og i det østlige Middelhav "batha"). Det er dybest set lav maki - ligner det californiske og mexicanske Chaparral, men er lidt højere. Det lave krat af buske opstår sædvanligvis i områder med årlig nedbør på op til 250 mm, hvilket svarer til betingelser for halvørken. Mængden af krattet begrænses af vandstanden ("gariga montana" = bjerg krat) eller ved stærk vind på kysten ("gariga costiera" = kyst krat). I begge disse plantesamfund findes andre planter, men den ydre fremtoning er ens.

Capo Testa har på landkortet form af et hoved (= ital. "testa") og er tilsluttet fastlandet med en tynd "hals". Denne kappe er temmelig meget besøgt af turister, men bilerne skal parkere på en stor parkerings-

plads foran indgangen til området. De lokale fugle, fisk og planter er afbildet på nogle tavler. Den korte italienske beskrivelse er lejlighedsvis korrigeret med en tyk tuschpen til den lokale galluresiske dialekt (kappen Testa tilhører forbjergene af bjergmassivet Gallura). De fleste besøgende kommer hertil på grund af klipperne, som er glatpolerede af vand- og vindero-

sion, og mange turister elsker at klatre på klipperne. Klipperne er smukke i den del af kappen, som hedder Valle di Luna, hvor der kun er få planter. Navnet er også passende for det bizarre månelandskab - kun den blå himmel og havet, den smukke udsigt på den hvide sydkyst af Korsika og skibsfarten gør labyrinten af klipper farverig og livlig.

I den centrale del af Capo Testa er kun få planter grønne i begyndelsen af september på grund af den varme sommer, og græsset er brunt og tørt. Næsten overalt er der lav bevoksning af *Juniperus phoenicea* mellem klipperne, *Juniperus oxycedrus* ssp. *macrocarpa* på mere sandede områder og varmekrævende buske *Pistacia lentiscus* (*Anacardiaceae*, sard. "chessa", med skinnende røde bær og flagrende læderagtige sted-



Granitklipper i Valle di Luna, i baggrunden skimtes Korsika. Den hvide kyst nær Bonifacio og Bavellabjergene. Foto: Elisabeth Richter

segrønne blade). Der er også stedsegrønne buske af *Rhamnus alaternus* (*Rhamnaceae*) med blanke blade, *Myrtus communis* (*Myrtaceae*), myrtelignende buske med blå, små frugter og smalle blade *Phillyrea angustifolia*

(*Oleaceae*,*). Nært beslægtet er *Phillyrea latifolia* med brede tandede blade (gall. "sasima", ital. "ilatro"). Bladene af buskene *Cistus salvifolius* (*Cistaceae*) bliver om sommeren brune og tørre, hvorfor de delvis falder af. På grund af tørken reagerer også den allerede afblomstrede *Artemisia arborescens* (*Asteraceae*, en art bynke) og *Lavandula stoechas* (*Lamiaceae*), som her vokser

individuel
og ikke i
større be-
stande.

Bemærkning
(*):

Af det gal-
luresiske
navn for *Ph.*
angustifolia
"litarru" blev
det italienske
navn for
denne træ-
vækst afledt,
men også det
italienske og
latinske navn
"alaterno" for
*R. alater-
nus*, med
nogle lignen-
de helrande-
de glatte bla-
de. Begge
galluresiske
navne stam-
mer fra ak-
kadisk ord-
stamme (!)
"aladiru" =
plante. Det
er eet af
beviserne på,
at forfædrene

til sardenerne ligesom etruskerne kom fra Asien
over havet, hvorfra de også bragte deres
avancerede kendskab til metalforarbejdning.

Kun nogle steder sås sølvblå, bladrige kviste af
Euphorbia pithyusa ssp. *pithyusa* (endemisk på Sar-
dinien, Sicilien, Korsika, Balearerne og på Mid-
delhavskysten ved Italien og Frankrig). I mod-



***Euphorbia pithyusa* ssp. *pithyusa*, Capo Testa. I skyggen af klipperne ses de stadig grønne med de sidste blomster. Foto: Elisabeth Richter**



Tør afblomstret *Ferula communis* (Apiaceae) og *Juncus acutus*, Capo Testa. Foto: Ivana Richter

grupper af hvidhårede *Senecio cineraria* og forskellige *Helichrysum* (Asteraceae). Den gule valmue med kødfulde blade *Glaucium flavum* (Papaveraceae) bar en enkelt blomst. Denne plante forekommer fra Nordafrika og Makaronesien til Kaukasus. Jeg så den tidligere på Korsika i bugten Sagone. På grund af de lange smalle bælg ligner planten den californiske Poppy (*Escholtzia californica*). I nærheden af fy-

sætning til *E. pithyusa* ssp. *Cupanii*, der vokser i det indre af Sardinien, Sicilien og Korsika (havoverflade 200-700 m), er ssp. *pithyusa* en typisk kystplante. *Euphorbia dendroides* skulle også vokse på Capo Testa, men jeg har ikke fundet den - jeg besøgte heller ikke den vestlige del. De afblomstrede blomsterhoveder af *E. pithyusa* ssp. *pithyusa* var i begyndelsen af september næsten helt udtørrede, ligesom de markante



***Erodium corsicum* (Geraniaceae), endemisk på Korsika og Sardinien, Capo Testa.**

Foto: Ivana Richter

ret kunne man allerede på lang afstand se de op til 2 m høje blomsterstande af *Ferula communis* (Apiaceae). Den tilsvarende *Ferula arrigonii*, som er mere forgrenet, og lokalt endemisk på Korsika ved Bonifacio og i det nordlige af Sardinien, har jeg ikke set på Capo Testa. Sammen med *Ferula* voksede robust *Juncus acutus* (Juncaceae, vidt udbredt fra de Kanariske Øer til det Kaspiske Hav på udtørret saltholdig jordbund) og lokalt på Sardinien endemisk visse *Genista sardoa* (Fabaceae, med gule blomster). På solrige sandede steder mellem klipperne og langs klippesprækkerne voksede *Critium maritimum* (Apiaceae, med dybe rødder, gulgrønne sukkulente blade og blomsterstande, en ikke sjælden halofyt ved Middelhavet), allerede afblomstrede små *Limonium* sp. og andre planter med små blade.

I skyggen af de store klipper blomstrede de sidste små rosa buketter af krybende småbladede buske af *Frankenia laevis* (Frankeniaceae). På de stejle solrige skråninger voksede på åbne steder også to arter af vejbred med sukkulente blade: *Plantago coronopus* ssp. *humilis* og ikke så ofte den smukkere *Plantago macrorhizus* (Plantaginaceae). Ligeledes op til 10 cm småbladede, endemiske klippeplanter, som blomstrer smukt om foråret, *Silene rosulata* ssp. *sanctae theresae* (Caryophyllaceae, ssp. *rosulata* er udbredt i Nordafrika), *Anemone hortensis* (Ranunculaceae, med store jordstængler), *Anagallis arvensis* f. *azurea* (Primulaceae, med blå blomster), den gultblomstrende *Chrysanthemum coronarium* (en Middelhavsasters, som i Østasien bruges som krydderi), *Lonicera implexa* (en lian med røde blomster, Caprifoliaceae), *Lupinus angustifolius* (Fabaceae, blåtblomstrende). Om foråret blomstrer også på Capo Testa følgende løgplanter: *Narcissus tazetta* (Amaryllidaceae, med

hvidgule blomster, også på de Kanariske Øer), *Asphodelus microcarpus* (*Liliaceae* med forgrenede meterhøje blomsterstande), *Pancratium illyricum* (en mindre sjældnere *Ameryllidaceae*, endemisk på Korsika, Sardinien, øen Capraia og den tilstødende toskanske kyst, dens gall. navn "gigliu arestu" = "forgrenet lilje" stammer igen fra akkadiske ord). Endnu mindre er *Ornithogalum biflorum* (*Liliaceae* endemisk på Sardinien og Korsika, det galluresiske navn "aciu arestu" = "forgrenet hvidløg" beskriver fint dens 6-20 blomsterskærme, men botanisk er den ikke noget hvidløg = *Allium*)...

Dybt under os i en nordvestvendt lille bugt med en lille sandstrand badede nogle italienske familier, hvilket jeg også gjorde med mine børn. Foruden svømning under 50 m høje klipper og snorkling mellem mange fisk og vandplanter var

der her også sjældne og interessante planter på bredden i de sandfyldte skyggefulde kløfter mellem store klipper: Den enorme hvidløg *Allium ampeloprasum* (*Liliaceae*, med rund blomsterstand med en diameter på 15 cm) kendte jeg allerede fra de stejle klippevægge ved Bonifacio på Korsika, hvor det desværre ikke var muligt at nærme sig den. Tæt sammen hermed voksede rosa blomstrende endemiske arter langs med klippekysten af Sardinien og Korsika: *Erodium corsicum* (*Geraniaceae*) og *Limonium strictissimum* (*Plumbaginaceae*, med flere forgrenede og "zig-zag" formede blomsterstængler). Derimod er *Cakile maritima* ikke sjælden (*Brassicaceae*, halofyt typisk for sandstrande, med sukkulente blade).

Sardinien II - del 2 kommer i næste nummer af "Kaktus og andre Sukkulenter"



Juniperus phoenicea formet af vinden, Capo Testa. Foto: Elisabeth Richter

M E D D E L E L S E R

• Kode til NKS hjemmeside •

Den ny kode til hjemmesiden blev offentliggjort d. 18. januar. Hvis du ikke har modtaget den automatisk, kan der være flere forskellige årsager:

- NKS har ikke din mailadresse
- du har ændret mailadresse og glemt at fortælle det til NKS
- NKS har lavet en fejl i forbindelse med registreringen
- anden årsag!!

Under alle omstændigheder skal du have den nye kode. Kontakt mig på mail og jeg sender straks den nye kode.

Venlig hilsen

Michael Nielsen, sekretær

• Malmö Garden Show 2013 •

NKS har modtaget en invitation til at deltage i ovennævnte udstilling:

Det foregår i weekenden 31/5 - 2/6 2013.

Indgangen er gratis.

Det foregår i : Slottsträdgården, Malmö (bredvid Malmöhus)

Hvis man ønsker at deltage som repræsentant for NKS er det gratis, hvis man ønsker at deltage som sælger koster det 1500 SEK + moms. Se yderligere information på:

Hemsida: <http://malmo.se/malmogardenshow>
Sidste tilmeldingsfrist er d. 14. februar 2013 til:

Pantersnigeln Trädgårdskonsult

Trädgårdssingenjör Jenny Nilsson

Öresjö Hjorthall 2

438 95 Hällingsjö

Tel 0301-43118 / Mob 0733-879485 (ej tacksning i Öresjö)

jenny@pantersnigeln.se

• ÅRSMØDE 2013 •

Bestyrelsen forventer at årsmødet afholdes i slutningen af august eller starten af september. Endvidere arbejdes der på at finde et sted i nærheden af Odense. Det bliver offentliggjort på hjemmesiden, så snart alt er faldet på plads.

Det er altid vigtigt at deltage i årsmøde fordi vi også holder generalforsamling, men i år er det særlig vigtigt.

Hvordan skal NKS overleve i fremtiden?

Strukturgruppen, som blev nedsat ved sidste generalforsamling er kommet med et forslag, som skal drøftes på generalforsamlingen. Du er velkommen til at komme med ændringsforslag, til at skrive et indlæg til juninummeret af "Kaktus og andre Sukkulenter", kommentere på hjemmesiden eller noget helt fjerde.

Gruppens forslag, samt kommentarer finder du her i bladet på s. 13-15.

Prisen for deltagelse i årsmødet er ikke endelig fastlagt, men den bliver meget lig de tidligere år. Det færdige program vil du kunne se i næste nummer af "Kaktus og andre Sukkulenter".

Venlig hilsen

NKS bestyrelse

• HJÆLP •

Så er den gal igen - redaktøren mangler stof. Meget gerne korte artikler med et par billeder til. Har dine kaktus været begravet i sne? Hvilken plante er den flotteste/den grimteste/den sjoveste/den underligste i din samling. Del det med os andre. Skriv til mig.

Mange hilsner redaktøren



Postfach 1107 D/71385 Kernen
Tel. 07151 41 891 Fax 07151 467 28
email: Uhlrig-kakteen@t-online.de

48 år

Kaktus og andre sukkulenter

- mere end 2000 arter sjældne planter og frø
- verdensomspændende forsendelser
- skriv efter listen mod betaling af 2 internationale svarkuponer
- besøgende - også i grupper - er velkomne
- løbende tilbuds-supplementer
- detail- og engros-handel

HAR DU PRØVET AT DYRKE ORCHIDEER?

Er du interesseret?
Få et gratis prøvenummer af vort
medlemsblad "Orkideer",
der udkommer 6 gange årligt.
Kontakt kassereren nedenfor

DANSK ORCHIDE KLUB

V/ Bente Nielsen, Sømadevej 6,
DK-6430 Nordborg. Tlf/Fax: 74 45 09 24
e-mail: bente_kaj@mail.dk
www.orkideer.dk

Kaktusgartneriet

Kom og se vore mange forskellige kaktus og sukkulenter. Kig forbi på adressen:
Vejlegårdsvej 99, Vallensbæk,
eller ring i forvejen på tlf: **20 94 49 46.**

E-mail: Falle@post1.dknet.dk.

Hjemmeside:
www.kaktusgartneriet.dk

1992 - 2013, 21 år med RICHTER SUKKULENTEN

Postfach 110411, D-93017 Regensburg,
Germany

Tel+Fax 0049 9409 869245


e-mail: richtersukk@t-online.de

Siden 1992 med forsendelse af mexicanske og vinterhårde kaktus, Agaver, Yucca, Sedum - planter fra egne frø.

Gratis plante - og bogliste - ny udgave er udkommet.

Nye bøger:

Hochstätter(2007): The genera Pediocactus, Navajoa, Toumeya	90,- euro
(2007) Astrophytum (germ./ital.)	15,- euro
(2006) Ariocarpus (ital.)	12,- euro
(2005) CHOLLA	12,- euro
(2005) The genus Sclerocactus	70,- euro
(2011) Richter, I: Die Gattung Agave	
- obs, prisen er incl. forsendelse	40,- euro





QR-kode til hjemmeside



Hans Keil har sendt et billede af hans *Notocatus ottonis*, som den så ud sidste sommer. Om ikke så længe begynder knopperne at titte frem igen. Det bliver en dejlig tid. Foto: Hans Keil.

Indholdsfortegnelse for "KAKTUS og andre SUKKULENTER" nr. 1/2013

Hybrider - hvorfor ikke? - <i>Kaj Christiansen</i>	side 3
It's not the season - <i>Ellen Christensen</i>	side 5
Forsømte skønheder - <i>Hanna E. Hansen</i>	side 8
Uldlus - på fri fod!! - <i>Susan S. Sørensen</i>	side 10
Kommentarer til vedtægtsændringer - <i>Strukturgruppen</i>	side 13
Forslag til reviderede vedtægter for Nordisk Kaktus Selskab - <i>Strukturgruppen</i>	side 14
Kaktusbilleder fra <i>Lars Lundgren</i>	side 16
Sardinien II, del 1. Planter på den klippefyldte kyst - Capo Testa - <i>Ivana Richter</i>	side 17
Meddelelser.....	side 22